

临沂市环境空气质量情况

第 22 期（总第 91 期）

临沂市环境保护局

2018 年 10 月 16 日

临沂市 2018 年 9 月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是沂南县（3.38），最差的是经开区（4.57）。

13 个县市区同比改善，2 个恶化；改善幅度最大的是沂南县（30.3%），恶化幅度最大的是莒南县（-1.8%）。

| 排名 | 各县区 | 综合指数现状 |
|----|-----|--------|
| 1 | 沂南县 | 3.38 |
| 2 | 临港区 | 3.58 |
| 3 | 河东区 | 3.97 |
| 4 | 兰陵县 | 4.15 |
| 4 | 费 县 | 4.15 |
| 6 | 蒙阴县 | 4.16 |
| 7 | 兰山区 | 4.20 |
| 7 | 高新区 | 4.20 |
| 9 | 沂水县 | 4.27 |
| 10 | 郯城县 | 4.30 |
| 11 | 临沭县 | 4.39 |
| 12 | 平邑县 | 4.46 |
| 13 | 莒南县 | 4.51 |
| 14 | 罗庄区 | 4.53 |
| 15 | 经开区 | 4.57 |

| 排名 | 各县区 | 综合指数改善 |
|----|-----|--------|
| 1 | 沂南县 | 30.3% |
| 2 | 高新区 | 20.0% |
| 3 | 兰陵县 | 16.5% |
| 4 | 临港区 | 14.8% |
| 5 | 蒙阴县 | 14.2% |
| 6 | 河东区 | 12.0% |
| 7 | 罗庄区 | 11.7% |
| 7 | 费 县 | 11.7% |
| 9 | 临沭县 | 11.5% |
| 10 | 沂水县 | 10.9% |
| 11 | 兰山区 | 9.9% |
| 12 | 平邑县 | 7.9% |
| 13 | 郯城县 | 4.0% |
| 14 | 经开区 | -1.3% |
| 15 | 莒南县 | -1.8% |

注：正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是沂南县 (28 天), 最少的是临港区 (13 天)。

6 个县区间同比增加, 1 个持平, 8 个减少; 增加最多的是蒙阴县 (12 天), 减少最多的是经开区 (-8 天)。

| 排名 | 各县区 | 优良天数 (天) |
|----|-----|----------|
| 1 | 沂南县 | 28 |
| 2 | 蒙阴县 | 27 |
| 3 | 兰陵县 | 23 |
| 4 | 兰山区 | 21 |
| 5 | 河东区 | 20 |
| 5 | 郯城县 | 20 |
| 5 | 沂水县 | 20 |
| 8 | 临沭县 | 19 |
| 8 | 经开区 | 19 |
| 10 | 罗庄区 | 18 |
| 10 | 莒南县 | 18 |
| 12 | 平邑县 | 16 |
| 12 | 高新区 | 16 |
| 14 | 费县 | 15 |
| 15 | 临港区 | 13 |

| 排名 | 各县区 | 优良天数同比变化 (天) |
|----|-----|--------------|
| 1 | 蒙阴县 | 12 |
| 2 | 兰陵县 | 8 |
| 3 | 沂南县 | 7 |
| 4 | 费县 | 5 |
| 5 | 临沭县 | 3 |
| 6 | 沂水县 | 1 |
| 7 | 郯城县 | 0 |
| 8 | 平邑县 | -1 |
| 8 | 莒南县 | -1 |
| 10 | 河东区 | -2 |
| 11 | 罗庄区 | -3 |
| 12 | 兰山区 | -4 |
| 12 | 高新区 | -4 |
| 14 | 临港区 | -5 |
| 15 | 经开区 | -8 |

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是临港区 (18μg/m³), 最差的是郯城县 (34μg/m³)。

14 个县区间同比改善, 1 个持平; 改善幅度最大的是临港区 (43.8%), 持平的是莒南县。

| 排名 | 各县区 | PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³) |
|----|-----|---|
| 1 | 临港区 | 18 |
| 2 | 河东区 | 25 |
| 3 | 沂南县 | 26 |
| 3 | 高新区 | 26 |
| 3 | 经开区 | 26 |
| 6 | 兰山区 | 30 |
| 6 | 平邑县 | 30 |
| 8 | 罗庄区 | 31 |
| 9 | 费县 | 32 |
| 10 | 兰陵县 | 33 |
| 10 | 沂水县 | 33 |
| 10 | 蒙阴县 | 33 |
| 10 | 莒南县 | 33 |
| 10 | 临沭县 | 33 |
| 15 | 郯城县 | 34 |

| 排名 | 各县区 | PM _{2.5} 浓度改善 |
|----|-----|------------------------|
| 1 | 临港区 | 43.8% |
| 2 | 高新区 | 43.5% |
| 3 | 沂南县 | 38.1% |
| 4 | 经开区 | 36.6% |
| 5 | 费县 | 25.6% |
| 6 | 兰陵县 | 25.0% |
| 6 | 平邑县 | 25.0% |
| 6 | 临沭县 | 25.0% |
| 9 | 河东区 | 21.9% |
| 10 | 蒙阴县 | 21.4% |
| 11 | 罗庄区 | 18.4% |
| 12 | 沂水县 | 13.2% |
| 13 | 兰山区 | 11.8% |
| 14 | 郯城县 | 8.1% |
| 15 | 莒南县 | 0.0% |

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临港区 (50μg/m³)，最差的是经开区 (75μg/m³)。

12 个县区间比改善，1 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是高新区 (27.3%)，恶化幅度最大的是莒南县 (-9.2%)。

| 排名 | 各县区 | PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³) |
|----|-----|--|
| 1 | 临港区 | 50 |
| 2 | 沂南县 | 53 |
| 3 | 郯城县 | 59 |
| 4 | 沂水县 | 61 |
| 4 | 费县 | 61 |
| 6 | 蒙阴县 | 63 |
| 7 | 兰陵县 | 64 |
| 7 | 高新区 | 64 |
| 9 | 临沭县 | 65 |
| 10 | 河东区 | 67 |
| 11 | 平邑县 | 68 |
| 12 | 兰山区 | 70 |
| 13 | 莒南县 | 71 |
| 14 | 罗庄区 | 73 |
| 15 | 经开区 | 75 |

| 排名 | 各县区 | PM ₁₀ 浓度改善 |
|----|-----|-----------------------|
| 1 | 高新区 | 27.3% |
| 2 | 沂南县 | 25.4% |
| 3 | 临港区 | 23.1% |
| 4 | 罗庄区 | 20.7% |
| 5 | 费县 | 19.7% |
| 6 | 沂水县 | 16.4% |
| 7 | 兰陵县 | 14.7% |
| 8 | 临沭县 | 14.5% |
| 9 | 郯城县 | 13.2% |
| 10 | 兰山区 | 12.5% |
| 11 | 平邑县 | 11.7% |
| 12 | 蒙阴县 | 11.3% |
| 13 | 河东区 | 0.0% |
| 14 | 经开区 | -8.7% |
| 15 | 莒南县 | -9.2% |

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是沂南县 (8μg/m³)，最差的是郯城县 (18μg/m³)。

13 个县区间比改善，2 个恶化；改善幅度最大的是沂南县 (42.9%)，恶化幅度最大的是经开区 (-9.1%)。

| 排名 | 各县区 | SO ₂ 浓度 (ug/m ³) |
|----|-----|---|
| 1 | 沂南县 | 8 |
| 2 | 临港区 | 9 |
| 3 | 蒙阴县 | 10 |
| 4 | 河东区 | 11 |
| 4 | 兰陵县 | 11 |
| 4 | 费县 | 11 |
| 4 | 高新区 | 11 |
| 8 | 沂水县 | 12 |
| 8 | 平邑县 | 12 |
| 8 | 经开区 | 12 |
| 11 | 兰山区 | 13 |
| 11 | 临沭县 | 13 |
| 13 | 罗庄区 | 14 |
| 13 | 莒南县 | 14 |
| 15 | 郯城县 | 18 |

| 排名 | 各县区 | SO ₂ 浓度改善 |
|----|-----|----------------------|
| 1 | 沂南县 | 42.9% |
| 2 | 高新区 | 38.9% |
| 3 | 兰陵县 | 31.3% |
| 4 | 临港区 | 30.8% |
| 5 | 蒙阴县 | 28.6% |
| 6 | 临沭县 | 23.5% |
| 7 | 莒南县 | 22.2% |
| 8 | 罗庄区 | 17.6% |
| 9 | 河东区 | 15.4% |
| 9 | 费县 | 15.4% |
| 11 | 平邑县 | 14.3% |
| 12 | 沂水县 | 7.7% |
| 13 | 兰山区 | 7.1% |
| 14 | 郯城县 | -5.9% |
| 15 | 经开区 | -9.1% |

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临港区 (20μg/m³)，最差的是经开区 (46μg/m³)。

6 个县区间同比改善，1 个持平，8 个恶化；改善幅度最大的是沂南县 (35.3%)，恶化幅度最大的是经开区 (-21.1%)。

| 排名 | 各县区 | NO ₂ 浓度 (ug/m ³) |
|----|-----|---|
| 1 | 临港区 | 20 |
| 2 | 沂南县 | 22 |
| 3 | 费县 | 29 |
| 4 | 郯城县 | 31 |
| 5 | 高新区 | 32 |
| 6 | 兰山区 | 33 |
| 6 | 兰陵县 | 33 |
| 6 | 沂水县 | 33 |
| 6 | 莒南县 | 33 |
| 10 | 河东区 | 34 |
| 10 | 蒙阴县 | 34 |
| 12 | 临沭县 | 35 |
| 13 | 罗庄区 | 40 |
| 13 | 平邑县 | 40 |
| 15 | 经开区 | 46 |

| 排名 | 各县区 | NO ₂ 浓度改善 |
|----|-----|----------------------|
| 1 | 沂南县 | 35.3% |
| 2 | 沂水县 | 15.4% |
| 3 | 高新区 | 13.5% |
| 4 | 兰山区 | 10.8% |
| 5 | 河东区 | 5.6% |
| 6 | 蒙阴县 | 2.9% |
| 7 | 郯城县 | 0.0% |
| 8 | 罗庄区 | -2.6% |
| 9 | 临沭县 | -6.1% |
| 10 | 兰陵县 | -10.0% |
| 11 | 平邑县 | -11.1% |
| 11 | 临港区 | -11.1% |
| 13 | 费县 | -11.5% |
| 14 | 莒南县 | -13.8% |
| 15 | 经开区 | -21.1% |

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是河东区、兰陵县、沂南县 (均为 0.9mg/m³)，最差的是临港区 (1.7mg/m³)。

8 个县区间同比改善，2 个持平，5 个恶化；改善幅度最大的是河东区 (47.1%)，恶化幅度最大的是高新区 (-15.4%)。

| 排名 | 各县区 | CO 浓度 (mg/m ³) |
|----|-----|----------------------------|
| 1 | 河东区 | 0.9 |
| 1 | 兰陵县 | 0.9 |
| 1 | 沂南县 | 0.9 |
| 4 | 兰山区 | 1.1 |
| 4 | 平邑县 | 1.1 |
| 4 | 费县 | 1.1 |
| 7 | 郯城县 | 1.2 |
| 7 | 沂水县 | 1.2 |
| 7 | 莒南县 | 1.2 |
| 7 | 临沭县 | 1.2 |
| 7 | 经开区 | 1.2 |
| 12 | 罗庄区 | 1.3 |
| 12 | 蒙阴县 | 1.3 |
| 14 | 高新区 | 1.5 |
| 15 | 临港区 | 1.7 |

| 排名 | 各县区 | CO 浓度改善 |
|----|-----|---------|
| 1 | 河东区 | 47.1% |
| 2 | 沂南县 | 40.0% |
| 3 | 兰陵县 | 35.7% |
| 4 | 兰山区 | 15.4% |
| 5 | 经开区 | 14.3% |
| 6 | 罗庄区 | 13.3% |
| 7 | 平邑县 | 8.3% |
| 8 | 临沭县 | 7.7% |
| 9 | 郯城县 | 0.0% |
| 9 | 沂水县 | 0.0% |
| 11 | 临港区 | -6.2% |
| 12 | 蒙阴县 | -8.3% |
| 13 | 莒南县 | -9.1% |
| 14 | 费县 | -10.0% |
| 15 | 高新区 | -15.4% |

7、臭氧(O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)
最好的是沂南县 (156μg/m³), 最差的是临港区 (206μg/m³)。

11 个县区同比改善, 1 个持平, 3 个恶化; 改善幅度最大的是蒙阴县 (20.3%), 恶化幅度最大的是经开区 (-28.1%)。

| 排名 | 各县区 | O ₃ 浓度 (ug/m ³) |
|----|-----|--|
| 1 | 沂南县 | 156 |
| 2 | 蒙阴县 | 157 |
| 3 | 兰山区 | 163 |
| 4 | 罗庄区 | 168 |
| 4 | 河东区 | 168 |
| 6 | 兰陵县 | 172 |
| 7 | 郯城县 | 177 |
| 8 | 经开区 | 178 |
| 9 | 临沭县 | 179 |
| 10 | 沂水县 | 183 |
| 11 | 平邑县 | 184 |
| 12 | 费 县 | 190 |
| 12 | 高新区 | 190 |
| 14 | 莒南县 | 193 |
| 15 | 临港区 | 206 |

| 排名 | 各县区 | O ₃ 浓度改善 |
|----|-----|---------------------|
| 1 | 蒙阴县 | 20.3% |
| 2 | 沂南县 | 17.0% |
| 3 | 兰陵县 | 15.7% |
| 4 | 费 县 | 5.9% |
| 5 | 临沭县 | 5.8% |
| 6 | 兰山区 | 5.2% |
| 7 | 河东区 | 4.5% |
| 7 | 莒南县 | 4.5% |
| 9 | 罗庄区 | 3.4% |
| 10 | 沂水县 | 1.6% |
| 10 | 平邑县 | 1.6% |
| 12 | 临港区 | 0.0% |
| 13 | 郯城县 | -1.1% |
| 14 | 高新区 | -4.4% |
| 15 | 经开区 | -28.1% |

二、临沂城区环境空气质量状况

(一) 五区综合指数

最好的是河东区（3.97），最差的是经开区（4.57）。

4个区同比改善，1个恶化；改善幅度最大的是高新区（20.0%），恶化的是经开区（-1.3%）。

| 排名 | 各区 | 综合指数现状 |
|----|-----|--------|
| 1 | 河东区 | 3.97 |
| 2 | 兰山区 | 4.20 |
| 2 | 高新区 | 4.20 |
| 4 | 罗庄区 | 4.53 |
| 5 | 经开区 | 4.57 |

| 排名 | 各区 | 综合指数改善 |
|----|-----|--------|
| 1 | 高新区 | 20.0% |
| 2 | 河东区 | 12.0% |
| 3 | 罗庄区 | 11.7% |
| 4 | 兰山区 | 9.9% |
| 5 | 经开区 | -1.3% |

(二) 城区9个站点情况

1、综合指数

最好的是河东区九曲街道（3.97），最差的是兰山区兰山街道（4.81）。

8个站同比改善，1个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（20.0%），恶化的是经开区芝麻墩街道（-1.3%）。

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 综合指数现状 |
|----|-----|-------|----------|--------|
| 1 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 3.97 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 4.18 |
| 3 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 4.20 |
| 3 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 4.20 |
| 5 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 4.37 |
| 5 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局（南坊） | 4.37 |
| 7 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 4.57 |
| 7 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | 4.57 |
| 9 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 4.81 |

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 综合指数改善 |
|----|-----|-------|----------|--------|
| 1 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 20.0% |
| 2 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 18.8% |
| 3 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 12.0% |
| 4 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 11.3% |
| 5 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 10.3% |
| 6 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 8.1% |
| 7 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 0.9% |
| 8 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局（南坊） | 0.5% |
| 9 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | -1.3% |

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是河东区九曲街道 (25μg/m³)，最差的是兰山区兰山街道 (38μg/m³)。

9个站同比均改善，幅度最大的是高新区驻地 (43.5%)，最小的是兰山区金雀山街道 (3.6%)。

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度现状 |
|----|-----|-------|----------|------|
| 1 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 25 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 26 |
| 2 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 26 |
| 2 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 26 |
| 2 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | 26 |
| 6 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 27 |
| 7 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 31 |
| 8 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局(南坊) | 33 |
| 9 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 38 |

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度改善 |
|----|-----|-------|----------|-------|
| 1 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 43.5% |
| 2 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | 36.6% |
| 3 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 27.9% |
| 4 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 21.9% |
| 5 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 21.2% |
| 6 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 15.6% |
| 7 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 10.3% |
| 8 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局(南坊) | 8.3% |
| 9 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 3.6% |

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是罗庄区盛庄街道 (61μg/m³)，最差的是罗庄区罗庄街道 (79μg/m³)。

7个站同比改善，1个持平，1个恶化；改善幅度最大的是罗庄区盛庄街道 (35.1%)，恶化的是经开区芝麻墩街道 (-8.7%)。

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度现状 |
|----|-----|-------|----------|------|
| 1 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 61 |
| 2 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局(南坊) | 64 |
| 2 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 64 |
| 4 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 67 |
| 5 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 74 |
| 6 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 75 |
| 6 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | 75 |
| 8 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 76 |
| 9 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 79 |

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度改善 |
|----|-----|-------|----------|-------|
| 1 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 35.1% |
| 2 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 27.3% |
| 3 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 19.4% |
| 4 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 13.2% |
| 5 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 8.4% |
| 6 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局(南坊) | 7.2% |
| 7 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 2.6% |
| 8 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 0.0% |
| 9 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | -8.7% |

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区九曲街道、高新区驻地 (均为 11μg/m³)，最差的是罗庄区罗庄街道 (16μg/m³)。

5 个站同比改善，2 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (38.9%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-9.1%)。

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度现状 |
|----|-----|-------|----------|------|
| 1 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 11 |
| 1 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 11 |
| 3 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 12 |
| 3 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | 12 |
| 5 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 13 |
| 6 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 14 |
| 6 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 14 |
| 8 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局(南坊) | 15 |
| 9 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 16 |

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度改善 |
|----|-----|-------|----------|-------|
| 1 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 38.9% |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 18.8% |
| 3 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 15.4% |
| 4 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 12.5% |
| 5 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 11.1% |
| 6 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 0.0% |
| 6 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 0.0% |
| 8 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局(南坊) | -7.1% |
| 9 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | -9.1% |

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是高新区驻地 (32μg/m³)，最差的是经开区芝麻墩街道 (46μg/m³)。

5 个站同比改善，1 个持平，3 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (13.5%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-21.1%)。

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度现状 |
|----|-----|-------|----------|------|
| 1 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 32 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 33 |
| 3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 34 |
| 3 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 34 |
| 5 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局(南坊) | 35 |
| 6 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 38 |
| 7 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 40 |
| 8 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 41 |
| 9 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | 46 |

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度改善 |
|----|-----|-------|----------|--------|
| 1 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 13.5% |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 10.8% |
| 3 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 7.3% |
| 4 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 5.6% |
| 4 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 5.6% |
| 6 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 0.0% |
| 7 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局(南坊) | -6.1% |
| 8 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | -8.1% |
| 9 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | -21.1% |

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是罗庄区盛庄街道、河东区九曲街道 (均为 0.9mg/m³)，最差的是高新区驻地 (1.5mg/m³)。

6 个站同比改善, 2 个持平, 1 个恶化; 改善幅度最大的是罗庄区盛庄街道、河东区九曲街道 (均为 47.1%)，恶化的是高新区驻地 (-15.4%)。

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度现状 |
|----|-----|-------|-----------|------|
| 1 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 0.9 |
| 1 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 0.9 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局 (南坊) | 1.1 |
| 4 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 1.2 |
| 4 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 1.2 |
| 4 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | 1.2 |
| 7 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 1.4 |
| 7 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 1.4 |
| 9 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 1.5 |

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度改善 |
|----|-----|-------|-----------|--------|
| 1 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 47.1% |
| 1 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 47.1% |
| 3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 14.3% |
| 2 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | 14.3% |
| 5 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 12.5% |
| 6 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局 (南坊) | 8.3% |
| 7 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 0.0% |
| 7 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 0.0% |
| 9 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | -15.4% |

7、臭氧 (O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)

最好的是罗庄区盛庄街道 (159μg/m³)，最差的是高新区驻地 (190μg/m³)。

4 个站同比改善, 5 个恶化; 改善幅度最大的是兰山区金雀山街道 (9.5%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-28.1%)。

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度现状 |
|----|-----|-------|-----------|------|
| 1 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | 159 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 162 |
| 3 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 168 |
| 4 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 173 |
| 5 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局 (南坊) | 178 |
| 5 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | 178 |
| 7 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 181 |
| 8 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 185 |
| 9 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | 190 |

| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 浓度改善 |
|----|-----|-------|-----------|--------|
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 9.5% |
| 2 | 兰山区 | 兰山街道 | 临沂大学 | 8.0% |
| 3 | 河东区 | 九曲街道 | 河东保险公司 | 4.5% |
| 4 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 新光毛纺厂 | 4.2% |
| 5 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 洪福酒业 | -1.3% |
| 6 | 高新区 | 高新区驻地 | 高新区驻地 | -4.4% |
| 7 | 兰山区 | 柳青街道 | 市环保局 (南坊) | -9.2% |
| 8 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -20.1% |
| 9 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 江华汽贸 | -28.1% |

三、临沂市城区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是河东区九曲街道（3.97），最差的是兰山区义堂镇（5.61）。

31个镇街同比改善，1个持平，3个恶化；改善幅度最大的是兰山区汪沟镇（22.2%），恶化幅度最大的是河东区汤头镇（-4.1%）。

| 排名 | 县区 | 镇街 | 综合指数现状 |
|----|-----|---------|--------|
| 1 | 河东区 | 九曲街道 | 3.97 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 4.18 |
| 3 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 4.20 |
| 3 | 高新区 | 高新区驻地 | 4.20 |
| 5 | 兰山区 | 方城镇 | 4.21 |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | 4.29 |
| 7 | 兰山区 | 银雀山街道 | 4.37 |
| 7 | 兰山区 | 柳青街道 | 4.37 |
| 9 | 兰山区 | 汪沟镇 | 4.39 |
| 10 | 罗庄区 | 黄山镇 | 4.48 |
| 11 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 4.49 |
| 12 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 4.57 |
| 12 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 4.57 |
| 14 | 河东区 | 太平街道 | 4.62 |
| 15 | 河东区 | 郑旺镇 | 4.72 |
| 16 | 河东区 | 汤河镇 | 4.75 |
| 17 | 河东区 | 汤头镇 | 4.80 |
| 18 | 兰山区 | 兰山街道 | 4.81 |
| 19 | 兰山区 | 半程镇 | 4.82 |
| 20 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 4.83 |
| 20 | 兰山区 | 枣园镇 | 4.83 |
| 20 | 河东区 | 河东经济开发区 | 4.83 |
| 23 | 经开区 | 朝阳街道 | 4.88 |
| 24 | 罗庄区 | 册山街道 | 4.93 |
| 25 | 河东区 | 八湖镇 | 4.97 |
| 26 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 4.98 |
| 27 | 经开区 | 梅家埠街道 | 4.99 |
| 28 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 5.00 |
| 29 | 高新区 | 马厂湖镇 | 5.02 |
| 30 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 5.06 |
| 31 | 高新区 | 罗西街道 | 5.08 |
| 32 | 河东区 | 相公街道 | 5.10 |
| 33 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 5.13 |
| 34 | 罗庄区 | 高都街道 | 5.14 |
| 35 | 兰山区 | 义堂镇 | 5.61 |

| 排名 | 县区 | 镇街 | 综合指数改善 |
|----|-----|---------|--------|
| 1 | 兰山区 | 汪沟镇 | 22.2% |
| 2 | 高新区 | 高新区驻地 | 20.0% |
| 3 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 18.8% |
| 4 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 16.9% |
| 5 | 兰山区 | 方城镇 | 16.5% |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | 16.4% |
| 7 | 兰山区 | 义堂镇 | 15.0% |
| 8 | 罗庄区 | 高都街道 | 13.0% |
| 9 | 河东区 | 九曲街道 | 12.0% |
| 10 | 高新区 | 罗西街道 | 11.7% |
| 11 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 11.4% |
| 12 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 11.3% |
| 13 | 罗庄区 | 册山街道 | 10.5% |
| 14 | 兰山区 | 兰山街道 | 10.3% |
| 15 | 兰山区 | 半程镇 | 10.1% |
| 16 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 9.7% |
| 17 | 兰山区 | 枣园镇 | 8.7% |
| 17 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 8.7% |
| 17 | 河东区 | 郑旺镇 | 8.7% |
| 20 | 河东区 | 太平街道 | 8.2% |
| 21 | 兰山区 | 金雀山街道 | 8.1% |
| 22 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 6.7% |
| 23 | 河东区 | 河东经济开发区 | 5.7% |
| 24 | 河东区 | 汤河镇 | 4.8% |
| 25 | 高新区 | 马厂湖镇 | 3.5% |
| 25 | 经开区 | 梅家埠街道 | 3.5% |
| 27 | 罗庄区 | 黄山镇 | 3.4% |
| 28 | 经开区 | 朝阳街道 | 1.6% |
| 29 | 兰山区 | 银雀山街道 | 0.9% |
| 30 | 兰山区 | 柳青街道 | 0.5% |
| 31 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 0.4% |
| 32 | 河东区 | 八湖镇 | 0.0% |
| 33 | 经开区 | 芝麻墩街道 | -1.3% |
| 34 | 河东区 | 相公街道 | -1.8% |
| 35 | 河东区 | 汤头镇 | -4.1% |

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是河东区九曲街道 (25μg/m³)，最差的是河东区相公街道 (51μg/m³)。

34 个镇街同比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是河东区太平街道 (46.9%)，恶化的是河东区相公街道 (-8.5%)。

| 排名 | 县区 | 镇街 | PM _{2.5} 浓度现状 |
|----|-----|---------|------------------------|
| 1 | 河东区 | 九曲街道 | 25 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 26 |
| 2 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 26 |
| 2 | 河东区 | 太平街道 | 26 |
| 2 | 高新区 | 高新区驻地 | 26 |
| 2 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 26 |
| 7 | 兰山区 | 金雀山街道 | 27 |
| 8 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 31 |
| 9 | 兰山区 | 柳青街道 | 33 |
| 9 | 兰山区 | 汪沟镇 | 33 |
| 9 | 罗庄区 | 黄山镇 | 33 |
| 9 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 33 |
| 13 | 兰山区 | 方城镇 | 34 |
| 13 | 兰山区 | 李官镇 | 34 |
| 13 | 兰山区 | 半程镇 | 34 |
| 13 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 34 |
| 17 | 经开区 | 梅家埠街道 | 35 |
| 18 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 36 |
| 18 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 36 |
| 18 | 河东区 | 郑旺镇 | 36 |
| 21 | 兰山区 | 兰山街道 | 38 |
| 21 | 罗庄区 | 册山街道 | 38 |
| 21 | 河东区 | 汤头镇 | 38 |
| 24 | 兰山区 | 枣园镇 | 39 |
| 24 | 河东区 | 河东经济开发区 | 39 |
| 24 | 经开区 | 朝阳街道 | 39 |
| 27 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 40 |
| 27 | 河东区 | 汤河镇 | 40 |
| 27 | 高新区 | 马厂湖镇 | 40 |
| 27 | 高新区 | 罗西街道 | 40 |
| 31 | 罗庄区 | 高都街道 | 41 |
| 31 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 41 |
| 31 | 河东区 | 八湖镇 | 41 |
| 34 | 兰山区 | 义堂镇 | 44 |
| 35 | 河东区 | 相公街道 | 51 |

| 排名 | 县区 | 镇街 | PM _{2.5} 浓度改善 |
|----|-----|---------|------------------------|
| 1 | 河东区 | 太平街道 | 46.9% |
| 2 | 高新区 | 高新区驻地 | 43.5% |
| 3 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 36.6% |
| 4 | 兰山区 | 汪沟镇 | 36.5% |
| 5 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 32.1% |
| 6 | 兰山区 | 方城镇 | 32.0% |
| 7 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 31.3% |
| 8 | 河东区 | 郑旺镇 | 30.8% |
| 9 | 兰山区 | 李官镇 | 30.6% |
| 10 | 经开区 | 梅家埠街道 | 30.0% |
| 11 | 兰山区 | 半程镇 | 29.2% |
| 12 | 罗庄区 | 黄山镇 | 28.3% |
| 13 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 28.1% |
| 14 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 27.9% |
| 15 | 罗庄区 | 册山街道 | 26.9% |
| 16 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 26.1% |
| 17 | 高新区 | 罗西街道 | 25.9% |
| 18 | 兰山区 | 义堂镇 | 24.1% |
| 18 | 罗庄区 | 高都街道 | 24.1% |
| 20 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 23.1% |
| 21 | 河东区 | 九曲街道 | 21.9% |
| 22 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 21.2% |
| 23 | 兰山区 | 枣园镇 | 20.4% |
| 24 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 20.0% |
| 25 | 兰山区 | 兰山街道 | 15.6% |
| 26 | 经开区 | 朝阳街道 | 13.3% |
| 27 | 高新区 | 马厂湖镇 | 13.0% |
| 28 | 河东区 | 汤河镇 | 11.1% |
| 29 | 兰山区 | 银雀山街道 | 10.3% |
| 30 | 河东区 | 八湖镇 | 8.9% |
| 31 | 兰山区 | 柳青街道 | 8.3% |
| 32 | 河东区 | 河东经济开发区 | 7.1% |
| 33 | 河东区 | 汤头镇 | 5.0% |
| 34 | 兰山区 | 金雀山街道 | 3.6% |
| 35 | 河东区 | 相公街道 | -8.5% |

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是罗庄区盛庄街道（61μg/m³），最差的是兰山区义堂镇（95μg/m³）。

31 个镇街同比改善，1 个持平，3 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区盛庄街道（35.1%），恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道（-8.7%）。

| 排名 | 县区 | 镇街 | PM ₁₀ 浓度现状 |
|----|-----|---------|-----------------------|
| 1 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 61 |
| 2 | 兰山区 | 方城镇 | 63 |
| 2 | 罗庄区 | 黄山镇 | 63 |
| 4 | 兰山区 | 柳青街道 | 64 |
| 4 | 高新区 | 高新区驻地 | 64 |
| 6 | 兰山区 | 汪沟镇 | 67 |
| 6 | 河东区 | 九曲街道 | 67 |
| 6 | 经开区 | 梅家埠街道 | 67 |
| 9 | 兰山区 | 李官镇 | 68 |
| 9 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 68 |
| 11 | 河东区 | 汤头镇 | 69 |
| 12 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 73 |
| 13 | 兰山区 | 金雀山街道 | 74 |
| 13 | 河东区 | 汤河镇 | 74 |
| 13 | 经开区 | 朝阳街道 | 74 |
| 16 | 兰山区 | 兰山街道 | 75 |
| 16 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 75 |
| 18 | 兰山区 | 银雀山街道 | 76 |
| 18 | 兰山区 | 半程镇 | 76 |
| 20 | 河东区 | 郑旺镇 | 78 |
| 21 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 79 |
| 21 | 河东区 | 河东经济开发区 | 79 |
| 23 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 81 |
| 23 | 高新区 | 罗西街道 | 81 |
| 25 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 82 |
| 25 | 罗庄区 | 册山街道 | 82 |
| 25 | 河东区 | 太平街道 | 82 |
| 28 | 兰山区 | 枣园镇 | 83 |
| 28 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 83 |
| 30 | 河东区 | 八湖镇 | 84 |
| 31 | 河东区 | 相公街道 | 85 |
| 32 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 87 |
| 33 | 罗庄区 | 高都街道 | 90 |
| 34 | 高新区 | 马厂湖镇 | 92 |
| 35 | 兰山区 | 义堂镇 | 95 |

| 排名 | 县区 | 镇街 | PM ₁₀ 浓度改善 |
|----|-----|---------|-----------------------|
| 1 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 35.1% |
| 2 | 高新区 | 高新区驻地 | 27.3% |
| 3 | 兰山区 | 汪沟镇 | 27.2% |
| 4 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 26.9% |
| 5 | 兰山区 | 方城镇 | 23.2% |
| 6 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 22.3% |
| 7 | 兰山区 | 兰山街道 | 19.4% |
| 8 | 罗庄区 | 高都街道 | 17.4% |
| 9 | 兰山区 | 李官镇 | 17.1% |
| 10 | 兰山区 | 义堂镇 | 15.9% |
| 11 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 15.5% |
| 11 | 罗庄区 | 册山街道 | 15.5% |
| 13 | 高新区 | 罗西街道 | 14.7% |
| 14 | 经开区 | 梅家埠街道 | 14.1% |
| 15 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 13.2% |
| 16 | 罗庄区 | 黄山镇 | 12.5% |
| 17 | 兰山区 | 枣园镇 | 11.7% |
| 18 | 兰山区 | 半程镇 | 10.6% |
| 19 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 9.0% |
| 20 | 兰山区 | 银雀山街道 | 8.4% |
| 21 | 经开区 | 朝阳街道 | 7.5% |
| 22 | 兰山区 | 柳青街道 | 7.2% |
| 23 | 河东区 | 汤头镇 | 6.8% |
| 24 | 河东区 | 汤河镇 | 6.3% |
| 25 | 河东区 | 郑旺镇 | 4.9% |
| 26 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 4.6% |
| 27 | 河东区 | 相公街道 | 4.5% |
| 28 | 兰山区 | 金雀山街道 | 2.6% |
| 29 | 高新区 | 马厂湖镇 | 2.1% |
| 30 | 河东区 | 太平街道 | 1.2% |
| 31 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 1.1% |
| 32 | 河东区 | 九曲街道 | 0.0% |
| 33 | 河东区 | 河东经济开发区 | -3.9% |
| 34 | 河东区 | 八湖镇 | -7.7% |
| 35 | 经开区 | 芝麻墩街道 | -8.7% |

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰山区枣园镇 (8μg/m³)，最差的是罗庄区傅庄街道 (23μg/m³)。

11个镇街同比改善，5个持平，18个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (38.9%)，恶化幅度最大的是河东区汤头镇 (-66.7%)。

| 排名 | 县区 | 镇街 | SO ₂ 浓度现状 |
|----|-----|---------|----------------------|
| 1 | 兰山区 | 枣园镇 | 8 |
| 2 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 11 |
| 2 | 兰山区 | 方城镇 | 11 |
| 2 | 河东区 | 汤河镇 | 11 |
| 2 | 河东区 | 九曲街道 | 11 |
| 2 | 高新区 | 高新区驻地 | 11 |
| 7 | 兰山区 | 兰山街道 | 12 |
| 7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 12 |
| 7 | 河东区 | 太平街道 | 12 |
| 7 | 河东区 | 相公街道 | 12 |
| 7 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 12 |
| 12 | 兰山区 | 金雀山街道 | 13 |
| 12 | 兰山区 | 义堂镇 | 13 |
| 14 | 兰山区 | 银雀山街道 | 14 |
| 14 | 兰山区 | 李官镇 | 14 |
| 14 | 兰山区 | 汪沟镇 | 14 |
| 14 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 14 |
| 14 | 罗庄区 | 高都街道 | 14 |
| 14 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 14 |
| 14 | 高新区 | 马厂湖镇 | 14 |
| 14 | 经开区 | 朝阳街道 | 14 |
| 22 | 兰山区 | 柳青街道 | 15 |
| 22 | 兰山区 | 半程镇 | 15 |
| 22 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 15 |
| 22 | 河东区 | 郑旺镇 | 15 |
| 22 | 河东区 | 八湖镇 | 15 |
| 27 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 16 |
| 27 | 河东区 | 河东经济开发区 | 16 |
| 27 | 高新区 | 罗西街道 | 16 |
| 30 | 罗庄区 | 册山街道 | 17 |
| 30 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 17 |
| 32 | 经开区 | 梅家埠街道 | 19 |
| 33 | 河东区 | 汤头镇 | 20 |
| 34 | 罗庄区 | 黄山镇 | 22 |
| 35 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 23 |

| 排名 | 县区 | 镇街 | SO ₂ 浓度改善 |
|----|-----|---------|----------------------|
| 1 | 高新区 | 高新区驻地 | 38.9% |
| 2 | 兰山区 | 枣园镇 | 27.3% |
| 3 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 25.0% |
| 4 | 兰山区 | 金雀山街道 | 18.8% |
| 5 | 河东区 | 九曲街道 | 15.4% |
| 6 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 12.5% |
| 6 | 罗庄区 | 高都街道 | 12.5% |
| 6 | 高新区 | 马厂湖镇 | 12.5% |
| 9 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 11.8% |
| 10 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 11.1% |
| 11 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 8.3% |
| 12 | 兰山区 | 银雀山街道 | 0.0% |
| 12 | 兰山区 | 兰山街道 | 0.0% |
| 12 | 兰山区 | 义堂镇 | 0.0% |
| 12 | 高新区 | 罗西街道 | 0.0% |
| 12 | 经开区 | 朝阳街道 | 0.0% |
| 17 | 罗庄区 | 册山街道 | -6.3% |
| 18 | 河东区 | 河东经济开发区 | -6.7% |
| 19 | 兰山区 | 柳青街道 | -7.1% |
| 20 | 河东区 | 太平街道 | -9.1% |
| 20 | 经开区 | 芝麻墩街道 | -9.1% |
| 22 | 罗庄区 | 傅庄街道 | -9.5% |
| 23 | 罗庄区 | 褚墩镇 | -13.3% |
| 24 | 兰山区 | 半程镇 | -15.4% |
| 25 | 河东区 | 凤凰岭街道 | -16.7% |
| 26 | 兰山区 | 方城镇 | -22.2% |
| 27 | 河东区 | 八湖镇 | -25.0% |
| 28 | 经开区 | 梅家埠街道 | -26.7% |
| 29 | 兰山区 | 汪沟镇 | -27.3% |
| 30 | 河东区 | 相公街道 | -33.3% |
| 31 | 河东区 | 汤河镇 | -37.5% |
| 32 | 罗庄区 | 黄山镇 | -46.7% |
| 33 | 河东区 | 郑旺镇 | -50.0% |
| 34 | 兰山区 | 李官镇 | -55.6% |
| 35 | 河东区 | 汤头镇 | -66.7% |

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是兰山区方城镇、河东区凤凰岭街道(均为 31μg/m³), 最差的是兰山区义堂镇 (51μg/m³)。

13 个镇街同比改善, 3 个持平, 19 个恶化; 改善幅度最大的是兰山区义堂镇 (21.5%), 恶化幅度最大的是罗庄区沂堂镇 (-40.0%)。

| 排名 | 县区 | 镇街 | NO ₂ 浓度现状 |
|----|-----|---------|----------------------|
| 1 | 兰山区 | 方城镇 | 31 |
| 1 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 31 |
| 3 | 兰山区 | 李官镇 | 32 |
| 3 | 河东区 | 汤河镇 | 32 |
| 3 | 高新区 | 高新区驻地 | 32 |
| 6 | 兰山区 | 金雀山街道 | 33 |
| 7 | 兰山区 | 银雀山街道 | 34 |
| 7 | 罗庄区 | 册山街道 | 34 |
| 7 | 河东区 | 九曲街道 | 34 |
| 10 | 兰山区 | 柳青街道 | 35 |
| 10 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 35 |
| 10 | 河东区 | 八湖镇 | 35 |
| 13 | 罗庄区 | 黄山镇 | 36 |
| 13 | 河东区 | 相公街道 | 36 |
| 15 | 兰山区 | 汪沟镇 | 38 |
| 15 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 38 |
| 15 | 罗庄区 | 高都街道 | 38 |
| 15 | 高新区 | 马厂湖镇 | 38 |
| 19 | 河东区 | 太平街道 | 39 |
| 20 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 40 |
| 20 | 河东区 | 郑旺镇 | 40 |
| 22 | 兰山区 | 兰山街道 | 41 |
| 22 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 41 |
| 22 | 河东区 | 河东经济开发区 | 41 |
| 22 | 河东区 | 汤头镇 | 41 |
| 22 | 经开区 | 朝阳街道 | 41 |
| 27 | 兰山区 | 半程镇 | 42 |
| 28 | 兰山区 | 枣园镇 | 43 |
| 28 | 高新区 | 罗西街道 | 43 |
| 30 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 44 |
| 31 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 45 |
| 32 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 46 |
| 33 | 经开区 | 梅家埠街道 | 47 |
| 34 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 49 |
| 35 | 兰山区 | 义堂镇 | 51 |

| 排名 | 县区 | 镇街 | NO ₂ 浓度改善 |
|----|-----|---------|----------------------|
| 1 | 兰山区 | 义堂镇 | 21.5% |
| 2 | 兰山区 | 汪沟镇 | 20.8% |
| 3 | 高新区 | 高新区驻地 | 13.5% |
| 4 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 11.8% |
| 5 | 兰山区 | 金雀山街道 | 10.8% |
| 6 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 7.3% |
| 7 | 兰山区 | 方城镇 | 6.1% |
| 7 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 6.1% |
| 9 | 兰山区 | 李官镇 | 5.9% |
| 10 | 兰山区 | 银雀山街道 | 5.6% |
| 10 | 河东区 | 九曲街道 | 5.6% |
| 12 | 罗庄区 | 高都街道 | 5.0% |
| 13 | 河东区 | 汤河镇 | 3.0% |
| 14 | 兰山区 | 兰山街道 | 0.0% |
| 14 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 0.0% |
| 14 | 罗庄区 | 册山街道 | 0.0% |
| 17 | 高新区 | 罗西街道 | -2.4% |
| 18 | 河东区 | 河东经济开发区 | -2.5% |
| 19 | 兰山区 | 半程镇 | -5.0% |
| 20 | 高新区 | 马厂湖镇 | -5.6% |
| 21 | 兰山区 | 柳青街道 | -6.1% |
| 22 | 兰山区 | 枣园镇 | -7.5% |
| 23 | 罗庄区 | 盛庄街道 | -8.1% |
| 24 | 河东区 | 八湖镇 | -9.4% |
| 25 | 河东区 | 郑旺镇 | -11.1% |
| 26 | 河东区 | 相公街道 | -12.5% |
| 27 | 经开区 | 朝阳街道 | -13.9% |
| 28 | 经开区 | 芝麻墩街道 | -21.1% |
| 29 | 河东区 | 太平街道 | -21.9% |
| 30 | 罗庄区 | 傅庄街道 | -24.2% |
| 31 | 罗庄区 | 黄山镇 | -28.6% |
| 32 | 罗庄区 | 褚墩镇 | -29.4% |
| 33 | 河东区 | 汤头镇 | -32.3% |
| 34 | 经开区 | 梅家埠街道 | -38.2% |
| 35 | 罗庄区 | 沂堂镇 | -40.0% |

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是罗庄区盛庄街道、河东区九曲街道（均为0.9mg/m³），最差的是罗庄区高都街道（1.7mg/m³）。

12个镇街同比改善，4个持平，19个恶化；改善幅度最大的是罗庄区盛庄街道、河东区九曲街道（均为47.1%），恶化幅度最大的是罗庄区褚墩镇、罗庄区黄山镇（均为-36.4%）。

| 排名 | 县区 | 镇街 | CO 浓度现状 |
|----|-----|---------|---------|
| 1 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 0.9 |
| 1 | 河东区 | 九曲街道 | 0.9 |
| 3 | 河东区 | 汤河镇 | 1.0 |
| 3 | 河东区 | 郑旺镇 | 1.0 |
| 5 | 兰山区 | 柳青街道 | 1.1 |
| 5 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 1.1 |
| 5 | 兰山区 | 李官镇 | 1.1 |
| 5 | 兰山区 | 汪沟镇 | 1.1 |
| 5 | 河东区 | 河东经济开发区 | 1.1 |
| 5 | 河东区 | 八湖镇 | 1.1 |
| 5 | 经开区 | 朝阳街道 | 1.1 |
| 12 | 兰山区 | 金雀山街道 | 1.2 |
| 12 | 兰山区 | 方城镇 | 1.2 |
| 12 | 兰山区 | 银雀山街道 | 1.2 |
| 12 | 兰山区 | 半程镇 | 1.2 |
| 12 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 1.2 |
| 12 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 1.2 |
| 12 | 河东区 | 相公街道 | 1.2 |
| 12 | 河东区 | 汤头镇 | 1.2 |
| 12 | 河东区 | 太平街道 | 1.2 |
| 12 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 1.2 |
| 22 | 兰山区 | 义堂镇 | 1.3 |
| 22 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 1.3 |
| 22 | 高新区 | 罗西街道 | 1.3 |
| 22 | 经开区 | 梅家埠街道 | 1.3 |
| 26 | 兰山区 | 兰山街道 | 1.4 |
| 26 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 1.4 |
| 26 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 1.4 |
| 29 | 罗庄区 | 册山街道 | 1.5 |
| 29 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 1.5 |
| 29 | 罗庄区 | 黄山镇 | 1.5 |
| 29 | 高新区 | 高新区驻地 | 1.5 |
| 33 | 兰山区 | 枣园镇 | 1.6 |
| 33 | 高新区 | 马厂湖镇 | 1.6 |
| 35 | 罗庄区 | 高都街道 | 1.7 |

| 排名 | 县区 | 镇街 | CO 浓度改善 |
|----|-----|---------|---------|
| 1 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 47.1% |
| 1 | 河东区 | 九曲街道 | 47.1% |
| 3 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 21.4% |
| 3 | 河东区 | 河东经济开发区 | 21.4% |
| 5 | 兰山区 | 李官镇 | 15.4% |
| 6 | 兰山区 | 金雀山街道 | 14.3% |
| 6 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 14.3% |
| 6 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 14.3% |
| 9 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 12.5% |
| 10 | 河东区 | 汤河镇 | 9.1% |
| 11 | 兰山区 | 柳青街道 | 8.3% |
| 12 | 经开区 | 梅家埠街道 | 7.1% |
| 13 | 兰山区 | 银雀山街道 | 0.0% |
| 13 | 兰山区 | 兰山街道 | 0.0% |
| 13 | 河东区 | 八湖镇 | 0.0% |
| 13 | 经开区 | 朝阳街道 | 0.0% |
| 17 | 罗庄区 | 高都街道 | -6.2% |
| 18 | 罗庄区 | 册山街道 | -7.1% |
| 19 | 罗庄区 | 傅庄街道 | -7.7% |
| 20 | 兰山区 | 义堂镇 | -8.3% |
| 20 | 河东区 | 凤凰岭街道 | -8.3% |
| 22 | 兰山区 | 半程镇 | -9.1% |
| 22 | 罗庄区 | 沂堂镇 | -9.1% |
| 24 | 兰山区 | 汪沟镇 | -10.0% |
| 25 | 河东区 | 郑旺镇 | -11.1% |
| 26 | 高新区 | 马厂湖镇 | -14.3% |
| 27 | 高新区 | 高新区驻地 | -15.4% |
| 28 | 高新区 | 罗西街道 | -18.2% |
| 29 | 兰山区 | 方城镇 | -20.0% |
| 29 | 河东区 | 汤头镇 | -20.0% |
| 29 | 河东区 | 相公街道 | -20.0% |
| 29 | 河东区 | 太平街道 | -20.0% |
| 33 | 兰山区 | 枣园镇 | -23.1% |
| 34 | 罗庄区 | 褚墩镇 | -36.4% |
| 34 | 罗庄区 | 黄山镇 | -36.4% |

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)

最好的是兰山区枣园镇(148μg/m³), 最差的是河东区汤河镇(211μg/m³)。

24个镇街同比改善, 1个持平, 10个恶化; 改善幅度最大的是河东经济开发区(16.8%), 恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道(-28.1%)。

| 排名 | 县区 | 镇街 | O ₃ 浓度现状 |
|----|-----|---------|---------------------|
| 1 | 兰山区 | 枣园镇 | 148 |
| 2 | 高新区 | 马厂湖镇 | 158 |
| 3 | 罗庄区 | 盛庄街道 | 159 |
| 3 | 罗庄区 | 黄山镇 | 159 |
| 5 | 兰山区 | 金雀山街道 | 162 |
| 6 | 河东区 | 河东经济开发区 | 164 |
| 7 | 兰山区 | 汪沟镇 | 165 |
| 7 | 河东区 | 相公街道 | 165 |
| 9 | 兰山区 | 李官镇 | 166 |
| 10 | 河东区 | 九曲街道 | 168 |
| 11 | 河东区 | 凤凰岭街道 | 169 |
| 12 | 河东区 | 汤头镇 | 171 |
| 13 | 河东区 | 郑旺镇 | 172 |
| 14 | 兰山区 | 兰山街道 | 173 |
| 14 | 兰山区 | 方城镇 | 173 |
| 14 | 罗庄区 | 高都街道 | 173 |
| 17 | 罗庄区 | 傅庄街道 | 175 |
| 18 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 177 |
| 18 | 高新区 | 罗西街道 | 177 |
| 20 | 兰山区 | 柳青街道 | 178 |
| 20 | 经开区 | 芝麻墩街道 | 178 |
| 22 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 181 |
| 23 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 182 |
| 24 | 兰山区 | 银雀山街道 | 185 |
| 24 | 兰山区 | 半程镇 | 185 |
| 24 | 罗庄区 | 册山街道 | 185 |
| 27 | 兰山区 | 义堂镇 | 188 |
| 27 | 经开区 | 朝阳街道 | 188 |
| 29 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 189 |
| 30 | 河东区 | 八湖镇 | 190 |
| 30 | 高新区 | 高新区驻地 | 190 |
| 32 | 经开区 | 梅家埠街道 | 193 |
| 33 | 河东区 | 太平街道 | 196 |
| 34 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 205 |
| 35 | 河东区 | 汤河镇 | 211 |

| 排名 | 县区 | 镇街 | O ₃ 浓度改善 |
|----|-----|---------|---------------------|
| 1 | 河东区 | 河东经济开发区 | 16.8% |
| 2 | 兰山区 | 李官镇 | 16.2% |
| 3 | 兰山区 | 汪沟镇 | 14.5% |
| 4 | 河东区 | 相公街道 | 14.1% |
| 5 | 兰山区 | 白沙埠镇 | 13.2% |
| 6 | 兰山区 | 枣园镇 | 11.9% |
| 7 | 河东区 | 郑旺镇 | 11.8% |
| 8 | 高新区 | 罗西街道 | 11.5% |
| 9 | 兰山区 | 方城镇 | 11.3% |
| 10 | 兰山区 | 半程镇 | 9.8% |
| 11 | 兰山区 | 金雀山街道 | 9.5% |
| 12 | 河东区 | 汤头镇 | 9.0% |
| 13 | 兰山区 | 兰山街道 | 8.0% |
| 14 | 河东区 | 八湖镇 | 7.8% |
| 15 | 罗庄区 | 黄山镇 | 7.0% |
| 16 | 罗庄区 | 沂堂镇 | 6.2% |
| 17 | 罗庄区 | 高都街道 | 4.9% |
| 18 | 河东区 | 九曲街道 | 4.5% |
| 19 | 罗庄区 | 罗庄街道 | 4.2% |
| 19 | 高新区 | 马厂湖镇 | 4.2% |
| 21 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 4.1% |
| 22 | 罗庄区 | 褚墩镇 | 2.8% |
| 23 | 河东区 | 汤河镇 | 1.9% |
| 24 | 兰山区 | 义堂镇 | 1.6% |
| 25 | 罗庄区 | 册山街道 | 0.0% |
| 26 | 罗庄区 | 盛庄街道 | -1.3% |
| 27 | 河东区 | 太平街道 | -1.6% |
| 28 | 经开区 | 梅家埠街道 | -2.1% |
| 29 | 罗庄区 | 傅庄街道 | -2.9% |
| 30 | 高新区 | 高新区驻地 | -4.4% |
| 31 | 河东区 | 凤凰岭街道 | -5.0% |
| 31 | 经开区 | 朝阳街道 | -5.0% |
| 33 | 兰山区 | 柳青街道 | -9.2% |
| 34 | 兰山区 | 银雀山街道 | -20.1% |
| 35 | 经开区 | 芝麻墩街道 | -28.1% |

四、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是沂南县砖埠镇（3.95），最差的是兰陵县矿坑镇（5.34）。

| 排名 | 县区 | 镇街 | 综合指数现状 |
|----|-----|------|--------|
| 1 | 沂南县 | 砖埠镇 | 3.95 |
| 2 | 费县 | 胡阳镇 | 4.22 |
| 3 | 临沭县 | 曹庄镇 | 4.32 |
| 4 | 沂南县 | 大庄镇 | 4.37 |
| 5 | 临沭县 | 青云镇 | 4.43 |
| 6 | 临沭县 | 郑山街道 | 4.45 |
| 7 | 莒南县 | 石莲子镇 | 4.52 |
| 8 | 郯城县 | 庙山镇 | 4.54 |
| 9 | 沂南县 | 青驼镇 | 4.66 |
| 10 | 费县 | 探沂镇 | 4.67 |
| 11 | 莒南县 | 岭泉镇 | 4.71 |
| 12 | 费县 | 薛庄镇 | 4.72 |
| 13 | 莒南县 | 道口镇 | 4.73 |
| 14 | 兰陵县 | 大仲村镇 | 4.80 |
| 15 | 兰陵县 | 神山镇 | 4.89 |
| 16 | 莒南县 | 板泉镇 | 5.02 |
| 17 | 郯城县 | 李庄镇 | 5.19 |
| 18 | 兰陵县 | 磨山镇 | 5.25 |
| 19 | 兰陵县 | 矿坑镇 | 5.34 |

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

最好的是沂南县砖埠镇（26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），最差的是兰陵县磨山镇（44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）。

| 排名 | 县区 | 镇街 | PM _{2.5} 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|----|-----|------|---|
| 1 | 沂南县 | 砖埠镇 | 26 |
| 2 | 莒南县 | 石莲子镇 | 27 |
| 3 | 费县 | 胡阳镇 | 29 |
| 4 | 费县 | 薛庄镇 | 30 |
| 5 | 临沭县 | 青云镇 | 31 |
| 6 | 沂南县 | 青驼镇 | 32 |
| 6 | 费县 | 探沂镇 | 32 |
| 6 | 莒南县 | 道口镇 | 32 |
| 6 | 莒南县 | 岭泉镇 | 32 |
| 10 | 沂南县 | 大庄镇 | 33 |
| 11 | 郯城县 | 庙山镇 | 34 |
| 11 | 兰陵县 | 大仲村镇 | 34 |
| 11 | 临沭县 | 曹庄镇 | 34 |
| 11 | 临沭县 | 郑山街道 | 34 |
| 15 | 兰陵县 | 矿坑镇 | 36 |
| 15 | 兰陵县 | 神山镇 | 36 |
| 15 | 莒南县 | 板泉镇 | 36 |
| 18 | 郯城县 | 李庄镇 | 39 |
| 19 | 兰陵县 | 磨山镇 | 44 |

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是沂南县砖埠镇 (59μg/m³)，最差的是兰陵县矿坑镇 (104μg/m³)。

| 排名 | 县区 | 镇街 | PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³) |
|----|-----|------|--|
| 1 | 沂南县 | 砖埠镇 | 59 |
| 2 | 费县 | 薛庄镇 | 62 |
| 3 | 费县 | 胡阳镇 | 63 |
| 4 | 郯城县 | 庙山镇 | 67 |
| 4 | 沂南县 | 大庄镇 | 67 |
| 4 | 临沭县 | 青云镇 | 67 |
| 7 | 临沭县 | 郑山街道 | 70 |
| 8 | 兰陵县 | 神山镇 | 71 |
| 9 | 莒南县 | 岭泉镇 | 72 |
| 10 | 沂南县 | 青驼镇 | 74 |
| 10 | 临沭县 | 曹庄镇 | 74 |
| 12 | 莒南县 | 石莲子镇 | 75 |
| 13 | 费县 | 探沂镇 | 79 |
| 14 | 兰陵县 | 大仲村镇 | 81 |
| 15 | 莒南县 | 板泉镇 | 86 |
| 16 | 莒南县 | 道口镇 | 87 |
| 17 | 兰陵县 | 磨山镇 | 90 |
| 18 | 郯城县 | 李庄镇 | 95 |
| 19 | 兰陵县 | 矿坑镇 | 104 |

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是沂南县青驼镇 (10μg/m³)，最差的是费县薛庄镇 (23μg/m³)。

| 排名 | 县区 | 镇街 | SO ₂ 浓度 (ug/m ³) |
|----|-----|------|---|
| 1 | 沂南县 | 青驼镇 | 10 |
| 2 | 沂南县 | 砖埠镇 | 12 |
| 3 | 兰陵县 | 矿坑镇 | 13 |
| 3 | 沂南县 | 大庄镇 | 13 |
| 3 | 费县 | 探沂镇 | 13 |
| 6 | 兰陵县 | 大仲村镇 | 15 |
| 7 | 兰陵县 | 磨山镇 | 16 |
| 7 | 莒南县 | 石莲子镇 | 16 |
| 7 | 莒南县 | 道口镇 | 16 |
| 7 | 临沭县 | 郑山街道 | 16 |
| 11 | 郯城县 | 庙山镇 | 17 |
| 11 | 郯城县 | 李庄镇 | 17 |
| 11 | 莒南县 | 板泉镇 | 17 |
| 11 | 临沭县 | 青云镇 | 17 |
| 15 | 费县 | 胡阳镇 | 18 |
| 16 | 兰陵县 | 神山镇 | 19 |
| 17 | 临沭县 | 曹庄镇 | 20 |
| 18 | 莒南县 | 岭泉镇 | 21 |
| 19 | 费县 | 薛庄镇 | 23 |

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县郑山街道 (31μg/m³)，最差的是费县薛庄镇 (54μg/m³)。

| 排名 | 县区 | 镇街 | NO ₂ 浓度 (ug/m ³) |
|----|-----|------|---|
| 1 | 临沭县 | 郑山街道 | 31 |
| 2 | 费 县 | 胡阳镇 | 32 |
| 2 | 临沭县 | 曹庄镇 | 32 |
| 4 | 沂南县 | 砖埠镇 | 35 |
| 4 | 莒南县 | 道口镇 | 35 |
| 6 | 沂南县 | 大庄镇 | 39 |
| 6 | 莒南县 | 板泉镇 | 39 |
| 8 | 郯城县 | 庙山镇 | 40 |
| 8 | 临沭县 | 青云镇 | 40 |
| 10 | 兰陵县 | 神山镇 | 41 |
| 11 | 兰陵县 | 磨山镇 | 42 |
| 11 | 莒南县 | 岭泉镇 | 42 |
| 13 | 兰陵县 | 大仲村镇 | 43 |
| 14 | 费 县 | 探沂镇 | 44 |
| 15 | 兰陵县 | 矿坑镇 | 45 |
| 15 | 莒南县 | 石莲子镇 | 45 |
| 17 | 郯城县 | 李庄镇 | 48 |
| 18 | 沂南县 | 青驼镇 | 50 |
| 19 | 费 县 | 薛庄镇 | 54 |

5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是临沭县曹庄镇 (1.0mg/m³)，最差的是兰陵县矿坑镇 (1.7mg/m³)。

| 排名 | 县区 | 镇街 | CO 浓度 (mg/m ³) |
|----|-----|------|----------------------------|
| 1 | 临沭县 | 曹庄镇 | 1.0 |
| 2 | 郯城县 | 庙山镇 | 1.1 |
| 2 | 费 县 | 胡阳镇 | 1.1 |
| 2 | 莒南县 | 石莲子镇 | 1.1 |
| 2 | 莒南县 | 岭泉镇 | 1.1 |
| 2 | 临沭县 | 青云镇 | 1.1 |
| 7 | 沂南县 | 砖埠镇 | 1.2 |
| 7 | 沂南县 | 大庄镇 | 1.2 |
| 9 | 郯城县 | 李庄镇 | 1.3 |
| 9 | 兰陵县 | 大仲村镇 | 1.3 |
| 9 | 费 县 | 薛庄镇 | 1.3 |
| 9 | 费 县 | 探沂镇 | 1.3 |
| 9 | 临沭县 | 郑山街道 | 1.3 |
| 14 | 兰陵县 | 神山镇 | 1.4 |
| 14 | 沂南县 | 青驼镇 | 1.4 |
| 14 | 莒南县 | 道口镇 | 1.4 |
| 17 | 莒南县 | 板泉镇 | 1.5 |
| 18 | 兰陵县 | 磨山镇 | 1.6 |
| 19 | 兰陵县 | 矿坑镇 | 1.7 |

6、臭氧(O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³) 最好的是临沭县曹庄镇 (146μg/m³), 最差的是兰陵县神山镇 (186μg/m³)。

| 排名 | 县区 | 镇街 | O ₃ 浓度 (ug/m ³) |
|----|-----|------|--|
| 1 | 临沭县 | 曹庄镇 | 146 |
| 2 | 沂南县 | 青驼镇 | 147 |
| 3 | 郯城县 | 李庄镇 | 148 |
| 3 | 费 县 | 薛庄镇 | 148 |
| 5 | 沂南县 | 大庄镇 | 155 |
| 6 | 兰陵县 | 磨山镇 | 156 |
| 7 | 沂南县 | 砖埠镇 | 158 |
| 7 | 费 县 | 探沂镇 | 158 |
| 9 | 莒南县 | 石莲子镇 | 161 |
| 10 | 兰陵县 | 大仲村镇 | 164 |
| 10 | 临沭县 | 青云镇 | 164 |
| 12 | 郯城县 | 庙山镇 | 168 |
| 13 | 兰陵县 | 矿坑镇 | 169 |
| 14 | 莒南县 | 道口镇 | 172 |
| 15 | 莒南县 | 岭泉镇 | 174 |
| 16 | 费 县 | 胡阳镇 | 177 |
| 16 | 临沭县 | 郑山街道 | 177 |
| 18 | 莒南县 | 板泉镇 | 180 |
| 19 | 兰陵县 | 神山镇 | 186 |

五、考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的, 实行公开约谈; 连续 3 个月位于后 3 位的, 实行挂牌督办、区域限批; 连续 3 个月退出后 3 位, 经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

发送: 各县(区)环保(分)局

临沂市环境保护局办公室

2018 年 10 月 16 日印发
