

临沂市环境空气质量情况

第 23 期（总第 47 期）

临沂市环境保护局

2017 年 8 月 3 日

临沂市 2017 年 7 月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是郯城县（3.99），最差的是临港区（5.66）。

8 个县区同比改善，7 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县（18.4%），恶化幅度最大的是临港区（-24.9%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	郯城县	3.99
2	高新区	4.03
3	平邑县	4.08
4	经开区	4.11
5	兰山区	4.13
6	兰陵县	4.21
7	费县	4.22
8	临沭县	4.29
9	河东区	4.33
9	蒙阴县	4.33
11	沂南县	4.68
12	沂水县	4.69
13	罗庄区	4.72
14	莒南县	4.79
15	临港区	5.66

排名	各县区	综合指数改善
1	兰陵县	18.4%
2	高新区	8.4%
3	费县	6.4%
4	郯城县	5.9%
5	沂水县	4.5%
6	蒙阴县	3.8%
7	平邑县	0.7%
8	罗庄区	0.4%
9	沂南县	-0.6%
10	兰山区	-1.2%
11	临沭县	-4.6%
12	莒南县	-7.6%
13	河东区	-17.3%
14	经开区	-20.2%
15	临港区	-24.9%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是高新区 (30 天)，最少的是临港区 (15 天)。

5 个县区同比增加，2 个持平，8 个减少；增加最多的是沂水县 (7 天)，减少最多的是沂南县 (-6 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	高新区	30
2	平邑县	27
2	经开区	27
4	兰山区	25
4	沂水县	25
6	罗庄区	24
6	郯城县	24
6	兰陵县	24
9	临沭县	23
10	河东区	21
11	费县	20
11	蒙阴县	20
11	莒南县	20
14	沂南县	18
15	临港区	15

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	沂水县	7
2	兰陵县	6
3	兰山区	4
4	高新区	3
5	费县	1
6	罗庄区	0
6	郯城县	0
8	蒙阴县	-1
8	经开区	-1
10	平邑县	-2
11	莒南县	-3
11	临沭县	-3
13	河东区	-5
13	临港区	-5
15	沂南县	-6

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是兰山区 (30μg/m³)，最差的是临港区 (48μg/m³)。

10 个县区同比改善，1 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是郯城县、莒南县 (均为 23.3%)，恶化幅度最大的是经开区 (-40.7%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	兰山区	30
2	河东区	31
3	郯城县	33
3	莒南县	33
5	平邑县	34
6	罗庄区	37
7	兰陵县	38
7	经开区	38
9	高新区	39
10	费县	40
10	蒙阴县	40
12	临沭县	41
13	沂南县	42
14	沂水县	47
15	临港区	48

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	郯城县	23.3%
1	莒南县	23.3%
3	兰陵县	22.4%
4	费县	13.0%
5	平邑县	12.8%
6	高新区	11.4%
7	临沭县	8.9%
8	罗庄区	7.5%
9	蒙阴县	7.0%
10	沂南县	6.7%
11	兰山区	0.0%
12	河东区	-3.3%
13	临港区	-6.7%
14	沂水县	-17.5%
15	经开区	-40.7%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是郯城县 (53μg/m³)，最差的是罗庄区 (84μg/m³)。

8 个县区间同比均改善，3 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是蒙阴县 (25.3%)，恶化幅度最大的是河东区 (-40.0%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	郯城县	53
2	费县	59
2	蒙阴县	59
2	经开区	59
5	平邑县	61
5	临沭县	61
5	高新区	61
8	兰陵县	64
9	沂南县	65
10	沂水县	67
11	莒南县	70
12	兰山区	71
13	河东区	77
14	临港区	82
15	罗庄区	84

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	蒙阴县	25.3%
2	沂水县	23.9%
3	郯城县	19.7%
4	兰陵县	17.9%
5	费县	16.9%
6	平邑县	6.2%
7	沂南县	4.4%
8	高新区	1.6%
9	兰山区	0.0%
9	莒南县	0.0%
9	临沭县	0.0%
12	临港区	-5.1%
13	罗庄区	-10.5%
14	经开区	-18.0%
15	河东区	-40.0%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区 (9μg/m³)，最差的是莒南县 (33μg/m³)。

3 个县区间同比改善，2 个持平，10 个恶化；改善幅度最大的是河东区 (25.0%)，恶化幅度最大的是莒南县 (-175.0%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	9
2	兰山区	13
2	沂南县	13
2	平邑县	13
2	蒙阴县	13
2	高新区	13
2	经开区	13
8	费县	14
9	罗庄区	15
9	兰陵县	15
11	沂水县	16
12	郯城县	17
13	临沭县	20
14	临港区	26
15	莒南县	33

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	河东区	25.0%
2	沂南县	13.3%
3	平邑县	7.1%
4	兰陵县	0.0%
4	高新区	0.0%
6	蒙阴县	-18.2%
7	沂水县	-23.1%
8	罗庄区	-25.0%
9	费县	-40.0%
10	兰山区	-44.4%
11	郯城县	-70.0%
12	临沭县	-100.0%
13	经开区	-116.7%
14	临港区	-160.0%
15	莒南县	-175.0%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县 (20μg/m³)，最差的是沂水县、沂南县 (均为 31μg/m³)。

4 个县区同比改善，1 个持平，11 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县 (32.3%)，恶化幅度最大的是河东区 (-26.3%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	20
2	兰陵县	21
3	河东区	24
3	莒南县	24
5	平邑县	25
5	费 县	25
5	临港区	25
8	郯城县	26
8	蒙阴县	26
8	高新区	26
11	兰山区	28
11	经开区	28
13	罗庄区	29
14	沂水县	31
14	沂南县	31

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	兰陵县	32.3%
2	临沭县	13.0%
3	高新区	3.7%
4	罗庄区	3.3%
5	沂南县	0.0%
6	沂水县	-3.3%
7	莒南县	-4.3%
8	郯城县	-8.3%
9	平邑县	-8.7%
10	兰山区	-12.0%
11	蒙阴县	-13.0%
12	费 县	-13.6%
13	经开区	-21.7%
14	临港区	-25.0%
15	河东区	-26.3%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是兰山区 (1.0mg/m³)，最差的是临港区 (3.5mg/m³)。

9 个县区同比改善，6 个恶化；改善幅度最大的是兰山区 (29.2%)，恶化幅度最大的是临港区 (-105.1%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	兰山区	1.0
2	费 县	1.1
3	罗庄区	1.2
3	郯城县	1.2
3	沂水县	1.2
3	蒙阴县	1.2
3	经开区	1.2
8	兰陵县	1.3
8	平邑县	1.3
8	临沭县	1.3
8	高新区	1.3
12	河东区	1.4
12	沂南县	1.4
14	莒南县	1.8
15	临港区	3.5

排名	各县区	CO 浓度改善
1	兰山区	29.2%
2	罗庄区	27.3%
3	经开区	25.0%
4	兰陵县	22.9%
5	高新区	16.7%
6	沂水县	14.7%
7	河东区	12.5%
8	蒙阴县	2.9%
9	平邑县	0.8%
10	沂南县	-8.0%
11	郯城县	-10.5%
12	费 县	-10.6%
13	临沭县	-20.8%
14	莒南县	-39.6%
15	临港区	-150.1%

7、臭氧 (O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是高新区 (137μg/m³), 最差的是莒南县 (200μg/m³)。

4 个县区同比改善, 11 个恶化; 沂水县改善 (12.6%), 恶化幅度最大的是河东区 (-28.4%)。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	高新区	137
2	经开区	154
3	沂水县	166
4	郯城县	170
5	平邑县	173
6	兰山区	174
7	临沭县	176
8	费 县	178
9	兰陵县	180
10	蒙阴县	189
11	罗庄区	191
11	临港区	191
13	沂南县	192
14	河东区	199
15	莒南县	200

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	沂水县	12.6%
2	高新区	12.2%
3	费 县	8.2%
4	兰陵县	6.3%
5	兰山区	-0.6%
6	郯城县	-3.0%
7	罗庄区	-3.8%
8	临港区	-7.3%
9	蒙阴县	-9.9%
10	莒南县	-11.1%
11	经开区	-12.4%
12	沂南县	-15.0%
13	平邑县	-16.1%
14	临沭县	-18.1%
15	河东区	-28.4%

二、临沂城区环境空气质量状况

(一) 五区综合指数

最好的是高新区(4.03)，最差的是罗庄区(4.72)。

2个区同比改善,3个恶化;改善幅度最大的是高新区(8.4%),恶化幅度最大的是经开区(-20.2%)。

排名	各区	综合指数现状
1	高新区	4.03
2	经开区	4.11
3	兰山区	4.13
4	河东区	4.33
5	罗庄区	4.72

排名	各区	综合指数改善
1	高新区	8.4%
2	罗庄区	0.4%
3	兰山区	-1.2%
4	河东区	-17.3%
5	经开区	-20.2%

(二) 城区9个站点情况

1、综合指数

最好的是兰山区柳青街道(3.91)，最差的是罗庄区盛庄街道(4.88)。

3个站同比改善,5个恶化;改善幅度最大的是高新区驻地(8.4%),恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道(-20.2%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	3.91
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	4.04
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	4.11
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	4.14
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	4.33
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	4.37
7	兰山区	金雀山街道	沂河小区	4.41
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	4.74
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	4.88

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	8.4%
2	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	5.1%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	0.6%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-0.5%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-1.3%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	-5.3%
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-5.6%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	-17.3%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-20.2%

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是兰山区金雀山街道、兰山区银雀山街道 (均为26μg/m³)，最差的是罗庄区盛庄街道 (45μg/m³)。

4 个站同比均改善，5 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区罗庄街道 (16.7%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-40.7%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	26
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	26
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	30
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	31
5	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	33
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	36
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	38
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	39
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	45

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	16.7%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	13.3%
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	13.3%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	13.3%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-2.3%
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	-3.3%
7	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	-13.8%
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	-16.1%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-40.7%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是兰山区柳青街道、经开区芝麻墩街道 (均为59μg/m³)，最差的是兰山区兰山街道、罗庄区罗庄街道 (均为89μg/m³)。

3 个站同比改善，5 个恶化；改善幅度最大的是兰山区柳青街道 (6.3%)，恶化幅度最大的是河东区九曲街道 (-40.0%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	59
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	59
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	62
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	69
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	69
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	77
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	82
8	兰山区	金雀山街道	沂河小区	89
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	89

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	6.3%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	4.6%
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	4.2%
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	-4.5%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-4.7%
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-8.5%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-18.0%
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-22.4%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	-40.0%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区九曲街道 (9μg/m³)，最差的是兰山区金雀山街道、罗庄区盛庄街道 (均为 16μg/m³)。

1 个站同比改善，1 个持平，7 个恶化；改善幅度最大的是河东区九曲街道 (25.0%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-116.7%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	9
2	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	11
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	11
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	13
5	高新区	高新区驻地	高新区驻地	14
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	15
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	15
8	兰山区	金雀山街道	沂河小区	16
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	16

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	25.0%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	0.0%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-14.3%
4	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	-22.2%
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	-22.2%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-50.0%
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-66.7%
8	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-77.8%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-116.7%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是河东区九曲街道 (24μg/m³)，最差的是兰山区金雀山街道、罗庄区盛庄街道 (均为 30μg/m³)。

4 个站同比改善、1 个持平、4 个恶化；改善幅度最大的是兰山区柳青街道 (7.4%)，恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道 (-55.6%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	24
2	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	25
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	27
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	28
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	28
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	28
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	28
8	兰山区	金雀山街道	沂河小区	30
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	30

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	7.4%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	6.9%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	6.7%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	6.7%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	0.0%
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-15.4%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-21.7%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	-26.3%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-55.6%

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道等2个站（均为1.1mg/m³），最差的是罗庄区盛庄街道等3个站（1.4mg/m³）。

9个站同比均改善，幅度最大的是兰山区柳青街道（31.3%），最小的是兰山区银雀山（7.7%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	1.1
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	1.1
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.2
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	1.2
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.2
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.3
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.4
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	1.4
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	1.4

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	31.3%
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	30.0%
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	26.7%
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	25.0%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	23.5%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	14.3%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	12.5%
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	12.5%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	7.7%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是高新区驻地站（124μg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道（214μg/m³）。

4个站同比改善，5个恶化，改善幅度最大的是罗庄区盛庄街道改善（13.4%），恶化幅度最大的是河东区九曲街道（-28.4%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	124
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	154
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	168
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	168
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	176
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	186
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	187
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	199
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	214

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	13.4%
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	9.7%
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	8.1%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	7.4%
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-4.5%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	-8.7%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-12.4%
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-21.6%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	-28.4%

三、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是兰山区柳青街道（3.91），最差的是兰山区汪沟镇（5.44）。

排名	县区	责任镇街	综合指数
1	兰山区	柳青街道	3.91
2	罗庄区	黄山镇	3.99
3	高新区	高新区驻地	4.04
4	高新区	马厂湖镇	4.05
5	经开区	芝麻墩街道	4.11
6	兰山区	银雀山街道	4.14
7	罗庄区	傅庄街道	4.22
7	河东区	凤凰岭街道	4.22
9	罗庄区	褚墩镇	4.31
10	河东区	九曲街道	4.33
11	兰山区	兰山街道	4.37
12	兰山区	金雀山街道	4.41
13	河东区	太平街道	4.51
14	河东区	八湖镇	4.52
15	河东区	河东经济开发区	4.55
15	河东区	汤头镇	4.55
17	河东区	郑旺镇	4.70
18	罗庄区	罗庄街道	4.74
18	经开区	朝阳街道	4.74
20	罗庄区	沂堂镇	4.76
21	兰山区	白沙埠镇	4.77
22	兰山区	枣园镇	4.78
22	兰山区	半程镇	4.78
24	兰山区	李官镇	4.80
24	兰山区	方城镇	4.80
26	河东区	汤河镇	4.82
26	罗庄区	册山街道	4.82
28	罗庄区	盛庄街道	4.88
28	高新区	罗西街道	4.88
30	河东区	相公街道	5.06
31	兰山区	兰山经济开发区	5.10
32	经开区	梅家埠街道	5.16
33	罗庄区	高都街道	5.23
34	兰山区	义堂镇	5.43
35	兰山区	汪沟镇	5.44

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

最好的是兰山区金雀山街道、兰山区银雀山街道 (均为 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，最差的是经开区梅家埠街道(55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。

排名	县区	责任镇街	PM _{2.5} 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	兰山区	金雀山街道	26
1	兰山区	银雀山街道	26
3	罗庄区	罗庄街道	30
4	河东区	九曲街道	31
5	兰山区	柳青街道	33
5	罗庄区	傅庄街道	33
5	罗庄区	褚墩镇	33
8	兰山区	兰山街道	36
9	罗庄区	黄山镇	38
9	河东区	凤凰岭街道	38
9	高新区	马厂湖镇	38
9	经开区	芝麻墩街道	38
13	河东区	汤头镇	39
13	高新区	高新区驻地	39
15	河东区	河东经济开发区	40
15	河东区	汤河镇	40
15	高新区	罗西街道	40
18	河东区	八湖镇	41
18	经开区	朝阳街道	41
20	兰山区	枣园镇	43
21	兰山区	半程镇	44
21	兰山区	兰山经济开发区	44
21	兰山区	义堂镇	44
24	兰山区	白沙埠镇	45
24	兰山区	李官镇	45
24	罗庄区	盛庄街道	45
27	罗庄区	沂堂镇	46
27	罗庄区	册山街道	46
27	罗庄区	高都街道	46
27	河东区	太平街道	46
27	河东区	郑旺镇	46
32	兰山区	方城镇	50
33	兰山区	汪沟镇	51
34	河东区	相公街道	54
35	经开区	梅家埠街道	55

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇、罗庄区褚墩镇(均为 56μg/m³), 最差的是兰山区金雀山街道、罗庄区罗庄街道(均为 89μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	罗庄区	黄山镇	56
1	罗庄区	褚墩镇	56
3	兰山区	柳青街道	59
3	罗庄区	傅庄街道	59
3	经开区	芝麻墩街道	59
6	高新区	马厂湖镇	60
7	河东区	八湖镇	61
8	高新区	高新区驻地	62
9	河东区	河东经济开发区	63
9	河东区	汤头镇	63
11	河东区	太平街道	64
12	河东区	郑旺镇	66
13	河东区	凤凰岭街道	67
14	经开区	朝阳街道	68
15	兰山区	银雀山街道	69
15	兰山区	兰山街道	69
15	兰山区	李官镇	69
18	兰山区	半程镇	70
18	高新区	罗西街道	70
20	罗庄区	沂堂镇	72
20	河东区	汤河镇	72
20	河东区	相公街道	72
23	兰山区	方城镇	73
23	兰山区	兰山经济开发区	73
23	罗庄区	册山街道	73
26	兰山区	白沙埠镇	74
26	兰山区	枣园镇	74
26	经开区	梅家埠街道	74
29	河东区	九曲街道	77
30	兰山区	汪沟镇	81
31	兰山区	义堂镇	82
31	罗庄区	盛庄街道	82
33	罗庄区	高都街道	87
34	兰山区	金雀山街道	89
34	罗庄区	罗庄街道	89

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰山区枣园镇等 3 个镇街 (均为 9μg/m³), 最差的是罗庄区傅庄街道(21μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	兰山区	枣园镇	9
1	河东区	九曲街道	9
1	河东区	汤河镇	9
4	兰山区	方城镇	10
5	兰山区	柳青街道	11
5	兰山区	兰山街道	11
5	兰山区	半程镇	11
5	兰山区	李官镇	11
5	兰山区	汪沟镇	11
10	兰山区	义堂镇	12
10	罗庄区	黄山镇	12
10	罗庄区	沂堂镇	12
10	河东区	太平街道	12
10	河东区	相公街道	12
10	经开区	梅家埠街道	12
16	罗庄区	褚墩镇	13
16	高新区	马厂湖镇	13
16	经开区	芝麻墩街道	13
19	兰山区	白沙埠镇	14
19	罗庄区	册山街道	14
19	河东区	八湖镇	14
19	河东区	郑旺镇	14
19	高新区	高新区驻地	14
24	兰山区	银雀山街道	15
24	罗庄区	罗庄街道	15
24	罗庄区	高都街道	15
24	河东区	凤凰岭街道	15
24	河东区	汤头镇	15
29	兰山区	金雀山街道	16
29	兰山区	兰山经济开发区	16
29	罗庄区	盛庄街道	16
29	河东区	河东经济开发区	16
33	高新区	罗西街道	17
34	经开区	朝阳街道	19
35	罗庄区	傅庄街道	21

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是河东区汤河镇 (19μg/m³), 最差的是兰山区义堂镇 (49μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	汤河镇	19
2	河东区	凤凰岭街道	20
3	罗庄区	黄山镇	21
3	罗庄区	褚墩镇	21
5	河东区	汤头镇	22
6	兰山区	方城镇	24
6	河东区	九曲街道	24
6	河东区	太平街道	24
6	河东区	八湖镇	24
10	兰山区	柳青街道	25
11	兰山区	白沙埠镇	26
11	罗庄区	傅庄街道	26
11	河东区	郑旺镇	26
11	河东区	相公街道	26
11	高新区	马厂湖镇	26
16	罗庄区	册山街道	27
16	高新区	高新区驻地	27
18	兰山区	银雀山街道	28
18	兰山区	兰山街道	28
18	罗庄区	罗庄街道	28
18	罗庄区	沂堂镇	28
18	经开区	芝麻墩街道	28
18	经开区	梅家埠街道	28
24	兰山区	李官镇	29
24	河东区	河东经济开发区	29
26	兰山区	金雀山街道	30
26	兰山区	半程镇	30
26	罗庄区	盛庄街道	30
29	兰山区	枣园镇	31
29	经开区	朝阳街道	31
31	罗庄区	高都街道	32
32	高新区	罗西街道	34
33	兰山区	兰山经济开发区	35
34	兰山区	汪沟镇	37
35	兰山区	义堂镇	49

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是高新区罗西街道（0.9μg/m³），最差的是河东区汤河镇、河东区汤头镇(均为2.0μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	CO浓度 (mg/m ³)
1	高新区	罗西街道	0.9
2	罗庄区	傅庄街道	1.0
2	罗庄区	沂堂镇	1.0
2	罗庄区	册山街道	1.0
5	兰山区	柳青街道	1.1
5	兰山区	金雀山街道	1.1
5	罗庄区	黄山镇	1.1
5	罗庄区	褚墩镇	1.1
5	河东区	太平街道	1.1
5	河东区	郑旺镇	1.1
11	兰山区	汪沟镇	1.2
11	兰山区	银雀山街道	1.2
11	兰山区	兰山街道	1.2
11	兰山区	白沙埠镇	1.2
11	兰山区	方城镇	1.2
11	罗庄区	高都街道	1.2
11	河东区	凤凰岭街道	1.2
11	河东区	河东经济开发区	1.2
11	河东区	相公街道	1.2
11	高新区	马厂湖镇	1.2
11	经开区	芝麻墩街道	1.2
11	经开区	朝阳街道	1.2
23	兰山区	义堂镇	1.3
23	罗庄区	罗庄街道	1.3
23	河东区	八湖镇	1.3
23	经开区	梅家埠街道	1.3
27	兰山区	半程镇	1.4
27	兰山区	兰山经济开发区	1.4
27	罗庄区	盛庄街道	1.4
27	河东区	九曲街道	1.4
27	高新区	高新区驻地	1.4
32	兰山区	枣园镇	1.7
33	兰山区	李官镇	1.9
34	河东区	汤头镇	2.0
34	河东区	汤河镇	2.0

6、臭氧 (O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是高新区驻地(124μg/m³), 最差的是罗庄区褚墩镇
(248μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	高新区	高新区驻地	124
2	高新区	马厂湖镇	149
3	经开区	芝麻墩街道	154
4	兰山区	柳青街道	168
4	罗庄区	盛庄街道	168
6	兰山区	金雀山街道	176
6	罗庄区	黄山镇	176
8	河东区	凤凰岭街道	179
9	兰山区	枣园镇	182
10	兰山区	李官镇	183
11	兰山区	银雀山街道	186
12	兰山区	兰山街道	187
13	罗庄区	傅庄街道	190
14	经开区	朝阳街道	192
15	河东区	太平街道	193
16	河东区	河东经济开发区	195
17	兰山区	半程镇	198
17	河东区	汤头镇	198
19	兰山区	白沙埠镇	199
19	河东区	九曲街道	199
21	兰山区	义堂镇	200
22	兰山区	方城镇	201
23	罗庄区	沂堂镇	203
24	河东区	郑旺镇	207
25	兰山区	兰山经济开发区	208
26	罗庄区	册山街道	209
27	经开区	梅家埠街道	210
28	罗庄区	高都街道	213
28	河东区	八湖镇	213
30	罗庄区	罗庄街道	214
30	河东区	相公街道	214
32	高新区	罗西街道	223
33	兰山区	汪沟镇	227
34	河东区	汤河镇	243
35	罗庄区	褚墩镇	248

(三)考核措施

镇街综合指数连续2个月位于后3位的，实行公开约谈；连续3个月位于后3位的，实行挂牌督办、区域限批；连续3个月退出后3位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

发送：各县（区）环保（分）局

临沂市环境保护局办公室

2017年7月5日印发
