

# 临沂市环境空气质量情况

第 12 期（总第 81 期）

临沂市环境保护局

2018 年 6 月 4 日

## 临沂市 2018 年 5 月份大气环境质量状况

### 一、全市环境空气质量状况

#### （一）综合指数

最好的是沂南县（4.66），最差的是罗庄区（5.55）。

15 个县区间同比均改善，幅度最大的是沂南县（26.1%），最小的是经开区（4.1%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	沂南县	4.66
2	兰陵县	4.75
3	蒙阴县	4.87
4	临港区	4.90
5	河东区	4.98
6	平邑县	5.03
7	费县	5.09
7	高新区	5.09
9	沂水县	5.12
10	郯城县	5.19
10	临沭县	5.19
12	兰山区	5.25
13	经开区	5.36
14	莒南县	5.37
15	罗庄区	5.55

排名	各县区	综合指数改善
1	沂南县	26.1%
2	高新区	21.3%
2	临港区	21.3%
4	河东区	18.1%
5	兰陵县	17.1%
6	罗庄区	16.4%
6	费县	16.4%
8	兰山区	15.9%
9	沂水县	15.8%
10	平邑县	15.6%
11	临沭县	14.1%
12	蒙阴县	11.5%
13	郯城县	10.4%
14	莒南县	8.8%
15	经开区	4.1%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

## (二) 各项指标情况

### 1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是经开区 (25 天)，最少的是费县 (10 天)。

各县区同比均增加，增加最多的是沂南县 (15 天)，最少的是平邑县 (1 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	经开区	25
2	高新区	24
3	沂南县	19
3	莒南县	19
5	兰山区	18
6	罗庄区	17
6	河东区	17
6	临港区	17
9	沂水县	16
9	兰陵县	16
9	临沭县	16
12	郯城县	15
13	平邑县	13
13	蒙阴县	13
15	费县	10

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	沂南县	15
2	兰山区	12
3	罗庄区	10
3	河东区	10
3	高新区	10
6	兰陵县	8
6	临沭县	8
6	经开区	8
6	临港区	8
10	莒南县	6
11	费县	5
12	郯城县	4
13	沂水县	3
14	蒙阴县	2
15	平邑县	1

### 2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区 (36μg/m<sup>3</sup>)，最差的是经开区 (51μg/m<sup>3</sup>)。

14 个县市区同比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是高新区 (31.7%)，恶化的是经开区 (-10.9%)。

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	河东区	36
2	沂南县	40
2	蒙阴县	40
2	临港区	40
5	高新区	41
6	兰山区	42
7	罗庄区	43
7	兰陵县	43
9	郯城县	44
10	费县	46
11	沂水县	47
12	平邑县	48
12	莒南县	48
14	临沭县	50
15	经开区	51

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	高新区	31.7%
2	罗庄区	23.2%
3	沂南县	21.6%
4	河东区	18.2%
5	临港区	16.7%
6	兰陵县	15.7%
7	兰山区	14.3%
8	费县	11.5%
9	郯城县	10.2%
10	沂水县	9.6%
11	临沭县	9.1%
12	莒南县	7.7%
13	蒙阴县	7.0%
14	平邑县	5.9%
15	经开区	-10.9%

### 3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰陵县 (76μg/m<sup>3</sup>)，最差的是罗庄区 (103μg/m<sup>3</sup>)。

14 个县区间比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是临沭县 (27.4%)，恶化的是经开区 (-11.5%)。

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	兰陵县	76
2	沂南县	80
3	平邑县	82
3	临沭县	82
5	蒙阴县	83
6	郯城县	90
6	沂水县	90
8	临港区	91
9	费县	92
9	莒南县	92
11	高新区	94
12	河东区	96
13	经开区	97
14	兰山区	101
15	罗庄区	103

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	临沭县	27.4%
2	兰陵县	26.9%
3	临港区	22.2%
4	高新区	21.7%
5	沂南县	20.0%
6	平邑县	19.6%
7	费县	18.6%
8	兰山区	15.8%
9	沂水县	14.3%
10	河东区	13.5%
11	罗庄区	13.4%
12	蒙阴县	11.7%
13	莒南县	11.5%
14	郯城县	10.0%
15	经开区	-11.5%

### 4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是平邑县、蒙阴县 (均为 12μg/m<sup>3</sup>)，最差的是莒南县 (31μg/m<sup>3</sup>)。

14 个县区间比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是临港区 (50.0%)，恶化的是莒南县 (-10.7%)。

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	平邑县	12
1	蒙阴县	12
3	沂南县	13
3	费县	13
3	经开区	13
6	兰山区	14
6	河东区	14
6	兰陵县	14
6	沂水县	14
10	临港区	15
11	罗庄区	17
11	临沭县	17
11	高新区	17
14	郯城县	20
15	莒南县	31

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	临港区	50.0%
2	高新区	48.5%
3	兰陵县	48.1%
4	平邑县	47.8%
5	罗庄区	45.2%
6	兰山区	44.0%
7	费县	43.5%
8	经开区	40.9%
9	蒙阴县	40.0%
10	河东区	36.4%
10	沂水县	36.4%
12	沂南县	35.0%
13	临沭县	19.0%
14	郯城县	13.0%
15	莒南县	-10.7%

### 5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰陵县 (26μg/m<sup>3</sup>)，最差的是经开区 (41μg/m<sup>3</sup>)。

14 个县市区同比改善，1 个持平；改善幅度最大的是沂南县 (40.0%)，持平的是经开区。

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	兰陵县	26
2	沂南县	27
2	费县	27
4	莒南县	28
4	临港区	28
6	郯城县	29
7	临沭县	30
8	高新区	31
9	平邑县	32
10	河东区	33
11	沂水县	34
11	蒙阴县	34
13	兰山区	35
14	罗庄区	39
15	经开区	41

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	沂南县	40.0%
2	平邑县	25.6%
3	郯城县	21.6%
4	沂水县	20.9%
5	高新区	20.5%
6	费县	18.2%
7	莒南县	15.2%
8	兰陵县	13.3%
9	河东区	10.8%
10	蒙阴县	10.5%
11	临港区	9.7%
12	兰山区	7.9%
13	罗庄区	4.9%
14	临沭县	3.2%
15	经开区	0.0%

### 6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区、平邑县 (均为 1.0mg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区 (1.6mg/m<sup>3</sup>)。

10 个县市区同比改善，2 个持平，3 个恶化；改善幅度最大的是临港区 (40.0%)，恶化幅度最大的是临沭县 (-25.0%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	兰山区	1.0
1	平邑县	1.0
3	沂南县	1.2
3	兰陵县	1.2
3	沂水县	1.2
3	蒙阴县	1.2
3	费县	1.2
3	临港区	1.2
9	河东区	1.3
9	郯城县	1.3
11	罗庄区	1.4
11	莒南县	1.4
11	经开区	1.4
14	临沭县	1.5
15	高新区	1.6

排名	各县区	CO 浓度改善
1	临港区	40.0%
2	莒南县	30.0%
3	兰山区	28.6%
4	河东区	27.8%
5	沂南县	25.0%
6	平邑县	16.7%
7	沂水县	14.3%
7	蒙阴县	14.3%
9	经开区	12.5%
10	罗庄区	6.7%
11	兰陵县	0.0%
11	费县	0.0%
13	郯城县	-8.3%
14	高新区	-14.3%
15	临沭县	-25.0%

7、臭氧(O<sub>3</sub>, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m<sup>3</sup>) 最好的是经开区 (148μg/m<sup>3</sup>), 最差的是费县 (204μg/m<sup>3</sup>)。

14 个县市区同比改善, 1 个恶化; 改善幅度最大的是经开区 (25.3%), 恶化的是莒南县 (-1.1%)。

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	148
2	沂水县	178
3	莒南县	180
3	高新区	180
5	沂南县	188
5	临沭县	188
7	蒙阴县	190
8	河东区	194
8	临港区	194
10	罗庄区	198
10	平邑县	198
12	兰山区	200
12	兰陵县	200
14	郯城县	203
15	费县	204

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	经开区	25.3%
2	沂南县	24.5%
3	河东区	18.1%
4	临沭县	17.5%
5	沂水县	14.0%
6	临港区	13.8%
7	费县	13.6%
8	罗庄区	12.4%
9	兰山区	11.5%
10	蒙阴县	8.7%
11	郯城县	6.0%
12	高新区	3.7%
13	平邑县	2.9%
14	兰陵县	2.0%
15	莒南县	-1.1%

## 二、临沂城区环境空气质量状况

### (一) 五区综合指数

最好的是河东区（4.98），最差的是罗庄区（5.55）。

5个区同比均改善，幅度最大的是高新区（21.3%），最小的是经开区（4.1%）。

排名	各区	综合指数现状
1	河东区	4.98
2	高新区	5.09
3	兰山区	5.25
4	经开区	5.36
5	罗庄区	5.55

排名	各区	综合指数改善
1	高新区	21.3%
2	河东区	18.1%
3	罗庄区	16.4%
3	兰山区	15.9%
5	经开区	4.1%

### (二) 城区9个站点情况

#### 1、综合指数

最好的是兰山区金雀山街道（4.92），最差的是罗庄区盛庄街道（5.84）。

9个站同比均改善，幅度最大的是高新区驻地（24.6%），最小的是经开区芝麻墩街道（4.1%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	4.92
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	4.98
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	5.03
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	5.09
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	5.25
6	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	5.28
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	5.36
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	5.58
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	5.84

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	24.6%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	21.4%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	19.2%
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	18.6%
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	18.1%
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	17.9%
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	13.7%
8	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	9.9%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	4.1%

## 2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区银雀山街道 (33μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰山区兰山街道等三个镇街 (均为 51μg/m<sup>3</sup>)。

8 个站同比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (33.9%)，恶化的是经开区芝麻墩街道 (-10.9%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	33
2	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	34
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	35
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	36
5	高新区	高新区驻地	高新区驻地	41
6	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	48
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	51
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	51
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	51

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	33.9%
2	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	26.1%
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	21.4%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	20.5%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	19.0%
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	18.2%
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	13.6%
8	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	7.7%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-10.9%

## 3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区柳青街道 (93μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰山区兰山街道 (114μg/m<sup>3</sup>)。

8 个站同比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道 (25.4%)，恶化的是经开区芝麻墩街道 (-11.5%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	93
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	94
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	96
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	97
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	97
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	100
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	101
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	105
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	114

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	25.4%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	19.0%
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	16.4%
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	13.9%
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	13.6%
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	13.5%
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	12.9%
8	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	4.1%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-11.5%

#### 4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区兰山街道 (12μg/m<sup>3</sup>)，最差的是罗庄区罗庄街道 (18μg/m<sup>3</sup>)。

9个站同比均改善，幅度最大的是高新区驻地 (58.5%)，最小的是兰山区柳青街道 (31.8%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	兰山街道	临沂大学	12
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	13
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	13
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	14
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	14
6	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	15
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	16
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	17
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	18

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	58.5%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	52.0%
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	50.0%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	48.1%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	47.1%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	42.9%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	40.9%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	36.4%
9	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	31.8%

#### 5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是高新区驻地 (31μg/m<sup>3</sup>)，最差的是罗庄区盛庄街道 (43μg/m<sup>3</sup>)。

6个站同比改善，2个持平，1个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (18.4%)，恶化的是罗庄区盛庄街道 (-4.9%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	31
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	33
2	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	33
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	33
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	35
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	36
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	38
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	41
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	43

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	18.4%
2	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	14.6%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	14.3%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	10.8%
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	10.8%
6	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	2.9%
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	0.0%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	0.0%
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-4.9%



### 6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区兰山街道 (0.8mg/m<sup>3</sup>), 最差的是高新区驻地 (1.6mg/m<sup>3</sup>)。

8 个站同比改善, 1 个持平; 改善幅度最大的是兰山区银雀山街道 (43.8%), 持平的是高新区驻地。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	兰山街道	临沂大学	0.8
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	0.9
3	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	1.1
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	1.2
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	1.3
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.4
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.4
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.4
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	1.6

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	43.8%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	42.9%
3	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	31.3%
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	27.8%
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	20.0%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	17.6%
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	12.5%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	12.5%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	0.0%

### 7、臭氧 (O<sub>3</sub>, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区芝麻墩街道 (148μg/m<sup>3</sup>), 最差的是兰山区银雀山街道 (210μg/m<sup>3</sup>)。

9 个站同比均改善, 幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (25.3%), 最小的是罗庄区盛庄街道 (9.6%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	148
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	180
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	183
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	188
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	191
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	194
7	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	196
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	209
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	210

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	25.3%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	20.7%
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	18.1%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	14.1%
5	高新区	高新区驻地	高新区驻地	12.6%
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	11.8%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	11.8%
8	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	10.1%
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	9.6%

### 三、临沂市城区镇街环境空气质量状况

#### (一) 综合指数

最好的是兰山区金雀山街道（4.92），最差的是兰山区义堂镇（6.25）。

35个镇街同比均改善，幅度最大的是兰山区义堂镇（25.4%），最小的是经开区芝麻墩街道（4.1%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状	排名	县区	镇街	综合指数改善
1	兰山区	金雀山街道	4.92	1	兰山区	义堂镇	25.4%
2	河东区	九曲街道	4.98	2	河东区	汤头镇	25.2%
3	兰山区	银雀山街道	5.03	3	高新区	罗西街道	24.8%
4	高新区	高新区驻地	5.09	4	高新区	高新区驻地	24.6%
5	罗庄区	黄山镇	5.24	5	兰山区	金雀山街道	21.4%
5	河东区	凤凰岭街道	5.24	5	兰山区	李官镇	21.4%
5	河东区	汤头镇	5.24	7	河东区	凤凰岭街道	21.1%
8	罗庄区	罗庄街道	5.25	8	兰山区	汪沟镇	20.9%
9	兰山区	柳青街道	5.28	9	罗庄区	高都街道	20.2%
10	兰山区	李官镇	5.34	10	兰山区	兰山街道	19.2%
10	罗庄区	傅庄街道	5.34	11	河东区	相公街道	18.9%
12	经开区	芝麻墩街道	5.36	12	罗庄区	罗庄街道	18.6%
13	罗庄区	册山街道	5.45	13	兰山区	兰山经济开发区	18.1%
14	兰山区	兰山街道	5.58	13	河东区	九曲街道	18.1%
15	河东区	汤河镇	5.62	15	兰山区	银雀山街道	17.9%
16	河东区	郑旺镇	5.63	16	河东区	郑旺镇	17.7%
17	河东区	太平街道	5.64	17	兰山区	枣园镇	17.1%
17	经开区	梅家埠街道	5.64	18	兰山区	半程镇	17.0%
19	河东区	相公街道	5.67	19	罗庄区	黄山镇	16.4%
20	高新区	马厂湖镇	5.69	19	罗庄区	册山街道	16.4%
21	河东区	河东经济开发区	5.72	21	河东区	八湖镇	16.1%
22	罗庄区	褚墩镇	5.73	22	兰山区	方城镇	15.8%
23	兰山区	方城镇	5.74	23	罗庄区	沂堂镇	15.5%
23	河东区	八湖镇	5.74	24	河东区	河东经济开发区	15.0%
25	罗庄区	沂堂镇	5.80	25	河东区	汤河镇	14.3%
25	高新区	罗西街道	5.80	26	罗庄区	盛庄街道	13.7%
27	兰山区	枣园镇	5.83	27	河东区	太平街道	13.5%
27	兰山区	汪沟镇	5.83	28	兰山区	白沙埠镇	12.1%
29	罗庄区	盛庄街道	5.84	29	经开区	梅家埠街道	12.0%
30	经开区	朝阳街道	5.88	30	罗庄区	傅庄街道	11.3%
31	兰山区	半程镇	5.94	30	经开区	朝阳街道	11.3%
32	罗庄区	高都街道	5.95	32	兰山区	柳青街道	9.9%
33	兰山区	兰山经济开发区	5.99	33	高新区	马厂湖镇	9.1%
34	兰山区	白沙埠镇	6.05	34	罗庄区	褚墩镇	7.6%
35	兰山区	义堂镇	6.25	35	经开区	芝麻墩街道	4.1%

## (二) 各项指标情况

### 1、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区银雀山街道 (33μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰山区义堂镇 (60μg/m<sup>3</sup>)。

32 个镇街同比改善，1 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (33.9%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-10.9%)。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度 现状	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度 改善
1	兰山区	银雀山街道	33	1	高新区	高新区驻地	33.9%
2	罗庄区	罗庄街道	34	2	高新区	罗西街道	28.4%
3	兰山区	金雀山街道	35	3	罗庄区	罗庄街道	26.1%
4	河东区	九曲街道	36	4	河东区	郑旺镇	24.6%
5	高新区	高新区驻地	41	5	河东区	凤凰岭街道	23.8%
6	罗庄区	傅庄街道	44	6	河东区	太平街道	23.0%
7	河东区	河东经济开发区	45	6	河东区	汤头镇	23.0%
8	罗庄区	褚墩镇	47	8	河东区	河东经济开发区	22.4%
8	河东区	汤头镇	47	9	兰山区	银雀山街道	21.4%
8	河东区	太平街道	47	10	河东区	相公街道	20.6%
11	兰山区	柳青街道	48	11	兰山区	金雀山街道	20.5%
11	罗庄区	黄山镇	48	12	兰山区	义堂镇	20.0%
11	河东区	凤凰岭街道	48	13	兰山区	汪沟镇	19.7%
14	河东区	郑旺镇	49	14	罗庄区	高都街道	19.7%
15	兰山区	兰山街道	51	15	罗庄区	盛庄街道	19.0%
15	兰山区	兰山经济开发区	51	16	河东区	九曲街道	18.2%
15	罗庄区	盛庄街道	51	17	罗庄区	沂堂镇	17.2%
15	经开区	朝阳街道	51	18	兰山区	兰山经济开发区	16.4%
15	经开区	梅家埠街道	51	19	罗庄区	黄山镇	15.8%
15	经开区	芝麻墩街道	51	20	罗庄区	傅庄街道	15.4%
21	罗庄区	册山街道	52	21	兰山区	兰山街道	13.6%
21	高新区	马厂湖镇	52	22	罗庄区	册山街道	13.3%
23	兰山区	汪沟镇	53	23	河东区	汤河镇	13.1%
23	罗庄区	高都街道	53	24	经开区	朝阳街道	12.1%
23	罗庄区	沂堂镇	53	25	高新区	马厂湖镇	11.9%
23	河东区	汤河镇	53	26	兰山区	李官镇	11.3%
23	高新区	罗西街道	53	27	河东区	八湖镇	10.9%
28	河东区	相公街道	54	28	罗庄区	褚墩镇	9.6%
29	兰山区	李官镇	55	29	兰山区	柳青街道	7.7%
30	兰山区	方城镇	57	30	兰山区	半程镇	6.5%
30	河东区	八湖镇	57	31	兰山区	枣园镇	4.8%
32	兰山区	半程镇	58	32	兰山区	方城镇	3.4%
33	兰山区	白沙埠镇	59	33	经开区	梅家埠街道	0.0%
33	兰山区	枣园镇	59	34	兰山区	白沙埠镇	-3.5%
35	兰山区	义堂镇	60	35	经开区	芝麻墩街道	-10.9%

## 2、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区梅家埠街道 (87μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰山区白沙埠镇、兰山区义堂镇、兰山经济开发区 (均为 117μg/m<sup>3</sup>)。

34 个镇街同比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是河东区汤头镇 (40.9%)，恶化的是经开区芝麻墩街道 (-11.5%)。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度现状	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	经开区	梅家埠街道	87	1	河东区	汤头镇	40.9%
2	河东区	汤头镇	88	2	兰山区	义堂镇	32.8%
3	罗庄区	褚墩镇	89	3	兰山区	汪沟镇	29.6%
4	兰山区	柳青街道	93	4	河东区	八湖镇	29.1%
4	罗庄区	黄山镇	93	5	高新区	罗西街道	28.0%
6	罗庄区	册山街道	94	6	河东区	凤凰岭街道	26.1%
6	高新区	高新区驻地	94	7	兰山区	金雀山街道	25.4%
8	河东区	八湖镇	95	8	经开区	梅家埠街道	25.0%
9	河东区	九曲街道	96	9	罗庄区	高都街道	24.0%
10	兰山区	银雀山街道	97	10	兰山区	半程镇	23.3%
10	经开区	芝麻墩街道	97	11	罗庄区	黄山镇	21.8%
12	兰山区	李官镇	99	12	河东区	相公街道	21.5%
12	河东区	凤凰岭街道	99	13	罗庄区	沂堂镇	21.3%
14	兰山区	金雀山街道	100	14	河东区	太平街道	21.2%
14	兰山区	汪沟镇	100	15	罗庄区	册山街道	21.0%
14	罗庄区	沂堂镇	100	16	兰山区	李官镇	20.8%
14	河东区	汤河镇	100	17	经开区	朝阳街道	20.6%
14	经开区	朝阳街道	100	18	罗庄区	褚墩镇	20.5%
19	罗庄区	罗庄街道	101	19	河东区	汤河镇	20.0%
20	河东区	相公街道	102	20	高新区	高新区驻地	19.0%
21	高新区	罗西街道	103	21	兰山区	白沙埠镇	18.2%
22	河东区	太平街道	104	21	兰山区	兰山经济开发区	18.2%
23	罗庄区	盛庄街道	105	23	罗庄区	傅庄街道	18.0%
23	罗庄区	傅庄街道	105	24	河东区	郑旺镇	17.4%
23	河东区	河东经济开发区	105	25	兰山区	银雀山街道	16.4%
26	高新区	马厂湖镇	108	26	兰山区	方城镇	15.4%
27	河东区	郑旺镇	109	27	兰山区	枣园镇	14.1%
28	兰山区	方城镇	110	28	罗庄区	盛庄街道	13.9%
29	兰山区	半程镇	112	29	兰山区	兰山街道	13.6%
30	兰山区	兰山街道	114	30	河东区	九曲街道	13.5%
30	罗庄区	高都街道	114	31	罗庄区	罗庄街道	12.9%
32	兰山区	枣园镇	116	31	高新区	马厂湖镇	12.9%
33	兰山区	白沙埠镇	117	33	河东区	河东经济开发区	12.5%
33	兰山区	义堂镇	117	34	兰山区	柳青街道	4.1%
33	兰山区	兰山经济开发区	117	35	经开区	芝麻墩街道	-11.5%

### 3、二氧化硫（SO<sub>2</sub>，标准 60μg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区枣园镇（11μg/m<sup>3</sup>），最差的是罗庄区傅庄街道（24μg/m<sup>3</sup>）。

34 个镇街同比改善，1 个持平；改善幅度最大的是高新区驻地（58.5%），持平的是河东区太平街道。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度现状	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	兰山区	枣园镇	11	1	高新区	高新区驻地	58.5%
2	兰山区	兰山街道	12	2	河东区	汤头镇	52.8%
3	兰山区	银雀山街道	13	3	兰山区	兰山街道	52.0%
3	经开区	芝麻墩街道	13	4	经开区	朝阳街道	51.6%
5	兰山区	金雀山街道	14	5	兰山区	银雀山街道	50.0%
5	兰山区	方城镇	14	6	兰山区	金雀山街道	48.1%
5	兰山区	汪沟镇	14	7	罗庄区	罗庄街道	47.1%
5	河东区	九曲街道	14	8	兰山区	汪沟镇	46.2%
5	河东区	郑旺镇	14	9	兰山区	枣园镇	45.0%
5	河东区	汤河镇	14	10	罗庄区	黄山镇	43.8%
11	兰山区	柳青街道	15	11	罗庄区	盛庄街道	42.9%
11	兰山区	李官镇	15	12	高新区	罗西街道	41.9%
11	河东区	相公街道	15	13	经开区	芝麻墩街道	40.9%
11	河东区	凤凰岭街道	15	14	罗庄区	沂堂镇	40.0%
11	经开区	朝阳街道	15	14	经开区	梅家埠街道	40.0%
16	兰山区	义堂镇	16	16	河东区	郑旺镇	39.1%
16	兰山区	半程镇	16	17	兰山区	义堂镇	38.5%
16	罗庄区	盛庄街道	16	18	河东区	九曲街道	36.4%
19	兰山区	兰山经济开发区	17	19	罗庄区	傅庄街道	33.3%
19	河东区	汤头镇	17	20	兰山区	兰山经济开发区	32.0%
19	高新区	高新区驻地	17	20	高新区	马厂湖镇	32.0%
19	高新区	马厂湖镇	17	22	兰山区	柳青街道	31.8%
23	高新区	罗西街道	18	22	河东区	凤凰岭街道	31.8%
23	兰山区	白沙埠镇	18	24	罗庄区	高都街道	31.0%
23	罗庄区	沂堂镇	18	25	兰山区	白沙埠镇	30.8%
23	罗庄区	罗庄街道	18	26	兰山区	李官镇	28.6%
23	罗庄区	黄山镇	18	26	河东区	相公街道	28.6%
23	河东区	八湖镇	18	28	兰山区	方城镇	26.3%
23	经开区	梅家埠街道	18	29	兰山区	半程镇	23.8%
30	罗庄区	褚墩镇	19	30	河东区	汤河镇	22.2%
30	河东区	河东经济开发区	19	31	河东区	八湖镇	21.7%
32	罗庄区	高都街道	20	32	罗庄区	册山街道	16.0%
33	罗庄区	册山街道	21	33	罗庄区	褚墩镇	13.6%
34	河东区	太平街道	23	33	河东区	河东经济开发区	13.6%
35	罗庄区	傅庄街道	24	35	河东区	太平街道	0.0%

#### 4、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是罗庄区黄山镇 (27μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰山区义堂镇 (55μg/m<sup>3</sup>)。

27个镇街同比改善，3个持平，5个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇 (25.0%)，恶化幅度最大的是罗庄区褚墩镇 (-11.1%)。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度现状	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	罗庄区	黄山镇	27	1	罗庄区	黄山镇	25.0%
2	河东区	汤河镇	30	2	兰山区	方城镇	21.7%
3	罗庄区	傅庄街道	31	3	河东区	相公街道	18.6%
3	高新区	高新区驻地	31	4	高新区	高新区驻地	18.4%
5	兰山区	金雀山街道	33	5	兰山区	义堂镇	17.9%
5	兰山区	柳青街道	33	6	兰山区	李官镇	17.1%
5	罗庄区	册山街道	33	7	高新区	罗西街道	17.0%
5	河东区	九曲街道	33	8	兰山区	半程镇	15.2%
9	兰山区	李官镇	34	9	罗庄区	罗庄街道	14.6%
10	兰山区	白沙埠镇	35	10	兰山区	兰山街道	14.3%
10	罗庄区	罗庄街道	35	11	兰山区	枣园镇	14.0%
10	河东区	八湖镇	35	12	经开区	梅家埠街道	12.5%
10	河东区	相公街道	35	13	河东区	汤河镇	11.8%
10	经开区	梅家埠街道	35	14	兰山区	金雀山街道	10.8%
15	兰山区	兰山街道	36	14	河东区	九曲街道	10.8%
15	兰山区	方城镇	36	16	罗庄区	高都街道	9.3%
15	河东区	郑旺镇	36	17	兰山区	兰山经济开发区	8.0%
18	河东区	凤凰岭街道	37	18	兰山区	白沙埠镇	7.9%
19	兰山区	银雀山街道	38	19	罗庄区	傅庄街道	6.1%
19	河东区	太平街道	38	20	兰山区	汪沟镇	6.0%
19	河东区	汤头镇	38	21	河东区	八湖镇	5.4%
19	高新区	马厂湖镇	38	22	河东区	郑旺镇	5.3%
23	兰山区	半程镇	39	23	河东区	河东经济开发区	4.9%
23	罗庄区	高都街道	39	24	兰山区	柳青街道	2.9%
23	河东区	河东经济开发区	39	24	罗庄区	册山街道	2.9%
23	高新区	罗西街道	39	26	高新区	马厂湖镇	2.6%
27	罗庄区	褚墩镇	40	27	罗庄区	沂堂镇	2.4%
27	罗庄区	沂堂镇	40	28	兰山区	银雀山街道	0.0%
29	经开区	芝麻墩街道	41	28	河东区	凤凰岭街道	0.0%
30	兰山区	枣园镇	43	28	经开区	芝麻墩街道	0.0%
30	罗庄区	盛庄街道	43	31	河东区	太平街道	-2.7%
32	兰山区	兰山经济开发区	46	32	罗庄区	盛庄街道	-4.9%
33	兰山区	汪沟镇	47	33	河东区	汤头镇	-8.6%
34	经开区	朝阳街道	49	34	经开区	朝阳街道	-8.9%
35	兰山区	义堂镇	55	35	罗庄区	褚墩镇	-11.1%

### 5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区方城镇（0.6mg/m<sup>3</sup>），最差的是兰山区枣园镇、高新区驻地（均为1.6mg/m<sup>3</sup>）。

20个镇街同比改善，11个持平，4个恶化；改善幅度最大的是兰山区方城镇（50.0%），恶化幅度最大的是罗庄区褚墩镇（-30.0%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状	排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	兰山区	方城镇	0.6	1	兰山区	方城镇	50.0%
2	兰山区	兰山街道	0.8	2	兰山区	银雀山街道	43.8%
2	兰山区	义堂镇	0.8	3	兰山区	兰山街道	42.9%
2	罗庄区	册山街道	0.8	4	兰山区	李官镇	41.2%
5	兰山区	银雀山街道	0.9	5	河东区	凤凰岭街道	38.9%
6	兰山区	李官镇	1.0	6	兰山区	义堂镇	33.3%
6	兰山区	汪沟镇	1.0	6	罗庄区	册山街道	33.3%
6	兰山区	兰山经济开发区	1.0	8	兰山区	柳青街道	31.3%
6	河东区	八湖镇	1.0	9	兰山区	汪沟镇	28.6%
6	高新区	罗西街道	1.0	9	河东区	八湖镇	28.6%
11	兰山区	柳青街道	1.1	11	河东区	九曲街道	27.8%
11	兰山区	半程镇	1.1	12	罗庄区	高都街道	26.3%
11	河东区	凤凰岭街道	1.1	13	兰山区	兰山经济开发区	23.1%
11	河东区	汤河镇	1.1	14	兰山区	半程镇	21.4%
15	兰山区	金雀山街道	1.2	15	兰山区	金雀山街道	20.0%
15	兰山区	白沙埠镇	1.2	16	罗庄区	盛庄街道	17.6%
15	罗庄区	黄山镇	1.2	17	河东区	相公街道	14.3%
15	罗庄区	傅庄街道	1.2	18	罗庄区	罗庄街道	12.5%
15	罗庄区	沂堂镇	1.2	18	经开区	芝麻墩街道	12.5%
15	河东区	太平街道	1.2	20	河东区	汤河镇	8.3%
15	河东区	相公街道	1.2	21	兰山区	白沙埠镇	0.0%
15	高新区	马厂湖镇	1.2	21	罗庄区	黄山镇	0.0%
23	罗庄区	褚墩镇	1.3	21	罗庄区	傅庄街道	0.0%
23	河东区	河东经济开发区	1.3	21	罗庄区	沂堂镇	0.0%
23	河东区	九曲街道	1.3	21	河东区	太平街道	0.0%
26	罗庄区	罗庄街道	1.4	21	河东区	汤头镇	0.0%
26	罗庄区	盛庄街道	1.4	21	河东区	郑旺镇	0.0%
26	罗庄区	高都街道	1.4	21	河东区	河东经济开发区	0.0%
26	河东区	汤头镇	1.4	21	高新区	罗西街道	0.0%
26	河东区	郑旺镇	1.4	21	高新区	马厂湖镇	0.0%
26	经开区	芝麻墩街道	1.4	21	高新区	高新区驻地	0.0%
26	经开区	朝阳街道	1.4	32	经开区	梅家埠街道	-7.1%
33	经开区	梅家埠街道	1.5	33	兰山区	枣园镇	-14.3%
34	兰山区	枣园镇	1.6	34	经开区	朝阳街道	-16.7%
34	高新区	高新区驻地	1.6	35	罗庄区	褚墩镇	-30.0%

**6、臭氧(O<sub>3</sub>, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m<sup>3</sup>)**

最好的是兰山区枣园镇 (132μg/m<sup>3</sup>)，最差的是罗庄区褚墩镇 (236μg/m<sup>3</sup>)。

32 个镇街同比改善，3 个恶化；改善幅度最大的是兰山区枣园镇 (41.1%)，恶化幅度最大的是罗庄区傅庄街道 (-13.5%)。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度现状	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	兰山区	枣园镇	132	1	兰山区	枣园镇	41.1%
2	经开区	芝麻墩街道	148	2	兰山区	李官镇	28.6%
3	河东区	凤凰岭街道	161	3	经开区	芝麻墩街道	25.3%
4	兰山区	李官镇	162	4	兰山区	义堂镇	23.4%
5	兰山区	义堂镇	164	5	兰山区	兰山经济开发区	23.3%
6	河东区	汤头镇	170	6	兰山区	白沙埠镇	20.9%
7	罗庄区	傅庄街道	176	7	兰山区	兰山街道	20.7%
8	高新区	高新区驻地	180	7	兰山区	半程镇	20.7%
9	高新区	马厂湖镇	181	9	河东区	河东经济开发区	19.6%
10	兰山区	金雀山街道	183	10	高新区	罗西街道	19.5%
11	兰山区	半程镇	184	11	河东区	汤头镇	19.0%
11	罗庄区	高都街道	184	12	罗庄区	册山街道	18.7%
13	经开区	朝阳街道	186	13	河东区	九曲街道	18.1%
14	兰山区	兰山经济开发区	188	14	罗庄区	高都街道	17.5%
14	罗庄区	盛庄街道	188	15	河东区	郑旺镇	15.9%
14	河东区	太平街道	188	16	兰山区	方城镇	15.8%
17	河东区	郑旺镇	190	17	河东区	凤凰岭街道	14.4%
18	兰山区	兰山街道	191	18	兰山区	金雀山街道	14.1%
19	兰山区	白沙埠镇	193	19	兰山区	汪沟镇	13.7%
20	河东区	九曲街道	194	20	高新区	高新区驻地	12.6%
21	兰山区	柳青街道	196	21	兰山区	银雀山街道	11.8%
21	兰山区	汪沟镇	196	21	罗庄区	罗庄街道	11.8%
23	河东区	相公街道	199	23	河东区	相公街道	11.6%
24	罗庄区	册山街道	200	24	兰山区	柳青街道	10.1%
25	罗庄区	黄山镇	201	25	河东区	汤河镇	9.9%
26	兰山区	方城镇	202	26	罗庄区	盛庄街道	9.6%
26	罗庄区	沂堂镇	202	27	罗庄区	沂堂镇	9.0%
28	高新区	罗西街道	207	28	河东区	八湖镇	8.2%
29	罗庄区	罗庄街道	209	29	河东区	太平街道	7.8%
29	河东区	河东经济开发区	209	30	罗庄区	褚墩镇	7.5%
31	兰山区	银雀山街道	210	31	经开区	朝阳街道	4.6%
32	河东区	八湖镇	212	32	经开区	梅家埠街道	3.9%
33	经开区	梅家埠街道	221	33	高新区	马厂湖镇	-2.8%
34	河东区	汤河镇	227	34	罗庄区	黄山镇	-4.1%
35	罗庄区	褚墩镇	236	35	罗庄区	傅庄街道	-13.5%



## 四、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

### (一) 综合指数

最好的是临沭县曹庄镇（4.26），最差的是沂南县青驼镇（5.87）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	曹庄镇	4.26
2	郯城县	庙山镇	4.54
3	临沭县	郑山街道	4.60
4	沂南县	砖埠镇	5.00
4	临沭县	青云镇	5.00
6	郯城县	李庄镇	5.02
7	莒南县	石莲子镇	5.12
8	费县	薛庄镇	5.16
9	兰陵县	磨山镇	5.25
10	沂南县	大庄镇	5.44
11	莒南县	岭泉镇	5.50
12	兰陵县	大仲村镇	5.54
13	费县	胡阳镇	5.59
14	莒南县	板泉镇	5.61
15	莒南县	道口镇	5.69
16	兰陵县	神山镇	5.71
17	兰陵县	矿坑镇	5.83
18	费县	探沂镇	5.85
19	沂南县	青驼镇	5.87

### (二) 各项指标情况

#### 1、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>，标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

最好的是莒南县石莲子镇（33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），最差的是费县胡阳镇（54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1	莒南县	石莲子镇	33
2	郯城县	庙山镇	34
3	临沭县	曹庄镇	37
4	莒南县	道口镇	38
4	临沭县	郑山街道	38
4	临沭县	青云镇	38
7	沂南县	砖埠镇	39
8	兰陵县	神山镇	40
9	莒南县	岭泉镇	42
10	郯城县	李庄镇	43
10	兰陵县	大仲村镇	43
10	兰陵县	磨山镇	43
10	沂南县	大庄镇	43
10	费县	探沂镇	43
15	沂南县	青驼镇	44
15	莒南县	板泉镇	44
17	兰陵县	矿坑镇	45
17	费县	薛庄镇	45
19	费县	胡阳镇	54

## 2、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是郯城县庙山镇 (74μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰陵县矿坑镇 (112μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	郯城县	庙山镇	74
2	临沭县	曹庄镇	78
2	临沭县	郑山街道	78
4	沂南县	砖埠镇	79
5	临沭县	青云镇	82
6	费县	薛庄镇	85
7	兰陵县	磨山镇	87
8	兰陵县	大仲村镇	88
9	郯城县	李庄镇	90
9	莒南县	石莲子镇	90
11	沂南县	大庄镇	91
11	费县	胡阳镇	91
13	兰陵县	神山镇	93
13	莒南县	岭泉镇	93
15	莒南县	板泉镇	97
16	沂南县	青驼镇	102
17	费县	探沂镇	108
18	莒南县	道口镇	111
19	兰陵县	矿坑镇	112

## 3、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临沭县曹庄镇 (13μg/m<sup>3</sup>)，最差的是莒南县岭泉镇 (23μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临沭县	曹庄镇	13
2	郯城县	李庄镇	14
2	沂南县	砖埠镇	14
4	沂南县	青驼镇	15
5	郯城县	庙山镇	16
5	兰陵县	矿坑镇	16
5	兰陵县	大仲村镇	16
5	沂南县	大庄镇	16
5	费县	胡阳镇	16
5	费县	探沂镇	16
11	临沭县	青云镇	17
12	临沭县	郑山街道	18
13	兰陵县	磨山镇	19
13	费县	薛庄镇	19
13	莒南县	石莲子镇	19
13	莒南县	道口镇	19
13	莒南县	板泉镇	19
18	兰陵县	神山镇	20
19	莒南县	岭泉镇	23

#### 4、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临沭县曹庄镇 (23μg/m<sup>3</sup>)，最差的是沂南县青驼镇 (51μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临沭县	曹庄镇	23
2	临沭县	郑山街道	24
3	兰陵县	磨山镇	31
4	郯城县	庙山镇	32
4	费县	胡阳镇	32
6	沂南县	砖埠镇	33
7	临沭县	青云镇	34
8	郯城县	李庄镇	36
9	莒南县	道口镇	37
10	沂南县	大庄镇	38
11	莒南县	石莲子镇	39
12	兰陵县	神山镇	40
12	莒南县	板泉镇	40
14	兰陵县	矿坑镇	41
15	兰陵县	大仲村镇	42
16	费县	薛庄镇	44
17	莒南县	岭泉镇	45
18	费县	探沂镇	46
19	沂南县	青驼镇	51

#### 5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是临沭县曹庄镇 (0.9mg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰陵县神山镇 (2.0mg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	临沭县	曹庄镇	0.9
2	郯城县	李庄镇	1.0
2	沂南县	大庄镇	1.0
4	郯城县	庙山镇	1.1
4	费县	薛庄镇	1.1
4	费县	探沂镇	1.1
4	莒南县	岭泉镇	1.1
8	兰陵县	大仲村镇	1.2
8	沂南县	砖埠镇	1.2
8	费县	胡阳镇	1.2
8	莒南县	板泉镇	1.2
12	兰陵县	磨山镇	1.3
12	莒南县	石莲子镇	1.3
14	兰陵县	矿坑镇	1.4
14	临沭县	青云镇	1.4
16	临沭县	郑山街道	1.5
17	沂南县	青驼镇	1.6
18	莒南县	道口镇	1.8
19	兰陵县	神山镇	2.0

6、臭氧(O<sub>3</sub>, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m<sup>3</sup>) 最好的是费县薛庄镇 (153μg/m<sup>3</sup>), 最差的是沂南县大庄镇 (231μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	费 县	薛庄镇	153
2	临沭县	曹庄镇	172
3	临沭县	郑山街道	179
4	郯城县	李庄镇	180
5	郯城县	庙山镇	186
6	莒南县	岭泉镇	190
7	沂南县	青驼镇	196
8	临沭县	青云镇	202
9	莒南县	石莲子镇	203
10	兰陵县	矿坑镇	208
11	莒南县	道口镇	211
12	莒南县	板泉镇	215
13	兰陵县	磨山镇	217
14	费 县	胡阳镇	220
15	费 县	探沂镇	221
16	兰陵县	神山镇	226
16	沂南县	砖埠镇	226
18	兰陵县	大仲村镇	229
19	沂南县	大庄镇	231

## 五、考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的, 实行公开约谈; 连续 3 个月位于后 3 位的, 实行挂牌督办、区域限批; 连续 3 个月退出后 3 位, 经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

---

发送: 各县(区)环保(分)局

---

临沂市环境保护局办公室

2018 年 6 月 4 日印发

---