

# 临沂市环境空气质量情况

第 1 期（总第 1 期）

临沂市环境保护局

2017 年 2 月 15 日

## 临沂市 2017 年 1 月份大气环境质量状况

### 一、全市环境空气质量状况

#### （一）综合指数

最好的是临港区（6.75），最差的是罗庄区（9.11）。

各县区同比均改善，幅度最大的是临港区（22.9%），最小的是沂水县（4.9%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	6.75
2	莒南县	7.61
3	经开区	7.82
4	平邑县	7.85
5	郯城县	8.05
6	蒙阴县	8.16
7	河东区	8.24
8	临沭县	8.47
9	兰山区	8.51
10	兰陵县	8.52
11	费县	8.66
12	沂水县	8.87
13	沂南县	8.89
14	高新区	9.00
15	罗庄区	9.11

排名	各县区	综合指数改善
1	临港区	22.9%
2	莒南县	22.6%
3	兰山区	22.0%
3	河东区	22.0%
5	高新区	19.6%
6	兰陵县	18.5%
7	郯城县	18.4%
8	罗庄区	17.9%
8	平邑县	17.9%
10	经开区	17.0%
11	沂南县	13.9%
12	费县	13.4%
13	蒙阴县	11.7%
14	临沭县	11.1%
15	沂水县	4.9%

注：正值为改善，负值为恶化。

## (二) 各项指标情况

### 1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临港区 (18 天)，最少的是兰陵县 (9 天)。  
各县区同比均增加，增加最多的是郯城县 (9 天)，最少的是沂水县 (1 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临港区	18
2	郯城县	17
3	经开区	16
4	兰山区	15
4	罗庄区	15
4	莒南县	15
7	河东区	14
7	高新区	14
9	沂南县	13
9	费县	13
9	临沭县	13
12	沂水县	12
12	平邑县	12
12	蒙阴县	12
15	兰陵县	9

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	郯城县	9
2	经开区	7
3	罗庄区	6
4	莒南县	6
5	兰山区	5
5	高新区	5
5	蒙阴县	5
5	临港区	5
9	平邑县	4
9	费县	4
9	临沭县	4
12	沂南县	3
13	河东区	2
13	兰陵县	2
15	沂水县	1

### 2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (89μg/m<sup>3</sup>)，最差的是费县 (117μg/m<sup>3</sup>)。  
各县区同比均改善，幅度最大的是临港区 (24.6%)，最小的是沂水县 (10.5%)。

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	89
2	经开区	93
3	莒南县	102
4	兰山区	103
4	平邑县	103
6	郯城县	105
7	河东区	109
8	蒙阴县	110
9	沂水县	111
10	沂南县	112
11	罗庄区	114
11	临沭县	114
13	兰陵县	115
14	高新区	116
15	费县	117

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	临港区	24.6%
2	郯城县	23.4%
3	兰山区	22.6%
4	莒南县	22.1%
5	经开区	21.8%
6	高新区	20.5%
7	兰陵县	20.1%
8	平邑县	18.9%
9	罗庄区	17.4%
10	沂南县	16.4%
11	蒙阴县	15.4%
12	河东区	13.5%
13	临沭县	12.3%
14	费县	10.7%
15	沂水县	10.5%

### 3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (122μg/m<sup>3</sup>)，最差的是罗庄区 (181μg/m<sup>3</sup>)。各县区同比均改善，幅度最大的是河东区 (32.9%)，最小的是临沭县 (7.0%)。

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	122
2	莒南县	141
3	郯城县	151
3	经开区	151
5	兰陵县	152
5	平邑县	152
7	河东区	153
8	沂南县	155
9	蒙阴县	157
10	临沭县	159
11	兰山区	165
12	沂水县	168
12	费县	168
14	高新区	171
15	罗庄区	181

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	河东区	32.9%
2	临港区	31.1%
3	郯城县	24.9%
4	莒南县	24.6%
5	兰山区	24.0%
6	兰陵县	21.6%
7	沂南县	18.0%
8	平邑县	17.4%
9	经开区	17.0%
10	高新区	14.1%
11	罗庄区	13.8%
12	费县	9.7%
13	沂水县	8.7%
14	蒙阴县	7.6%
15	临沭县	7.0%

### 4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临沭县 (24μg/m<sup>3</sup>)，最差的是沂南县 (39μg/m<sup>3</sup>)。各县区同比改善，幅度最大的是费县 (54.4%)，最小的是郯城县 (9.4%)。

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临沭县	24
2	河东区	25
2	临港区	25
4	费县	26
4	蒙阴县	26
6	郯城县	29
7	经开区	30
8	兰山区	31
8	莒南县	31
10	沂水县	32
11	兰陵县	33
12	平邑县	35
13	罗庄区	36
14	高新区	37
15	沂南县	39

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	费县	54.4%
2	高新区	54.3%
3	罗庄区	48.6%
4	兰山区	48.3%
4	莒南县	48.3%
6	临沭县	45.5%
7	经开区	44.4%
8	河东区	43.2%
9	兰陵县	41.1%
10	蒙阴县	39.5%
11	平邑县	36.4%
12	沂南县	35.0%
13	临港区	26.5%
14	沂水县	23.8%
15	郯城县	9.4%

### 5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (32μg/m<sup>3</sup>)，最差的是沂南县 (57μg/m<sup>3</sup>)。

14 个县区间比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是临港区 (36.0%)，经开区恶化 (-1.9%)。

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	32
2	莒南县	37
3	平邑县	42
3	蒙阴县	42
5	郯城县	46
5	兰陵县	46
7	河东区	47
8	费县	48
9	沂水县	49
9	临沭县	49
11	罗庄区	54
11	高新区	54
11	经开区	54
14	兰山区	56
15	沂南县	57

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	临港区	36.0%
2	莒南县	30.2%
3	兰陵县	29.2%
4	河东区	27.7%
5	郯城县	27.0%
6	平邑县	22.2%
7	费县	21.3%
8	蒙阴县	19.2%
9	临沭县	18.3%
10	罗庄区	18.2%
11	兰山区	15.2%
12	高新区	11.5%
13	沂南县	8.1%
14	沂水县	5.8%
15	经开区	-1.9%

### 6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是郯城县 (2.5mg/m<sup>3</sup>)，最差的是沂水县 (4.3mg/m<sup>3</sup>)。

7 个县区间比改善，1 个持平,7 个恶化；改善幅度最大的是高新区 (25.0%)，恶化幅度最大的是兰陵县 (-35.7%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	郯城县	2.5
2	平邑县	2.6
3	莒南县	2.7
3	临沭县	2.7
3	临港区	2.7
6	费县	2.8
7	高新区	3.0
7	经开区	3.0
9	罗庄区	3.1
10	兰山区	3.2
11	蒙阴县	3.4
12	河东区	3.6
13	兰陵县	3.8
13	沂南县	3.8
15	沂水县	4.3

排名	各县区	CO 浓度改善
1	高新区	25.0%
2	兰山区	20.0%
3	罗庄区	16.2%
4	河东区	10.0%
5	经开区	9.1%
6	莒南县	6.9%
7	费县	3.4%
8	临沭县	0.0%
9	平邑县	-4.0%
10	郯城县	-4.2%
11	沂南县	-5.6%
12	临港区	-12.5%
13	蒙阴县	-13.3%
14	沂水县	-26.5%
15	兰陵县	-35.7%

**7、臭氧 (O<sub>3</sub>, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m<sup>3</sup>)**  
最好的是经开区 (65μg/m<sup>3</sup>)，最差的是郯城县、临沭县 (均为 102μg/m<sup>3</sup>)。

各县区同比均恶化；幅度最小的是经开区 (-10.2%)，最大的是郯城县 (-70.0%)。

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	65
2	兰陵县	66
3	蒙阴县	70
4	河东区	71
5	沂南县	72
5	平邑县	72
7	沂水县	74
8	兰山区	79
9	高新区	84
10	罗庄区	86
11	莒南县	91
11	临港区	91
13	费 县	94
14	郯城县	102
14	临沭县	102

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	经开区	-10.2%
2	平邑县	-10.8%
3	临港区	-28.2%
4	罗庄区	-28.4%
5	河东区	-29.1%
6	兰陵县	-32.0%
7	蒙阴县	-32.1%
8	沂南县	-33.3%
9	临沭县	-37.8%
10	兰山区	-38.6%
11	费 县	-46.9%
12	沂水县	-48.0%
13	莒南县	-56.9%
14	高新区	-68.0%
15	郯城县	-70.0%

## 二、临沂城区环境空气质量状况

### (一) 综合指数

最好的是经开区（7.82），最差的是罗庄区（9.11）。

各区同比均改善，幅度最大的是兰山区、河东区（均为22.0%），幅度最小的是经开区（17.0%）。

排名	各区	综合指数现状
1	经开区	7.82
2	河东区	8.24
3	兰山区	8.51
4	高新区	9.00
5	罗庄区	9.11

排名	各区	综合指数改善
1	兰山区	22.0%
1	河东区	22.0%
3	高新区	19.6%
4	罗庄区	17.9%
5	经开区	17.0%

### (二) 各项指标情况

#### 1、优良天数（AQI≤100 天数）

最多的是经开区（16天），最少的是河东区、高新区（均为14天）。

各区同比均增加，最多的是经开区（7天），最少的是河东区（2天）。

排名	各县区	优良天数（天）
1	经开区	16
2	兰山区	15
2	罗庄区	15
4	河东区	14
4	高新区	14

排名	各县区	优良天数同比变化（天）
1	经开区	7
2	罗庄区	6
3	兰山区	5
3	高新区	5
5	河东区	2

#### 2、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>，标准 35μg/m<sup>3</sup>）

最好的是经开区（93μg/m<sup>3</sup>），最差的是高新区（116μg/m<sup>3</sup>）。

各区同比均改善，幅度最大的是兰山区（22.6%），最小的是河东区（13.5%）。

排名	各区	PM <sub>2.5</sub> 浓度（ug/m <sup>3</sup> ）
1	经开区	93
2	兰山区	103
3	河东区	109
4	罗庄区	114
5	高新区	116

排名	各区	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	兰山区	22.6%
2	经开区	21.8%
3	高新区	20.5%
4	罗庄区	17.4%
5	河东区	13.5%

### 3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区 (151μg/m<sup>3</sup>), 最差的是罗庄区 (181μg/m<sup>3</sup>)。

各区同比均改善, 幅度最大的是河东区 (32.9%), 最小的是罗庄区 (13.8%)。

排名	各区	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	151
2	河东区	153
3	兰山区	165
4	高新区	171
5	罗庄区	181

排名	各区	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	河东区	32.9%
2	兰山区	24.0%
3	经开区	17.0%
4	高新区	14.1%
5	罗庄区	13.8%

### 4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区 (25μg/m<sup>3</sup>), 最差的是高新区 (37μg/m<sup>3</sup>)。

各区同比均改善, 幅度最大的是高新区 (54.3%), 最小的是河东区 (43.2%)。

排名	各区	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	河东区	25
2	经开区	30
3	兰山区	31
4	罗庄区	36
5	高新区	37

排名	各区	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	高新区	54.3%
2	罗庄区	48.6%
3	兰山区	48.3%
4	经开区	44.4%
5	河东区	43.2%

### 5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区 (47μg/m<sup>3</sup>), 最差的是兰山区 (56μg/m<sup>3</sup>)。

4 个区同比改善, 1 个恶化; 改善幅度最大的是河东区 (27.7%), 经开区同比恶化 (-1.9%)。

排名	各区	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	河东区	47
2	罗庄区	54
2	经开区	54
2	高新区	54
5	兰山区	56

排名	各区	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	河东区	27.7%
2	罗庄区	18.2%
3	兰山区	15.2%
4	高新区	11.5%
5	经开区	-1.9%

### 三、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

#### (一) 综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道（7.82），最差的是兰山区义堂镇（11.40）。

排名	县区	乡镇（街道）	综合指数
1	经开区	芝麻墩街道	7.82
2	兰山区	柳青街道	8.00
3	兰山区	金雀山街道	8.15
4	河东区	九曲街道	8.24
5	河东区	汤河镇	8.60
6	兰山区	银雀山街道	8.76
7	经开区	梅埠街道	8.79
8	罗庄区	罗庄街道	8.84
9	罗庄区	黄山镇	8.88
10	河东区	八湖镇	8.94
11	高新区	高新区驻地	8.95
12	河东区	汤头街道	9.00
13	高新区	马厂湖镇	9.04
14	河东区	太平街道	9.10
15	罗庄区	盛庄街道	9.15
16	河东区	河东工业园区	9.20
17	兰山区	兰山街道	9.28
18	河东区	凤凰岭街道	9.32
19	兰山区	方城镇	9.37
20	罗庄区	傅庄街道	9.41
21	经开区	朝阳街道	9.48
22	罗庄区	册山街道	9.49
23	河东区	相公街道	9.51
24	兰山区	李官镇	9.59
25	兰山区	汪沟镇	9.76
26	河东区	郑旺镇	9.81
27	罗庄区	褚墩镇	9.97
28	罗庄区	沂堂镇	10.06
29	高新区	罗西街道	10.08
30	兰山区	白沙埠镇	10.13
31	兰山区	枣园镇	10.30
32	罗庄区	高都街道	10.33
33	兰山区	半程镇	10.70
34	兰山区	兰山工业园区	11.22
35	兰山区	义堂镇	11.40



## (二) 各项指标情况

### 1、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

最好的是兰山区柳青街道、经开区芝麻墩街道 (均为 93 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )，最差的是兰山区义堂镇(144 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

排名	县区	乡镇(街道)	PM <sub>2.5</sub> 浓度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1	兰山区	柳青街道	93
2	经开区	芝麻墩街道	93
3	兰山区	金雀山街道	97
4	兰山区	银雀山街道	105
5	经开区	梅埠街道	108
6	河东区	九曲街道	109
7	高新区	高新区驻地	110
8	罗庄区	盛庄街道	111
9	河东区	汤河镇	112
10	罗庄区	罗庄街道	113
10	罗庄区	黄山镇	113
10	河东区	八湖镇	113
13	兰山区	兰山街道	118
13	罗庄区	傅庄街道	118
15	河东区	汤头街道	120
16	罗庄区	高都街道	122
16	高新区	马厂湖镇	122
18	河东区	河东工业园区	124
18	河东区	相公街道	124
20	河东区	太平街道	125
20	河东区	郑旺镇	125
22	罗庄区	册山街道	126
22	经开区	朝阳街道	126
24	兰山区	汪沟镇	127
25	罗庄区	褚墩镇	128
26	兰山区	李官镇	129
26	罗庄区	沂堂镇	129
26	河东区	凤凰岭街道	129
26	高新区	罗西街道	129
30	兰山区	方城镇	131
31	兰山区	枣园镇	138
32	兰山区	白沙埠镇	140
33	兰山区	半程镇	141
34	兰山区	兰山工业园区	142
35	兰山区	义堂镇	144

## 2、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区芝麻墩街道(151μg/m<sup>3</sup>), 最差的是兰山区义堂镇(232μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	乡镇(街道)	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	芝麻墩街道	151
2	河东区	九曲街道	153
3	兰山区	柳青街道	155
4	兰山区	银雀山街道	156
5	兰山区	金雀山街道	161
6	高新区	马厂湖镇	168
7	罗庄区	罗庄街道	169
7	罗庄区	黄山镇	169
9	经开区	梅埠街道	170
10	高新区	高新区驻地	174
11	河东区	汤头街道	176
12	河东区	凤凰岭街道	177
13	兰山区	方城镇	179
14	罗庄区	册山街道	180
14	河东区	汤河镇	180
16	兰山区	兰山街道	183
16	河东区	太平街道	183
18	河东区	河东工业园区	185
19	罗庄区	盛庄街道	186
20	罗庄区	傅庄街道	187
21	兰山区	汪沟镇	188
21	河东区	八湖镇	188
23	兰山区	李官镇	190
24	河东区	相公街道	198
25	兰山区	白沙埠镇	200
26	罗庄区	褚墩镇	203
26	河东区	郑旺镇	203
28	兰山区	枣园镇	207
29	高新区	罗西街道	212
30	兰山区	半程镇	215
30	经开区	朝阳街道	215
32	罗庄区	高都街道	218
32	罗庄区	沂堂镇	218
34	兰山区	兰山工业园区	224
35	兰山区	义堂镇	232

### 3、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区柳青街道(22μg/m<sup>3</sup>), 最差的是罗庄区高都街道(54μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	乡镇(街道)	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	兰山区	柳青街道	22
2	河东区	九曲街道	25
3	兰山区	金雀山街道	26
4	经开区	朝阳街道	27
5	兰山区	方城镇	28
5	河东区	汤河镇	28
7	兰山区	李官镇	30
7	经开区	芝麻墩街道	30
9	河东区	太平街道	31
10	兰山区	兰山街道	32
10	河东区	河东工业园区	32
10	河东区	汤头街道	32
10	经开区	梅埠街道	32
14	罗庄区	盛庄街道	34
14	河东区	相公街道	34
16	高新区	马厂湖镇	35
17	河东区	凤凰岭街道	37
18	兰山区	枣园镇	38
18	罗庄区	罗庄街道	38
20	河东区	八湖镇	39
20	河东区	郑旺镇	39
20	高新区	高新区驻地	39
23	罗庄区	册山街道	40
24	兰山区	白沙埠镇	42
25	兰山区	银雀山街道	43
26	兰山区	半程镇	43
27	兰山区	汪沟镇	44
28	罗庄区	沂堂镇	46
29	罗庄区	褚墩镇	47
30	兰山区	兰山工业园区	48
30	罗庄区	傅庄街道	48
32	兰山区	义堂镇	51
33	罗庄区	黄山镇	52
33	高新区	罗西街道	52
35	罗庄区	高都街道	54

#### 4、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区太平街道、汤河镇(均为 43μg/m<sup>3</sup>), 最差的是兰山区义堂镇(68μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	乡镇(街道)	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	河东区	太平街道	43
1	河东区	汤河镇	43
3	河东区	八湖镇	45
3	河东区	相公街道	45
5	罗庄区	褚墩镇	46
5	河东区	河东工业园区	46
5	经开区	朝阳街道	46
8	罗庄区	傅庄街道	47
8	河东区	九曲街道	47
10	河东区	凤凰岭街道	49
11	兰山区	白沙埠镇	50
11	罗庄区	黄山镇	50
11	罗庄区	沂堂镇	50
14	兰山区	方城镇	51
15	罗庄区	罗庄街道	52
15	河东区	汤头街道	52
17	兰山区	金雀山街道	53
17	兰山区	汪沟镇	53
17	经开区	梅埠街道	53
20	罗庄区	册山街道	54
20	河东区	郑旺镇	54
20	高新区	高新区驻地	54
20	高新区	马厂湖镇	54
20	经开区	芝麻墩街道	54
25	兰山区	兰山街道	55
25	兰山区	李官镇	55
27	兰山区	枣园镇	56
27	兰山区	半程镇	56
27	罗庄区	盛庄街道	56
57	高新区	罗西街道	56
31	兰山区	柳青街道	58
32	兰山区	银雀山街道	59
33	罗庄区	高都街道	60
34	兰山区	兰山工业园区	65
35	兰山区	义堂镇	68

## 5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是高新区罗西街道(2.3μg/m<sup>3</sup>), 最差的是兰山区工业园区(3.9μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	乡镇(街道)	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	高新区	罗西街道	2.3
2	罗庄区	黄山镇	2.4
3	河东区	汤河镇	2.6
4	罗庄区	沂堂镇	2.7
5	兰山区	方城镇	2.8
5	罗庄区	罗庄街道	2.8
5	罗庄区	册山街道	2.8
5	河东区	汤头街道	2.8
5	河东区	八湖镇	2.8
5	高新区	马厂湖镇	2.8
5	经开区	朝阳街道	2.8
12	罗庄区	高都街道	2.9
13	兰山区	汪沟镇	3.0
13	河东区	凤凰岭街道	3.0
13	经开区	芝麻墩街道	3.0
16	兰山区	金雀山街道	3.1
16	兰山区	白沙埠镇	3.1
16	河东区	河东工业园区	3.1
16	河东区	太平街道	3.1
20	兰山区	枣园镇	3.2
20	罗庄区	傅庄街道	3.2
20	河东区	郑旺镇	3.2
20	河东区	相公街道	3.2
24	兰山区	柳青街道	3.3
24	兰山区	兰山街道	3.3
24	兰山区	李官镇	3.3
24	罗庄区	盛庄街道	3.3
24	高新区	高新区驻地	3.3
24	经开区	梅埠街道	3.3
30	兰山区	银雀山街道	3.4
31	罗庄区	褚墩镇	3.5
32	兰山区	义堂镇	3.6
32	河东区	九曲街道	3.6
34	兰山区	半程镇	3.8
35	兰山区	兰山工业园区	3.9

## 6、臭氧 (O<sub>3</sub>, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区芝麻墩街道(65μg/m<sup>3</sup>), 最差的是河东区相公街道(103μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	乡镇(街道)	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	芝麻墩街道	65
2	河东区	九曲街道	71
3	兰山区	银雀山街道	78
3	兰山区	柳青街道	78
3	兰山区	李官镇	78
6	高新区	高新区驻地	79
7	经开区	朝阳街道	81
8	罗庄区	黄山镇	83
8	河东区	凤凰岭街道	83
10	兰山区	义堂镇	84
10	河东区	汤头街道	84
10	高新区	马厂湖镇	84
10	高新区	罗西街道	84
14	罗庄区	盛庄街道	85
15	兰山区	半程镇	86
16	河东区	郑旺镇	86
17	兰山区	白沙埠镇	87
18	兰山区	金雀山街道	88
18	河东区	太平街道	88
18	河东区	八湖镇	88
21	兰山区	兰山街道	89
21	河东区	河东工业园区	89
23	兰山区	兰山工业园区	90
23	罗庄区	罗庄街道	90
25	兰山区	枣园镇	91
25	罗庄区	沂堂镇	91
27	罗庄区	傅庄街道	94
28	经开区	梅埠街道	95
29	罗庄区	册山街道	96
30	罗庄区	褚墩镇	97
30	罗庄区	高都街道	97
32	兰山区	方城镇	101
33	兰山区	汪沟镇	102
33	河东区	汤河镇	102
35	河东区	相公街道	103

### (三)考核措施

乡镇（街道）综合指数连续二个月位于后三位的，实行公开约谈；连续三个月位于后三位的，实行挂牌督办、区域限批；连续3个月退出后三位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

---

**报送：**市委常委、市政协主席、市人大副主任、市政府副市长、市政协副主席，市中级人民法院院长、市检察院检察长

**抄送：**各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、管委会主任、分管主任

**发送：**各县（区）环保（分）局，市辖五区各乡镇（街道）

---

临沂市环境保护局办公室

2017年2月15日印发