

# 临沂市环境空气质量情况

第 36 期（总第 60 期）

临沂市环境保护局

2017 年 12 月 5 日

## 临沂市 2017 年 11 月份大气环境质量状况

### 一、全市环境空气质量状况

#### （一）综合指数

最好的是临港区（5.65），最差的是高新区（7.38）。

11 个县市区同比改善，4 个恶化；改善幅度最大的是莒南县（10.2%），恶化幅度最大的是河东区（-7.8%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	5.65
2	沂南县	5.90
3	莒南县	5.98
4	沂水县	6.10
5	蒙阴县	6.12
6	平邑县	6.23
7	河东区	6.36
8	经开区	6.39
9	兰山区	6.59
10	费县	6.60
11	郯城县	6.80
12	兰陵县	6.93
13	临沭县	6.98
14	罗庄区	7.06
15	高新区	7.38

排名	各县区	综合指数改善
1	莒南县	10.2%
2	沂南县	9.4%
3	临港区	7.1%
4	兰山区	5.9%
5	沂水县	5.0%
6	郯城县	4.2%
7	兰陵县	4.1%
8	平邑县	2.5%
9	罗庄区	2.4%
10	费县	1.8%
11	蒙阴县	1.4%
12	高新区	-1.8%
13	临沭县	-2.3%
14	经开区	-5.1%
15	河东区	-7.8%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

## (二) 各项指标情况

### 1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临港区 (23 天)，最少的是高新区 (12 天)。

13 个县区同比增加，1 个持平，1 个减少；增加最多的是临港区 (7 天)，减少的是高新区 (-4 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临港区	23
2	平邑县	21
3	沂南县	20
3	莒南县	20
3	经开区	20
6	兰山区	19
6	河东区	19
6	沂水县	19
6	蒙阴县	19
6	费县	19
11	郯城县	17
12	兰陵县	16
12	临沭县	16
14	罗庄区	15
15	高新区	12

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	临港区	7
2	沂南县	6
2	莒南县	6
4	费县	4
5	兰山区	3
5	兰陵县	3
5	平邑县	3
8	河东区	2
8	沂水县	2
8	郯城县	2
8	经开区	2
12	蒙阴县	1
12	临沭县	1
14	罗庄区	0
15	高新区	-4

### 2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (53μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区 (75μg/m<sup>3</sup>)。

13 个县区同比改善，2 个恶化；改善幅度最大的是莒南县 (24.7%)，恶化幅度最大的是经开区 (-3.1%)。

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	53
2	莒南县	61
3	沂水县	62
3	平邑县	62
5	沂南县	63
6	兰山区	66
7	经开区	67
8	蒙阴县	68
9	河东区	69
10	郯城县	71
10	费县	71
12	罗庄区	73
12	兰陵县	73
12	临沭县	73
15	高新区	75

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	莒南县	24.7%
2	兰陵县	21.5%
3	临港区	19.7%
4	平邑县	18.4%
5	郯城县	14.5%
6	临沭县	13.1%
7	沂南县	12.5%
8	兰山区	12.0%
9	高新区	10.7%
10	沂水县	10.1%
10	费县	10.1%
12	蒙阴县	9.3%
13	罗庄区	7.6%
14	河东区	-3.0%
15	经开区	-3.1%

### 3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是沂南县 (102μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区 (156μg/m<sup>3</sup>)。

6 个县区间比改善，1 个持平，8 个恶化；改善幅度最大的是沂南县 (12.1%)，恶化幅度最大的是河东区 (-20.0%)。

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	沂南县	102
2	临港区	110
3	河东区	114
4	蒙阴县	115
4	莒南县	115
6	沂水县	119
7	经开区	125
8	平邑县	126
9	兰山区	132
9	兰陵县	132
11	临沭县	135
12	郯城县	136
13	费县	141
14	罗庄区	147
15	高新区	156

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	沂南县	12.1%
2	莒南县	10.2%
3	兰山区	6.4%
4	临港区	4.3%
5	蒙阴县	3.4%
6	兰陵县	0.8%
7	费县	0.0%
8	郯城县	-0.7%
9	平邑县	-0.8%
10	罗庄区	-1.4%
11	沂水县	-2.6%
12	高新区	-8.3%
13	经开区	-12.6%
14	临沭县	-13.4%
15	河东区	-20.0%

### 4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是费县、临港区 (均为 20μg/m<sup>3</sup>)，最差的是莒南县 (31μg/m<sup>3</sup>)。

9 个县区间比改善，1 个持平，5 个恶化；改善幅度最大的是临港区 (33.3%)，恶化幅度最大的是临沭县 (-25.0%)。

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	费县	20
1	临港区	20
3	河东区	21
3	沂水县	21
3	蒙阴县	21
6	沂南县	22
6	经开区	22
8	平邑县	23
9	兰陵县	24
10	兰山区	25
11	罗庄区	27
12	郯城县	28
13	高新区	29
14	临沭县	30
15	莒南县	31

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	临港区	33.3%
2	罗庄区	22.9%
3	沂水县	19.2%
4	经开区	12.0%
5	河东区	8.7%
6	沂南县	8.3%
7	兰陵县	7.7%
8	兰山区	7.4%
9	郯城县	3.4%
10	平邑县	0.0%
11	莒南县	-3.3%
12	费县	-11.1%
13	高新区	-20.8%
14	蒙阴县	-23.5%
15	临沭县	-25.0%

### 5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是莒南县、临港区 (均为 42μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区 (62μg/m<sup>3</sup>)。

1 个县区间同比改善，14 个恶化；改善的是沂南县 (7.3%)，恶化幅度最大的是蒙阴县 (-32.4%)。

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	莒南县	42
1	临港区	42
3	蒙阴县	49
4	平邑县	50
4	费 县	50
6	沂南县	51
7	郯城县	53
7	沂水县	53
9	兰陵县	54
10	临沭县	56
11	河东区	57
12	兰山区	58
12	罗庄区	58
14	经开区	59
15	高新区	62

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	沂南县	7.3%
2	兰山区	-1.8%
3	莒南县	-2.4%
4	罗庄区	-7.4%
5	沂水县	-8.2%
6	平邑县	-8.7%
6	费 县	-8.7%
8	经开区	-9.3%
9	郯城县	-10.4%
10	临沭县	-12.0%
11	临港区	-13.5%
12	兰陵县	-14.9%
13	河东区	-18.8%
14	高新区	-24.0%
15	蒙阴县	-32.4%

### 6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是费县 (1.2mg/m<sup>3</sup>)，最差的是河东区、兰陵县 (均为 2.0mg/m<sup>3</sup>)。

13 个县区间同比改善，1 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是蒙阴县 (39.1%)，恶化的是临港区 (-5.6%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	费 县	1.2
2	郯城县	1.4
2	平邑县	1.4
2	蒙阴县	1.4
2	临沭县	1.4
6	沂南县	1.5
6	莒南县	1.5
8	沂水县	1.6
8	高新区	1.6
10	兰山区	1.7
10	经开区	1.7
12	罗庄区	1.8
13	临港区	1.9
14	河东区	2.0
14	兰陵县	2.0

排名	各县区	CO 浓度改善
1	蒙阴县	39.1%
2	高新区	36.0%
3	费 县	29.4%
4	沂南县	28.6%
5	沂水县	27.3%
6	郯城县	26.3%
7	平邑县	22.2%
8	兰山区	19.0%
9	临沭县	12.5%
10	河东区	9.1%
11	经开区	5.6%
12	罗庄区	5.3%
13	兰陵县	4.8%
14	莒南县	0.0%
15	临港区	-5.6%

7、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m<sup>3</sup>）最好的是经开区（68μg/m<sup>3</sup>），最差的是临沭县、临港区（均为113μg/m<sup>3</sup>）。

1 个县区同比改善，2 个持平，12 个恶化；改善的是沂水县（3.2%），恶化幅度最大的是平邑县（-50.0%）。

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	68
2	河东区	79
3	兰山区	83
4	罗庄区	84
5	沂水县	90
6	高新区	93
7	蒙阴县	98
8	沂南县	99
9	莒南县	104
10	平邑县	108
11	费县	109
12	郯城县	111
13	兰陵县	112
14	临沭县	113
14	临港区	113

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	沂水县	3.2%
2	河东区	0.0%
2	经开区	0.0%
4	临港区	-4.6%
5	莒南县	-5.1%
6	蒙阴县	-5.4%
7	临沭县	-5.6%
8	罗庄区	-6.3%
9	郯城县	-7.8%
10	高新区	-12.0%
11	兰山区	-16.9%
12	费县	-19.8%
13	沂南县	-25.3%
14	兰陵县	-30.2%
15	平邑县	-50.0%

## 二、临沂城区环境空气质量状况

### (一) 五区综合指数

最好的是河东区(6.36)，最差的是高新区(7.38)。

2个区同比改善,3个恶化;改善幅度最大的是兰山区(5.9%),恶化幅度最大的是河东区(-7.8%)。

排名	各区	综合指数现状
1	河东区	6.36
1	经开区	6.39
3	兰山区	6.59
4	罗庄区	7.06
5	高新区	7.38

排名	各区	综合指数改善
1	兰山区	5.9%
2	罗庄区	2.4%
3	高新区	-1.8%
4	经开区	-5.1%
5	河东区	-7.8%

### (二) 城区9个站点情况

#### 1、综合指数

最好的是兰山区金雀山街道(6.21)，最差的是兰山区兰山街道(7.70)。

6个站同比改善,3个恶化;改善幅度最大的是兰山区银雀山街道(13.1%),恶化幅度最大的是河东区九曲街道(-7.8%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	6.21
2	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	6.24
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	6.30
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	6.36
5	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	6.39
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	7.01
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	7.17
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	7.17
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	7.70

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	13.1%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	7.0%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	5.9%
4	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	3.1%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.5%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	1.0%
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-2.4%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-5.1%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	-7.8%

## 2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区金雀山街道、兰山区柳青街道 (均为60μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰山区兰山街道 (80μg/m<sup>3</sup>)。

7个站同比改善，2个恶化；改善幅度最大的是兰山区银雀山街道 (19.0%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-3.1%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	60
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	60
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	64
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	67
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	69
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	70
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	70
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	76
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	80

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	19.0%
2	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	12.5%
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	9.1%
3	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	9.1%
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	9.1%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	7.0%
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	5.0%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	-3.0%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-3.1%

## 3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区九曲街道 (114μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰山区兰山街道 (167μg/m<sup>3</sup>)。

4个站同比改善，5个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道 (12.4%)，恶化幅度最大的是河东区九曲街道 (-20.0%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	114
2	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	119
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	120
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	125
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	126
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	142
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	145
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	149
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	167

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	12.4%
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	11.3%
3	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	1.7%
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.4%
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	-1.8%
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-2.9%
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-3.5%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-12.6%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	-20.0%

#### 4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区九曲街道 (21μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区驻地 (29μg/m<sup>3</sup>)。

7个站同比改善，2个恶化；改善幅度最大的是兰山区兰山街道 (25.0%)，恶化幅度最大的是高新区驻地 (-45.0%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	21
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	22
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	24
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	25
4	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	25
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	26
7	兰山区	金雀山街道	沂河小区	27
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	28
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	29

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	兰山街道	临沂大学	25.0%
2	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	24.3%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	21.2%
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	12.0%
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	8.7%
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	3.8%
7	兰山区	金雀山街道	沂河小区	3.6%
8	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	-13.6%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-45.0%

#### 5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰山区银雀山街道 (54μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区驻地 (65μg/m<sup>3</sup>)。

1个站同比改善，1个持平，7个恶化；改善的是兰山区银雀山街道 (8.5%)，恶化幅度最大的是高新区驻地 (-51.2%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	54
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	57
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	57
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	57
5	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	58
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	58
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	59
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	64
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	65

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	8.5%
2	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	0.0%
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-1.8%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-1.8%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-5.5%
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-9.3%
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	-12.3%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	-18.8%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-51.2%



## 6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区金雀山街道等4个街道（均为1.7mg/m<sup>3</sup>），最差的是罗庄区盛庄街道、河东区九曲街道（均为2.0mg/m<sup>3</sup>）。

9个站同比均改善，幅度最大的是高新区驻地（51.4%），最小的是罗庄区盛庄街道（4.8%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	1.7
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.7
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	1.7
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.7
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.8
5	高新区	高新区驻地	高新区驻地	1.8
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	1.9
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	2.0
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	2.0

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	51.4%
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	26.1%
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	22.7%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	19.0%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	10.0%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	9.5%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	9.1%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	5.6%
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	4.8%

## 7、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m<sup>3</sup>）

最好的是经开区芝麻墩街道（68μg/m<sup>3</sup>），最差的是高新区驻地（95μg/m<sup>3</sup>）。

4个站同比持平，5个恶化；持平的是兰山区银雀山街道等4个街道，恶化幅度最大的是高新区驻地（-18.8%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	68
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	77
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	79
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	80
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	84
6	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	86
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	86
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	91
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	95

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	0.0%
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	0.0%
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	0.0%
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	0.0%
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	-7.5%
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-11.1%
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-13.5%
8	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	-16.2%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-18.8%

### 三、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

#### (一) 综合指数

最好的是河东区汤头镇（6.02），最差的是兰山区义堂镇（8.45）。

排名	县区	责任镇街	综合指数
1	河东区	汤头镇	6.02
2	兰山区	金雀山街道	6.21
3	兰山区	柳青街道	6.24
4	兰山区	银雀山街道	6.30
5	河东区	九曲街道	6.36
6	经开区	芝麻墩街道	6.39
7	河东区	八湖镇	6.70
8	兰山区	方城镇	6.87
9	经开区	梅家埠街道	6.89
10	罗庄区	罗庄街道	7.01
11	兰山区	李官镇	7.05
12	经开区	朝阳街道	7.08
13	兰山区	汪沟镇	7.13
14	罗庄区	褚墩镇	7.15
14	河东区	郑旺镇	7.15
16	罗庄区	盛庄街道	7.17
16	高新区	高新区驻地	7.17
18	河东区	河东经济开发区	7.23
19	兰山区	半程镇	7.30
20	罗庄区	黄山镇	7.38
21	河东区	相公街道	7.48
22	罗庄区	傅庄街道	7.51
23	河东区	凤凰岭街道	7.52
24	河东区	太平街道	7.58
25	高新区	马厂湖镇	7.64
26	兰山区	白沙埠镇	7.70
26	兰山区	兰山街道	7.70
28	罗庄区	沂堂镇	7.72
29	兰山区	枣园镇	7.78
30	河东区	汤河镇	7.79
31	高新区	罗西街道	7.90
32	罗庄区	高都街道	8.01
33	罗庄区	册山街道	8.21
34	兰山区	兰山经济开发区	8.33
35	兰山区	义堂镇	8.45

## (二) 各项指标情况

### 1、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

最好的是兰山区金雀山街道、兰山区柳青街道 (均为 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )，最差的是罗庄区册山街道(96 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

排名	县区	责任镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1	兰山区	金雀山街道	60
1	兰山区	柳青街道	60
3	兰山区	银雀山街道	64
4	经开区	芝麻墩街道	67
5	河东区	九曲街道	69
6	罗庄区	罗庄街道	70
6	高新区	高新区驻地	70
8	河东区	汤头镇	71
9	河东区	河东经济开发区	75
10	罗庄区	盛庄街道	76
11	兰山区	方城镇	78
11	兰山区	汪沟镇	78
11	河东区	八湖镇	78
14	兰山区	半程镇	79
15	兰山区	兰山街道	80
15	高新区	马厂湖镇	80
15	经开区	梅家埠街道	80
18	兰山区	李官镇	81
18	罗庄区	褚墩镇	81
18	河东区	太平街道	81
21	罗庄区	傅庄街道	83
22	罗庄区	高都街道	84
22	河东区	郑旺镇	84
24	兰山区	白沙埠镇	85
25	河东区	汤河镇	86
26	河东区	凤凰岭街道	87
26	经开区	朝阳街道	87
28	兰山区	枣园镇	88
28	高新区	罗西街道	88
30	兰山区	兰山经济开发区	89
30	河东区	相公街道	89
32	兰山区	义堂镇	92
32	罗庄区	沂堂镇	92
34	罗庄区	黄山镇	93
35	罗庄区	册山街道	96

## 2、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区九曲街道(114μg/m<sup>3</sup>), 最差的是罗庄区册山街道(185μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	责任镇街	PM <sub>10</sub> 浓度 ( ug/m <sup>3</sup> )
1	河东区	九曲街道	114
2	兰山区	柳青街道	119
3	兰山区	金雀山街道	120
4	经开区	芝麻墩街道	125
5	兰山区	银雀山街道	126
6	经开区	梅家埠街道	130
7	河东区	汤头镇	132
8	兰山区	方城镇	141
9	高新区	高新区驻地	142
10	兰山区	李官镇	143
11	河东区	郑旺镇	144
12	罗庄区	罗庄街道	145
13	罗庄区	褚墩镇	146
13	河东区	八湖镇	146
15	罗庄区	黄山镇	148
16	兰山区	半程镇	149
16	罗庄区	盛庄街道	149
16	河东区	河东经济开发区	149
19	经开区	朝阳街道	153
20	兰山区	汪沟镇	156
20	河东区	太平街道	156
22	河东区	凤凰岭街道	157
23	罗庄区	沂堂镇	159
24	兰山区	白沙埠镇	160
25	河东区	汤河镇	166
25	河东区	相公街道	166
27	兰山区	兰山街道	167
28	罗庄区	傅庄街道	168
29	兰山区	义堂镇	169
29	兰山区	枣园镇	169
31	高新区	马厂湖镇	171
32	高新区	罗西街道	172
33	兰山区	兰山经济开发区	173
34	罗庄区	高都街道	179
35	罗庄区	册山街道	185

### 3、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区汤头镇 (17μg/m<sup>3</sup>), 最差的是罗庄区傅庄街道(35μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	责任镇街	SO <sub>2</sub> 浓度 ( ug/m <sup>3</sup> )
1	河东区	汤头镇	17
2	兰山区	汪沟镇	18
2	河东区	汤河镇	18
4	兰山区	枣园镇	19
4	河东区	八湖镇	19
6	兰山区	方城镇	20
7	兰山区	李官镇	21
7	河东区	九曲街道	21
7	河东区	郑旺镇	21
10	河东区	太平街道	22
10	河东区	相公街道	22
10	经开区	芝麻墩街道	22
13	兰山区	半程镇	23
13	经开区	朝阳街道	23
15	兰山区	兰山街道	24
16	兰山区	柳青街道	25
16	兰山区	银雀山街道	25
18	罗庄区	盛庄街道	26
19	兰山区	白沙埠镇	27
19	兰山区	金雀山街道	27
19	罗庄区	黄山镇	27
19	河东区	河东经济开发区	27
19	高新区	罗西街道	27
19	经开区	梅家埠街道	27
25	罗庄区	褚墩镇	28
25	罗庄区	罗庄街道	28
25	罗庄区	沂堂镇	28
28	兰山区	义堂镇	29
28	罗庄区	高都街道	29
28	河东区	凤凰岭街道	29
28	高新区	马厂湖镇	29
28	高新区	高新区驻地	29
33	兰山区	兰山经济开发区	30
34	罗庄区	册山街道	33
35	罗庄区	傅庄街道	35

#### 4、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是河东区汤头镇 (39μg/m<sup>3</sup>), 最差的是兰山区义堂镇 (80μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	责任镇街	NO <sub>2</sub> 浓度 ( ug/m <sup>3</sup> )
1	河东区	汤头镇	39
2	河东区	八湖镇	44
3	经开区	朝阳街道	45
4	罗庄区	褚墩镇	48
5	河东区	相公街道	49
6	罗庄区	傅庄街道	50
7	罗庄区	黄山镇	51
8	罗庄区	册山街道	52
9	兰山区	银雀山街道	54
9	经开区	梅家埠街道	54
11	河东区	凤凰岭街道	55
12	兰山区	汪沟镇	56
12	河东区	郑旺镇	56
14	兰山区	金雀山街道	57
14	罗庄区	盛庄街道	57
14	河东区	九曲街道	57
17	兰山区	方城镇	58
17	兰山区	柳青街道	58
17	罗庄区	罗庄街道	58
20	兰山区	李官镇	59
20	罗庄区	沂堂镇	59
20	高新区	马厂湖镇	59
20	经开区	芝麻墩街道	59
24	高新区	罗西街道	60
25	兰山区	半程镇	61
25	罗庄区	高都街道	61
25	河东区	河东经济开发区	61
25	河东区	汤河镇	61
29	兰山区	白沙埠镇	63
30	兰山区	兰山街道	64
31	高新区	高新区驻地	65
32	兰山区	枣园镇	66
33	河东区	太平街道	70
34	兰山区	兰山经济开发区	71
35	兰山区	义堂镇	80

### 5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区方城镇、罗庄区沂堂镇（均为1.1mg/m<sup>3</sup>），最差的是罗庄区盛庄街道等3个街道（均为2.0mg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	责任镇街	CO浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	兰山区	方城镇	1.1
1	罗庄区	沂堂镇	1.1
3	兰山区	李官镇	1.2
4	罗庄区	黄山镇	1.3
4	河东区	汤头镇	1.3
6	兰山区	白沙埠镇	1.4
6	河东区	八湖镇	1.4
6	河东区	郑旺镇	1.4
6	经开区	梅家埠街道	1.4
10	罗庄区	册山街道	1.5
10	河东区	太平街道	1.5
10	河东区	相公街道	1.5
10	高新区	马厂湖镇	1.5
10	经开区	朝阳街道	1.5
15	兰山区	半程镇	1.6
15	兰山区	汪沟镇	1.6
15	兰山区	枣园镇	1.6
15	罗庄区	褚墩镇	1.6
15	罗庄区	傅庄街道	1.6
15	高新区	罗西街道	1.6
21	兰山区	金雀山街道	1.7
21	兰山区	柳青街道	1.7
21	兰山区	义堂镇	1.7
21	兰山区	银雀山街道	1.7
21	河东区	凤凰岭街道	1.7
21	河东区	河东经济开发区	1.7
21	经开区	芝麻墩街道	1.7
28	兰山区	兰山经济开发区	1.8
28	罗庄区	罗庄街道	1.8
28	高新区	高新区驻地	1.8
31	兰山区	兰山街道	1.9
31	罗庄区	高都街道	1.9
33	罗庄区	盛庄街道	2.0
33	河东区	九曲街道	2.0
33	河东区	汤河镇	2.0

6、臭氧 (O<sub>3</sub>, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m<sup>3</sup>)  
最好的是经开区芝麻墩街道(68μg/m<sup>3</sup>), 最差的是罗庄区褚墩镇(109μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	责任镇街	O <sub>3</sub> 浓度 ( ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	芝麻墩街道	68
2	兰山区	银雀山街道	77
3	兰山区	枣园镇	79
3	河东区	九曲街道	79
5	兰山区	金雀山街道	80
6	兰山区	义堂镇	81
7	罗庄区	傅庄街道	82
7	河东区	凤凰岭街道	82
9	罗庄区	盛庄街道	84
9	河东区	汤头镇	84
9	经开区	朝阳街道	84
12	兰山区	兰山街道	86
12	兰山区	柳青街道	86
14	河东区	太平街道	87
15	罗庄区	高都街道	91
15	罗庄区	罗庄街道	91
15	高新区	马厂湖镇	91
18	河东区	河东经济开发区	92
19	兰山区	方城镇	92
20	兰山区	李官镇	92
21	兰山区	汪沟镇	92
22	罗庄区	黄山镇	92
23	高新区	罗西街道	93
24	河东区	相公街道	94
25	河东区	郑旺镇	94
26	经开区	梅家埠街道	94
27	兰山区	兰山经济开发区	94
28	罗庄区	沂堂镇	94
29	高新区	高新区驻地	95
30	兰山区	白沙埠镇	96
31	罗庄区	册山街道	96
32	河东区	八湖镇	97
33	兰山区	半程镇	98
34	河东区	汤河镇	102
35	罗庄区	褚墩镇	109



### (三)考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的，实行公开约谈；连续 3 个月位于后 3 位的，实行挂牌督办、区域限批；连续 3 个月退出后 3 位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

---

发送：各县（区）环保（分）局

---

临沂市环境保护局办公室

2017 年 12 月 5 日印发

---