

临沂市环境空气质量情况

第 16 期（总第 40 期）

临沂市环境保护局

2017 年 7 月 5 日

临沂市 2017 年 6 月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是经开区（4.90），最差的是费县（6.10）。

2 个县区同比改善，13 个恶化；改善幅度最大的是沂水县（6.2%），恶化幅度最大的是经开区（-22.2%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	经开区	4.90
2	河东区	5.17
3	临沭县	5.31
4	蒙阴县	5.44
5	沂水县	5.48
6	郯城县	5.49
6	莒南县	5.49
8	兰山区	5.60
9	兰陵县	5.63
9	平邑县	5.63
11	高新区	5.77
12	沂南县	5.83
13	罗庄区	5.87
14	临港区	5.92
15	费县	6.10

排名	各县区	综合指数改善
1	沂水县	6.2%
2	郯城县	0.7%
3	兰陵县	-3.1%
4	莒南县	-4.4%
5	平邑县	-4.8%
5	蒙阴县	-4.8%
7	罗庄区	-6.0%
8	高新区	-6.1%
9	沂南县	-7.6%
10	临沭县	-7.9%
11	费县	-13.0%
12	临港区	-16.3%
13	河东区	-17.5%
14	兰山区	-18.9%
15	经开区	-22.2%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是经开区 (20 天), 最少的是费县 (5 天)。

2 个县区同比增加, 13 个减少; 增加最多的是沂水县 (6 天), 减少最多的是河东区 (-15 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	经开区	20
2	高新区	19
3	沂水县	16
4	临港区	15
5	莒南县	13
6	河东区	10
6	兰陵县	10
6	临沭县	10
9	兰山区	9
9	罗庄区	9
9	蒙阴县	9
12	郯城县	8
12	沂南县	8
14	平邑县	6
15	费县	5

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	沂水县	6
2	临港区	1
3	兰陵县	-1
4	费县	-2
5	蒙阴县	-4
6	罗庄区	-5
6	高新区	-5
8	郯城县	-7
9	莒南县	-8
10	兰山区	-9
11	沂南县	-10
11	经开区	-10
13	平邑县	-12
13	临沭县	-12
15	河东区	-15

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是河东区 (37μg/m³), 最差的是费县、高新区 (54μg/m³)。

7 个县区同比改善, 2 个持平, 6 个恶化; 改善幅度最大的是蒙阴县 (18.8%), 恶化幅度最大的是经开区 (-21.2%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	37
2	蒙阴县	39
3	兰山区	40
3	经开区	40
5	临港区	43
6	罗庄区	47
6	郯城县	47
8	沂南县	48
8	平邑县	48
8	莒南县	48
11	兰陵县	49
12	沂水县	50
12	临沭县	50
14	费县	54
14	高新区	54

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	蒙阴县	18.8%
2	郯城县	13.0%
3	沂南县	9.4%
4	河东区	7.5%
5	临港区	4.4%
6	沂水县	2.0%
7	高新区	1.8%
8	罗庄区	0.0%
8	兰陵县	0.0%
10	费县	-1.9%
11	临沭县	-2.0%
12	莒南县	-4.3%
13	平邑县	-6.7%
14	兰山区	-17.6%
15	经开区	-21.2%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是经开区 (76μg/m³)，最差的是罗庄区、高新区 (均为 100μg/m³)。

5 个县区间同比均改善，10 个恶化；改善幅度最大的是沂水县 (14.3%)，恶化幅度最大的是河东区 (-39.1%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	76
2	莒南县	81
3	沂水县	84
4	沂南县	85
5	蒙阴县	87
5	临港区	87
7	临沭县	89
8	郯城县	90
9	兰陵县	92
10	平邑县	93
11	河东区	96
12	兰山区	97
13	费县	99
14	罗庄区	100
14	高新区	100

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	沂水县	14.3%
2	蒙阴县	4.4%
3	莒南县	3.6%
4	平邑县	2.1%
5	郯城县	1.1%
6	沂南县	-1.2%
7	罗庄区	-3.1%
8	经开区	-4.1%
9	兰陵县	-5.7%
10	兰山区	-7.8%
11	临港区	-10.1%
12	费县	-11.2%
13	高新区	-14.9%
14	临沭县	-15.6%
15	河东区	-39.1%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区、经开区 (均为 14μg/m³)，最差的是莒南县、高新区 (24μg/m³)。

6 个县区间同比改善，9 个恶化；改善幅度最大的是沂水县 (19.0%)，恶化幅度最大的是经开区 (-100%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	14
1	经开区	14
3	沂南县	16
3	临沭县	16
5	沂水县	17
5	临港区	17
7	平邑县	18
7	蒙阴县	18
9	兰山区	20
9	郯城县	20
9	费县	20
12	罗庄区	22
12	兰陵县	22
14	莒南县	24
14	高新区	24

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	沂水县	19.0%
2	平邑县	18.2%
3	沂南县	15.8%
3	临沭县	15.8%
5	河东区	6.7%
6	临港区	5.6%
7	高新区	-9.1%
8	费县	-17.6%
9	郯城县	-25.0%
10	兰陵县	-29.4%
11	莒南县	-33.3%
12	蒙阴县	-38.5%
13	罗庄区	-57.1%
14	兰山区	-66.7%
15	经开区	-100.0%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临港区 (25μg/m³)，最差的是沂南县 (41μg/m³)。

4 个县区间同比改善，11 个恶化；改善幅度最大的是莒南县 (9.7%)，恶化幅度最大的是费县 (-42.9%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	25
2	临沭县	27
3	莒南县	28
4	河东区	29
5	兰陵县	31
6	兰山区	32
7	罗庄区	34
7	郯城县	34
9	高新区	35
9	经开区	35
11	蒙阴县	36
12	平邑县	37
13	沂水县	39
14	费县	40
15	沂南县	41

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	莒南县	9.7%
2	郯城县	5.6%
3	临沭县	3.6%
4	兰陵县	3.1%
5	罗庄区	-3.0%
6	临港区	-4.2%
7	沂南县	-5.1%
8	平邑县	-5.7%
9	高新区	-6.1%
10	兰山区	-10.3%
11	沂水县	-11.4%
12	河东区	-20.8%
13	蒙阴县	-33.3%
14	经开区	-40.0%
15	费县	-42.9%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是费县 (1.1mg/m³)，最差的是临港区 (3.9mg/m³)。

6 个县区间同比改善，3 个持平，6 个恶化；改善幅度最大的是高新区 (22.2%)，恶化幅度最大的是临港区 (-105.3%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	费县	1.1
2	郯城县	1.2
2	临沭县	1.2
4	兰山区	1.4
4	罗庄区	1.4
4	兰陵县	1.4
4	沂南县	1.4
4	平邑县	1.4
4	高新区	1.4
4	经开区	1.4
11	河东区	1.5
11	沂水县	1.5
11	蒙阴县	1.5
14	莒南县	2.1
15	临港区	3.9

排名	各县区	CO 浓度改善
1	高新区	22.2%
2	罗庄区	17.6%
2	经开区	17.6%
4	兰山区	12.0%
5	兰陵县	6.7%
6	河东区	6.3%
7	沂水县	0.0%
7	费县	0.0%
7	临沭县	0.0%
10	蒙阴县	-7.1%
11	沂南县	-7.7%
11	平邑县	-7.7%
13	郯城县	-9.1%
14	莒南县	-10.5%
15	临港区	-105.3%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）最好的是高新区（187μg/m³），最差的是沂南县（257μg/m³）。

1个县区同比改善，14个恶化；沂水县改善（13.1%），恶化幅度最大的是沂南县（-46.9%）。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	高新区	187
2	沂水县	193
2	经开区	193
4	莒南县	214
5	临沭县	217
6	平邑县	218
7	郯城县	220
8	河东区	225
9	兰陵县	227
10	蒙阴县	241
11	罗庄区	245
12	费县	247
13	临港区	251
14	兰山区	254
15	沂南县	257

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	沂水县	13.1%
2	兰陵县	-4.1%
3	郯城县	-10.6%
4	莒南县	-12.0%
5	费县	-13.8%
6	罗庄区	-15.0%
7	平邑县	-17.2%
8	蒙阴县	-18.1%
9	高新区	-18.4%
10	临港区	-20.7%
11	临沭县	-22.6%
12	河东区	-38.0%
13	经开区	-39.9%
14	兰山区	-40.3%
15	沂南县	-46.9%

二、临沂城区环境空气质量状况

(一) 五区综合指数

最好的是经开区（4.90），最差的是罗庄区（5.87）。

5个区同比均恶化；幅度最小的是罗庄区（-6.0%），最大的是经开区（-22.2%）。

排名	各区	综合指数现状
1	经开区	4.90
2	河东区	5.17
3	兰山区	5.60
4	高新区	5.77
5	罗庄区	5.87

排名	各区	综合指数改善
1	罗庄区	-6.0%
2	高新区	-6.1%
3	河东区	-17.5%
4	兰山区	-18.9%
5	经开区	-22.2%

(二) 城区9个站点情况

1、综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道（4.90），最差的是罗庄区罗庄街道（6.17）。

1个站同比改善，8个恶化；改善幅度最大的是罗庄区盛庄街道（3.2%），恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道、经开区芝麻墩街道（均为-22.5%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	4.90
2	河东区	九曲街道	河东区政府	5.17
3	兰山区	柳青街道	南坊新区	5.43
4	兰山区	金雀山街道	军分区	5.65
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	5.66
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	5.71
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	5.76
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	6.10
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	6.17

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	3.2%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-2.7%
3	兰山区	柳青街道	南坊新区	-13.4%
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-14.7%
5	兰山区	金雀山街道	军分区	-15.5%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	-21.5%
7	河东区	九曲街道	河东区政府	-22.2%
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-22.5%
8	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-22.5%

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是兰山区金雀山街道 (34μg/m³)，最差的是罗庄区盛庄街道、高新区驻地站 (均为54μg/m³)。

3个站同比均改善，1个持平，5个恶化；改善幅度最大的是河东区九曲街道 (7.5%)，恶化幅度最大的是兰山区柳青街道 (-29.4%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	军分区	34
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	35
3	河东区	九曲街道	河东区政府	37
4	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	40
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	41
6	兰山区	柳青街道	南坊新区	44
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	49
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	54
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	54

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	河东区	九曲街道	河东区政府	7.5%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	6.9%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	2.4%
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	0.0%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-1.9%
6	兰山区	金雀山街道	军分区	-3.0%
7	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-21.2%
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	-28.9%
9	兰山区	柳青街道	南坊新区	-29.4%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道 (76μg/m³)，最差的是兰山区兰山街道 (112μg/m³)。

9个站同比均恶化；幅度最小的是罗庄区罗庄街道 (-0.9%)，恶化幅度最大的是河东区九曲街道 (-43.3%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	76
2	兰山区	柳青街道	南坊新区	82
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	91
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	94
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	96
5	河东区	九曲街道	河东区政府	96
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	104
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	107
9	兰山区	金雀山街道	军分区	112

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-0.9%
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-1.1%
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-3.4%
4	兰山区	柳青街道	南坊新区	-3.8%
5	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-5.6%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-6.8%
7	兰山区	金雀山街道	军分区	-17.9%
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	-18.2%
9	河东区	九曲街道	河东区政府	-43.3%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区九曲街道等 2 个站 (均为 14μg/m³)，最差的是高新区驻地站 (26μg/m³)。

2 个站同比均改善，7 个恶化；改善幅度最大的是河东区九曲街道 (6.7%)，恶化幅度最大的是罗庄区罗庄街道 (-92.3%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	河东区	九曲街道	河东区政府	14
1	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	14
3	兰山区	柳青街道	南坊新区	18
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	19
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	20
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	21
7	兰山区	金雀山街道	军分区	22
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	25
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	26

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	河东区	九曲街道	河东区政府	6.7%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	3.7%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-18.8%
4	兰山区	金雀山街道	军分区	-37.5%
5	兰山区	柳青街道	南坊新区	-50.0%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	-66.7%
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-75.0%
8	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-75.0%
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-92.3%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是河东区九曲街道 (29μg/m³)，最差的是高新区驻地站 (37μg/m³)。

9 个站同比均恶化；幅度最小的是罗庄区罗庄街道 (-2.9%)，最大的是河东区九曲街道 (-45.0%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	河东区	九曲街道	河东区政府	29
2	兰山区	柳青街道	南坊新区	30
3	兰山区	金雀山街道	军分区	33
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	33
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	34
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	34
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	35
7	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	35
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	37

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-2.9%
2	兰山区	柳青街道	南坊新区	-3.4%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-6.3%
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	-9.7%
5	兰山区	金雀山街道	军分区	-10.0%
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-19.4%
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-26.9%
8	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-40.0%
9	河东区	九曲街道	河东区政府	-45.0%

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道等3个站（均为1.4mg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道（1.7mg/m³）。

8个站同比均改善，1个恶化；改善幅度最大的是罗庄区盛庄街道（39.1%），兰山区银雀山街道恶化（-15.4%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	军分区	1.4
1	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.4
1	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	1.4
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	1.5
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.5
4	兰山区	柳青街道	南坊新区	1.5
4	河东区	九曲街道	河东区政府	1.5
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	1.5
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.7

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	39.1%
2	兰山区	柳青街道	南坊新区	25.0%
3	兰山区	金雀山街道	军分区	22.2%
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	21.1%
5	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	17.6%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	16.7%
7	河东区	九曲街道	河东区政府	6.3%
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	5.6%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-15.4%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是高新区驻地站（183μg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道（280μg/m³）。

1个站同比改善，8个恶化，罗庄区盛庄街道改善（12.1%），恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道（-59.8%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	183
2	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	193
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	217
4	河东区	九曲街道	河东区政府	225
5	兰山区	金雀山街道	军分区	247
6	兰山区	柳青街道	南坊新区	251
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	264
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	278
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	280

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	12.1%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-22.8%
3	兰山区	柳青街道	南坊新区	-23.6%
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	-33.3%
5	兰山区	金雀山街道	军分区	-37.2%
6	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-39.9%
7	河东区	九曲街道	河东区政府	-44.2%
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-52.2%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-59.8%

三、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道（4.90），最差的是兰山区义堂镇（7.81）。

排名	县区	责任镇街	综合指数
1	经开区	芝麻墩街道	4.90
2	河东区	九曲街道	5.17
3	罗庄区	黄山镇	5.28
4	罗庄区	傅庄街道	5.32
5	兰山区	柳青街道	5.43
6	河东区	汤头镇	5.44
7	河东区	凤凰岭街道	5.46
8	河东区	汤河镇	5.60
9	经开区	朝阳街道	5.62
10	兰山区	金雀山街道	5.65
11	兰山区	银雀山街道	5.66
12	高新区	高新区驻地	5.71
13	河东区	八湖镇	5.72
14	罗庄区	盛庄街道	5.76
15	高新区	马厂湖镇	5.88
16	河东区	郑旺镇	5.91
17	河东区	河东经济开发区	5.95
18	经开区	梅家埠街道	5.96
19	河东区	太平街道	5.97
20	罗庄区	褚墩镇	5.99
21	兰山区	兰山街道	6.10
22	兰山区	李官镇	6.11
23	罗庄区	罗庄街道	6.17
24	兰山区	白沙埠街道	6.26
25	罗庄区	册山街道	6.31
26	兰山区	方城镇	6.35
27	河东区	相公街道	6.49
28	兰山区	半程镇	6.51
29	罗庄区	高都街道	6.53
30	罗庄区	沂堂镇	6.55
31	高新区	罗西街道	6.74
32	兰山区	枣园镇	6.77
33	兰山区	汪沟镇	6.92
34	兰山区	兰山经济开发区	7.10
35	兰山区	义堂镇	7.81

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

最好的是兰山区金雀山街道 (34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，最差的是河东区相公街道(67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。

排名	县区	责任镇街	PM _{2.5} 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	兰山区	金雀山街道	34
2	兰山区	银雀山街道	35
3	河东区	九曲街道	37
4	经开区	芝麻墩街道	40
5	罗庄区	罗庄街道	41
6	兰山区	柳青街道	44
7	河东区	汤头镇	45
8	罗庄区	傅庄街道	46
9	罗庄区	褚墩镇	48
10	兰山区	兰山街道	49
10	罗庄区	黄山镇	49
10	河东区	汤河镇	49
10	经开区	朝阳街道	49
14	河东区	河东经济开发区	50
15	河东区	凤凰岭街道	51
16	兰山区	白沙埠街道	52
16	河东区	八湖镇	52
18	经开区	梅家埠街道	53
19	罗庄区	盛庄街道	54
19	高新区	高新区驻地	54
19	高新区	马厂湖镇	54
22	兰山区	方城镇	56
22	河东区	郑旺镇	56
24	兰山区	兰山经济开发区	57
24	河东区	太平街道	57
26	兰山区	李官镇	58
26	兰山区	半程镇	58
26	兰山区	汪沟镇	58
26	罗庄区	高都街道	58
30	兰山区	枣园镇	59
31	罗庄区	册山街道	60
31	高新区	罗西街道	60
33	罗庄区	沂堂镇	61
34	兰山区	义堂镇	66
35	河东区	相公街道	67

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道(76μg/m³), 最差的是兰山区义堂镇(140μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	芝麻墩街道	76
2	兰山区	柳青街道	82
3	河东区	汤头镇	87
4	高新区	高新区驻地	91
5	罗庄区	黄山镇	92
5	河东区	八湖镇	92
7	河东区	河东经济开发区	93
7	经开区	梅家埠街道	93
9	罗庄区	盛庄街道	94
10	经开区	朝阳街道	95
11	兰山区	银雀山街道	96
11	罗庄区	傅庄街道	96
11	罗庄区	褚墩镇	96
11	河东区	九曲街道	96
15	河东区	汤河镇	98
16	兰山区	李官镇	101
16	河东区	郑旺镇	101
18	河东区	凤凰岭街道	103
19	兰山区	兰山街道	104
20	罗庄区	册山街道	105
21	河东区	相公街道	106
22	兰山区	白沙埠街道	107
22	罗庄区	罗庄街道	107
22	罗庄区	沂堂镇	107
25	河东区	太平街道	108
26	兰山区	方城镇	109
27	高新区	马厂湖镇	110
28	兰山区	金雀山街道	112
28	高新区	罗西街道	112
30	罗庄区	高都街道	114
31	兰山区	兰山经济开发区	116
32	兰山区	半程镇	117
32	兰山区	枣园镇	117
34	兰山区	汪沟镇	127
35	兰山区	义堂镇	140

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区汤河镇 (10μg/m³), 最差的是罗庄区沂堂镇 (28μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	汤河镇	10
2	河东区	凤凰岭街道	12
3	河东区	九曲街道	14
3	河东区	太平街道	14
3	经开区	芝麻墩街道	14
6	兰山区	方城镇	15
6	河东区	河东经济开发区	15
6	河东区	相公街道	15
9	兰山区	李官镇	16
9	河东区	八湖镇	16
9	河东区	郑旺镇	16
12	兰山区	半程镇	17
12	罗庄区	褚墩镇	17
14	兰山区	柳青街道	18
14	兰山区	枣园镇	18
16	罗庄区	黄山镇	19
16	罗庄区	盛庄街道	19
16	罗庄区	册山街道	19
16	罗庄区	高都街道	19
20	兰山区	兰山街道	20
20	兰山区	白沙埠街道	20
20	兰山区	汪沟镇	20
20	经开区	朝阳街道	20
24	兰山区	银雀山街道	21
24	河东区	汤头镇	21
24	高新区	马厂湖镇	21
27	兰山区	金雀山街道	22
27	兰山区	义堂镇	22
29	罗庄区	傅庄街道	23
30	经开区	梅家埠街道	24
31	罗庄区	罗庄街道	25
32	高新区	高新区驻地	26
33	兰山区	兰山经济开发区	27
33	高新区	罗西街道	27
35	罗庄区	沂堂镇	28

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇 (27μg/m³), 最差的是兰山区义堂镇 (63μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	罗庄区	黄山镇	27
2	河东区	凤凰岭街道	28
2	河东区	汤河镇	28
4	河东区	九曲街道	29
5	兰山区	柳青街道	30
5	罗庄区	傅庄街道	30
7	河东区	汤头镇	31
7	河东区	八湖镇	31
9	兰山区	金雀山街道	33
9	兰山区	银雀山街道	33
9	罗庄区	褚墩镇	33
9	罗庄区	册山街道	33
9	高新区	马厂湖镇	33
9	经开区	梅家埠街道	33
15	兰山区	兰山街道	34
15	罗庄区	盛庄街道	34
15	河东区	郑旺镇	34
18	兰山区	李官镇	35
18	罗庄区	罗庄街道	35
18	河东区	太平街道	35
18	经开区	芝麻墩街道	35
22	经开区	朝阳街道	36
22	兰山区	白沙埠街道	36
22	罗庄区	高都街道	36
22	河东区	河东经济开发区	36
22	河东区	相公街道	36
27	高新区	高新区驻地	37
28	兰山区	半程镇	39
29	罗庄区	沂堂镇	40
30	兰山区	方城镇	42
30	高新区	罗西街道	42
32	兰山区	枣园镇	43
33	兰山区	兰山经济开发区	47
34	兰山区	汪沟镇	54
35	兰山区	义堂镇	63

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区方城镇等8个镇街（均为1.0μg/m³），最差的是兰山区经济开发区、罗庄区罗庄街道（均为1.7μg/m³）。

排名	县区	责任镇街	CO浓度 (mg/m ³)
1	兰山区	方城镇	1.0
1	罗庄区	傅庄街道	1.0
1	罗庄区	沂堂镇	1.0
1	河东区	汤河镇	1.0
1	河东区	郑旺镇	1.0
1	河东区	太平街道	1.0
1	河东区	相公街道	1.0
1	高新区	罗西街道	1.0
9	兰山区	汪沟镇	1.1
9	罗庄区	褚墩镇	1.1
9	河东区	八湖镇	1.1
9	河东区	河东经济开发区	1.1
13	兰山区	白沙埠街道	1.2
13	兰山区	半程镇	1.2
13	罗庄区	黄山镇	1.2
13	经开区	朝阳街道	1.2
17	罗庄区	册山街道	1.3
18	兰山区	金雀山街道	1.4
18	兰山区	李官镇	1.4
18	兰山区	枣园镇	1.4
18	罗庄区	盛庄街道	1.4
18	河东区	凤凰岭街道	1.4
18	经开区	芝麻墩街道	1.4
24	兰山区	柳青街道	1.5
24	兰山区	银雀山街道	1.5
24	兰山区	义堂镇	1.5
24	兰山区	兰山街道	1.5
24	罗庄区	高都街道	1.5
24	河东区	九曲街道	1.5
24	高新区	高新区驻地	1.5
24	高新区	马厂湖镇	1.5
24	经开区	梅家埠街道	1.5
33	河东区	汤头镇	1.6
34	兰山区	兰山经济开发区	1.7
34	罗庄区	罗庄街道	1.7

6、臭氧 (O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是高新区驻地(183μg/m³), 最差的是罗庄区褚墩镇
(299μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	高新区	高新区驻地	183
2	经开区	芝麻墩街道	193
3	高新区	马厂湖镇	195
4	罗庄区	傅庄街道	201
5	罗庄区	黄山镇	204
6	河东区	凤凰岭街道	205
7	经开区	朝阳街道	213
8	罗庄区	盛庄街道	217
9	河东区	汤头镇	221
10	河东区	九曲街道	225
11	河东区	太平街道	231
12	兰山区	汪沟镇	239
13	河东区	郑旺镇	240
14	兰山区	李官镇	242
15	经开区	梅家埠街道	244
16	兰山区	金雀山街道	247
17	罗庄区	沂堂镇	249
18	兰山区	柳青街道	251
19	兰山区	义堂镇	255
19	河东区	八湖镇	255
21	兰山区	半程镇	259
22	兰山区	方城镇	262
23	罗庄区	册山街道	263
23	罗庄区	高都街道	263
25	兰山区	兰山街道	264
26	河东区	相公街道	267
27	兰山区	枣园镇	268
27	高新区	罗西街道	268
29	河东区	汤河镇	269
30	兰山区	白沙埠街道	274
31	兰山区	银雀山街道	278
32	罗庄区	罗庄街道	280
33	兰山区	兰山经济开发区	281
34	河东区	河东经济开发区	282
35	罗庄区	褚墩镇	299

(三)考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的，实行公开约谈；连续 3 个月位于后 3 位的，实行挂牌督办、区域限批；连续 3 个月退出后 3 位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

发送：各县（区）环保（分）局

临沂市环境保护局办公室

2017 年 7 月 5 日印发
