

临沂市环境空气质量情况

第 2 期（总第 71 期）

临沂市环境保护局

2018 年 2 月 5 日

临沂市 2018 年 1 月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是临港区（6.87），最差的是罗庄区（8.61）。

9 个县市区同比改善，6 个恶化；改善幅度最大的是沂南县（20.9%），恶化幅度最大的是莒南县（-2.4%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	6.87
2	沂南县	7.03
3	平邑县	7.69
4	沂水县	7.79
4	莒南县	7.79
6	经开区	7.95
7	临沭县	8.08
8	兰山区	8.09
9	郯城县	8.15
10	蒙阴县	8.18
11	兰陵县	8.19
12	河东区	8.31
12	费县	8.31
14	高新区	8.50
15	罗庄区	8.61

排名	各县区	综合指数改善
1	沂南县	20.9%
2	沂水县	12.2%
3	高新区	5.6%
4	罗庄区	5.5%
5	兰山区	4.9%
6	临沭县	4.6%
7	费县	4.0%
8	兰陵县	3.9%
9	平邑县	2.0%
10	蒙阴县	-0.2%
11	河东区	-0.8%
12	郯城县	-1.2%
13	经开区	-1.7%
14	临港区	-1.8%
15	莒南县	-2.4%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临港区 (15 天), 最少的是罗庄区等 5 个县区 (均为 11 天)。3 个县区同比增加, 2 个持平, 10 个减少; 增加最多的是沂水县等 3 个县区 (均为 2 天), 减少最多的是郯城县、经开区 (均为 -5 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临港区	15
2	兰山区	14
2	沂水县	14
2	平邑县	14
5	河东区	13
5	沂南县	13
5	临沭县	13
5	高新区	13
9	郯城县	12
9	费县	12
11	罗庄区	11
11	兰陵县	11
11	蒙阴县	11
11	莒南县	11
11	经开区	11

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	沂水县	2
1	兰陵县	2
1	平邑县	2
4	沂南县	0
4	临沭县	0
6	兰山区	-1
6	河东区	-1
6	费县	-1
6	蒙阴县	-1
6	高新区	-1
11	临港区	-3
12	罗庄区	-4
12	莒南县	-4
14	郯城县	-5
14	经开区	-5

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是临港区 (86μg/m³), 最差的是兰陵县 (114μg/m³)。10 个县区同比改善, 2 个持平, 3 个恶化; 改善幅度最大的是高新区 (19.0%), 恶化幅度最大的是经开区 (-10.8%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	86
2	沂南县	93
3	高新区	94
4	沂水县	96
4	平邑县	96
6	兰山区	98
7	莒南县	102
8	经开区	103
9	郯城县	106
10	临沭县	107
11	罗庄区	108
12	费县	109
13	蒙阴县	110
14	河东区	111
15	兰陵县	114

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	高新区	19.0%
2	沂南县	17.0%
3	沂水县	13.5%
4	平邑县	6.8%
4	费县	6.8%
6	临沭县	6.1%
7	罗庄区	5.3%
8	兰山区	4.9%
9	临港区	3.4%
10	兰陵县	0.9%
11	蒙阴县	0.0%
11	莒南县	0.0%
13	郯城县	-1.0%
14	河东区	-1.8%
15	经开区	-10.8%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临港区 (125μg/m³)，最差的是罗庄区 (175μg/m³)。

9 个县区间同比改善，1 个持平，5 个恶化；改善幅度最大的是沂南县 (16.8%)，恶化幅度最大的是郯城县 (-4.6%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	125
2	沂南县	129
3	莒南县	146
4	河东区	148
5	沂水县	149
6	平邑县	152
7	兰陵县	153
7	蒙阴县	153
7	经开区	153
10	兰山区	158
10	郯城县	158
10	费县	158
10	临沭县	158
14	高新区	170
15	罗庄区	175

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	沂南县	16.8%
2	沂水县	11.3%
3	费县	6.0%
4	兰山区	4.2%
5	罗庄区	3.3%
5	河东区	3.3%
7	蒙阴县	2.5%
8	临沭县	0.6%
8	高新区	0.6%
10	平邑县	0.0%
11	兰陵县	-0.7%
12	经开区	-1.3%
13	临港区	-2.5%
14	莒南县	-3.5%
15	郯城县	-4.6%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是沂南县 (22μg/m³)，最差的是高新区 (42μg/m³)。

9 个县区间同比改善，6 个恶化；改善幅度最大的是沂南县 (43.6%)，恶化幅度最大的是临沭县 (-33.3%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	22
2	临港区	24
3	郯城县	27
3	蒙阴县	27
5	经开区	28
6	莒南县	29
7	兰陵县	30
7	费县	30
9	河东区	31
9	沂水县	31
9	平邑县	31
12	临沭县	32
13	罗庄区	33
14	兰山区	34
15	高新区	42

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	沂南县	43.6%
2	平邑县	11.4%
3	兰陵县	9.1%
4	罗庄区	8.3%
5	郯城县	6.9%
6	经开区	6.7%
7	莒南县	6.5%
8	临港区	4.0%
9	沂水县	3.1%
10	蒙阴县	-3.8%
11	兰山区	-9.7%
12	高新区	-13.5%
13	费县	-15.4%
14	河东区	-24.0%
15	临沭县	-33.3%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临港区 (39μg/m³)，最差的是高新区 (61μg/m³)。
3 个县区间比改善，12 个恶化。改善幅度最大的是沂南县 (24.6%)，恶化幅度最大的是莒南县 (-24.3%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	39
2	沂南县	43
3	兰陵县	44
4	平邑县	46
4	莒南县	46
6	费县	50
7	蒙阴县	51
7	临沭县	51
9	沂水县	52
10	经开区	53
11	河东区	55
12	罗庄区	56
12	郯城县	56
14	兰山区	58
15	高新区	61

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	沂南县	24.6%
2	兰陵县	4.3%
3	经开区	1.9%
4	兰山区	-3.6%
5	罗庄区	-3.7%
6	临沭县	-4.1%
7	费县	-4.2%
8	沂水县	-6.1%
9	平邑县	-9.5%
10	高新区	-13.0%
11	河东区	-17.0%
12	蒙阴县	-21.4%
13	郯城县	-21.7%
14	临港区	-21.9%
15	莒南县	-24.3%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是临沭县 (2.0mg/m³)，最差的是高新区 (3.0mg/m³)。
11 个县区间比改善，3 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是沂水县 (32.6%)，恶化的是临港区 (-3.7%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	临沭县	2.0
2	郯城县	2.1
3	兰山区	2.4
4	经开区	2.5
5	罗庄区	2.6
5	平邑县	2.6
7	沂南县	2.7
7	费县	2.7
7	蒙阴县	2.7
7	莒南县	2.7
11	兰陵县	2.8
11	临港区	2.8
13	河东区	2.9
13	沂水县	2.9
15	高新区	3.0

排名	各县区	CO 浓度改善
1	沂水县	32.6%
2	沂南县	28.9%
3	兰陵县	26.3%
4	临沭县	25.9%
5	兰山区	25.0%
6	蒙阴县	20.6%
7	河东区	19.4%
8	经开区	16.7%
9	罗庄区	16.1%
10	郯城县	16.0%
11	费县	3.6%
12	平邑县	0.0%
12	莒南县	0.0%
12	高新区	0.0%
15	临港区	-3.7%

7、臭氧 (O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³) 最好的是沂水县 (60μg/m³), 最差的是临港区 (86μg/m³)。

11 个县区间比改善, 1 个持平, 3 个恶化; 改善的是临沭县 (27.5%), 恶化幅度最大的是兰陵县 (-6.1%)。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	沂水县	60
2	沂南县	64
3	河东区	65
3	经开区	65
5	兰山区	66
5	高新区	66
7	罗庄区	68
8	兰陵县	70
9	蒙阴县	72
10	平邑县	74
10	临沭县	74
12	莒南县	76
13	郯城县	78
14	费县	82
15	临港区	86

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	临沭县	27.5%
2	郯城县	23.5%
3	高新区	21.4%
4	罗庄区	20.9%
5	沂水县	18.9%
6	莒南县	16.5%
7	兰山区	16.5%
8	费县	12.8%
9	沂南县	11.1%
10	河东区	8.5%
11	临港区	5.5%
12	经开区	0.0%
13	平邑县	-2.8%
14	蒙阴县	-2.9%
15	兰陵县	-6.1%

二、临沂城区环境空气质量状况

(一) 五区综合指数

最好的是经开区（7.95），最差的是罗庄区（8.61）。

3个区同比改善,2个恶化;改善幅度最大的是高新区(5.6%),恶化幅度最大的是经开区(-1.7%)。

排名	各区	综合指数现状
1	经开区	7.95
2	兰山区	8.09
3	河东区	8.31
4	高新区	8.50
5	罗庄区	8.61

排名	各区	综合指数改善
1	高新区	5.6%
2	罗庄区	5.5%
3	兰山区	4.9%
4	河东区	-0.8%
5	经开区	-1.7%

(二) 城区9个站点情况

1、综合指数

最好的是兰山区柳青街道（7.61），最差的是兰山区兰山街道（8.97）。

7个站同比改善,2个恶化;改善幅度最大的是兰山区银雀山街道、高新区驻地(均为5.0%),恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道(-1.7%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	7.61
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	7.75
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	7.95
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	8.31
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	8.32
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	8.50
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	8.60
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	8.74
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	8.97

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	5.0%
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	5.0%
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	4.9%
3	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	4.9%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	4.5%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	3.3%
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	2.7%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	-0.8%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-1.7%

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是兰山区柳青街道 (89μg/m³)，最差的是兰山区兰山街道、河东区九曲街道 (均为111μg/m³)。

6个站同比改善，3个恶化。改善幅度最大的是高新区驻地 (14.5%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-10.8%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	89
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	91
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	94
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	103
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	106
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	109
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	109
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	111
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	111

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	14.5%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	6.2%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	5.9%
4	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	4.3%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	3.5%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.8%
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-1.0%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	-1.8%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-10.8%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是兰山区柳青街道 (144μg/m³)，最差的是兰山区兰山街道、罗庄区盛庄街道 (均为182μg/m³)。

8个站同比改善，1个恶化；改善幅度最大的是兰山区柳青街道 (7.1%)，恶化的是经开区芝麻墩街道 (-1.3%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	144
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	148
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	153
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	154
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	155
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	167
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	170
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	182
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	182

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	7.1%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	4.3%
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	3.3%
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	2.3%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	2.2%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.2%
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	0.6%
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	0.5%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-1.3%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道 (28μg/m³)，最差的是兰山区银雀山街道、高新区驻地 (均为 42μg/m³)。

4 个站同比改善、1 个持平，4 个恶化；幅度最大的是罗庄区盛庄街道 (11.8%)，恶化幅度最大的是兰山区柳青街道 (-40.9%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	28
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	30
3	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	31
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	31
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	32
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	34
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	36
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	42
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	42

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	11.8%
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	6.7%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	5.3%
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	2.3%
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	0.0%
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-7.7%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	-24.0%
8	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-30.8%
9	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	-40.9%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道 (53μg/m³)，最差的是兰山区兰山街道 (62μg/m³)。

2 个站同比改善，1 个持平，6 个恶化。改善幅度最大的是兰山区银雀山街道 (5.1%)，恶化幅度最大的是河东区九曲街道 (-17.0%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	53
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	55
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	55
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	56
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	57
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	57
7	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	58
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	61
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	62

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	5.1%
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.9%
3	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	0.0%
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-1.8%
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-3.8%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-9.6%
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	-12.7%
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-13.0%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	-17.0%

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区银雀山街道（2.3mg/m³），最差的是高新区驻地（3.0mg/m³）。

9个站同比均改善，幅度最大的是兰山区银雀山街道（32.4%），最小的是罗庄区罗庄街道（7.1%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	2.3
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	2.4
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	2.5
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	2.5
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	2.6
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	2.8
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	2.8
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	2.9
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	3.0

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	32.4%
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	24.2%
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	22.6%
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	19.4%
5	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	16.7%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	15.2%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	15.2%
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	9.1%
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	7.1%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道（64μg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道（69μg/m³）。

8个站同比改善，1个持平；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道（27.3%），持平的是经开区芝麻墩街道。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	64
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	65
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	65
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	66
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	66
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	66
7	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	67
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	67
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	69

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	27.3%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	24.7%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	23.3%
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	22.4%
5	高新区	高新区驻地	高新区驻地	16.5%
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	15.4%
7	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	14.1%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	8.5%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	0.0%

三、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是兰山区柳青街道（7.61），最差的是高新区罗西街道（9.86）。

29个镇街同比改善，6个恶化；改善幅度最大的是经开区朝阳街道（19.2%），恶化幅度最大的是河东区汤河镇（-3.3%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状	排名	县区	镇街	综合指数改善
1	兰山区	柳青街道	7.61	1	经开区	朝阳街道	19.2%
2	经开区	朝阳街道	7.66	2	兰山区	义堂镇	18.0%
3	河东区	汤头镇	7.72	3	兰山区	半程镇	14.8%
4	兰山区	金雀山街道	7.75	4	河东区	汤头镇	14.2%
5	经开区	芝麻墩街道	7.95	5	兰山区	李官镇	14.0%
6	兰山区	李官镇	8.25	6	兰山区	兰山经济开发区	12.7%
7	河东区	九曲街道	8.31	7	兰山区	枣园镇	12.5%
8	兰山区	银雀山街道	8.32	8	罗庄区	高都街道	11.5%
9	河东区	八湖镇	8.37	9	罗庄区	褚墩镇	10.7%
10	河东区	河东经济开发区	8.49	10	河东区	郑旺镇	10.4%
11	高新区	高新区驻地	8.50	11	兰山区	汪沟镇	9.1%
12	罗庄区	罗庄街道	8.60	12	河东区	河东经济开发区	7.7%
13	经开区	梅家埠街道	8.65	13	罗庄区	沂堂镇	6.7%
14	罗庄区	盛庄街道	8.74	14	河东区	八湖镇	6.4%
15	河东区	郑旺镇	8.79	15	兰山区	方城镇	6.0%
16	兰山区	方城镇	8.81	16	兰山区	白沙埠镇	5.8%
17	河东区	凤凰岭街道	8.85	17	兰山区	银雀山街道	5.0%
18	兰山区	汪沟镇	8.87	17	河东区	凤凰岭街道	5.0%
19	河东区	汤河镇	8.88	17	高新区	高新区驻地	5.0%
19	高新区	马厂湖镇	8.88	20	兰山区	金雀山街道	4.9%
21	罗庄区	褚墩镇	8.90	20	兰山区	柳青街道	4.9%
22	河东区	太平街道	8.92	22	罗庄区	盛庄街道	4.5%
23	兰山区	兰山街道	8.97	23	兰山区	兰山街道	3.3%
24	兰山区	枣园镇	9.01	24	罗庄区	罗庄街道	2.7%
24	罗庄区	黄山镇	9.01	25	高新区	罗西街道	2.2%
26	兰山区	半程镇	9.12	26	河东区	太平街道	2.0%
27	罗庄区	高都街道	9.14	27	高新区	马厂湖镇	1.8%
28	兰山区	义堂镇	9.35	28	经开区	梅家埠街道	1.6%
29	罗庄区	沂堂镇	9.39	29	河东区	相公街道	0.8%
30	罗庄区	傅庄街道	9.42	30	罗庄区	傅庄街道	-0.1%
31	河东区	相公街道	9.43	31	河东区	九曲街道	-0.8%
32	兰山区	白沙埠镇	9.54	32	罗庄区	册山街道	-0.9%
33	罗庄区	册山街道	9.58	33	罗庄区	黄山镇	-1.5%
34	兰山区	兰山经济开发区	9.79	34	经开区	芝麻墩街道	-1.7%
35	高新区	罗西街道	9.86	35	河东区	汤河镇	-3.3%

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是兰山区柳青街道 (89μg/m³)，最差的是河东区相公街道 (138μg/m³)。

25 个镇街同比改善，10 个恶化；改善幅度最大的是兰山区半程镇 (27.7%)，恶化幅度最大的是河东区相公街道 (-11.3%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状	排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	兰山区	柳青街道	89	1	兰山区	半程镇	27.7%
2	兰山区	金雀山街道	91	2	经开区	朝阳街道	19.8%
3	高新区	高新区驻地	94	3	兰山区	义堂镇	16.7%
4	经开区	朝阳街道	101	4	河东区	河东经济开发区	15.3%
5	兰山区	半程镇	102	5	高新区	高新区驻地	14.5%
6	经开区	芝麻墩街道	103	6	兰山区	兰山经济开发区	14.1%
7	河东区	河东经济开发区	105	7	河东区	汤头镇	12.5%
7	河东区	汤头镇	105	8	兰山区	枣园镇	11.6%
7	河东区	八湖镇	105	9	兰山区	李官镇	10.9%
10	兰山区	银雀山街道	106	10	兰山区	白沙埠镇	10.7%
11	罗庄区	罗庄街道	109	10	兰山区	方城镇	10.7%
11	罗庄区	盛庄街道	109	12	兰山区	汪沟镇	10.2%
13	兰山区	兰山街道	111	13	高新区	马厂湖镇	9.0%
14	河东区	九曲街道	111	14	罗庄区	褚墩镇	8.6%
15	高新区	马厂湖镇	111	15	河东区	太平街道	7.2%
16	河东区	汤河镇	113	16	河东区	八湖镇	7.1%
17	兰山区	汪沟镇	114	17	河东区	郑旺镇	6.4%
18	兰山区	李官镇	115	18	兰山区	金雀山街道	6.2%
19	河东区	太平街道	116	19	兰山区	兰山街道	5.9%
20	兰山区	方城镇	117	20	河东区	凤凰岭街道	5.4%
20	罗庄区	褚墩镇	117	21	兰山区	柳青街道	4.3%
20	河东区	郑旺镇	117	22	罗庄区	罗庄街道	3.5%
20	经开区	梅家埠街道	117	23	罗庄区	高都街道	3.3%
24	罗庄区	高都街道	118	24	罗庄区	盛庄街道	1.8%
25	罗庄区	黄山镇	119	25	罗庄区	沂堂镇	0.8%
25	罗庄区	傅庄街道	119	26	罗庄区	傅庄街道	-0.8%
27	兰山区	义堂镇	120	27	河东区	汤河镇	-0.9%
28	兰山区	兰山经济开发区	122	28	兰山区	银雀山街道	-1.0%
28	兰山区	枣园镇	122	29	罗庄区	册山街道	-1.6%
28	河东区	凤凰岭街道	122	29	高新区	罗西街道	-1.6%
31	兰山区	白沙埠镇	125	31	河东区	九曲街道	-1.8%
32	罗庄区	册山街道	128	32	罗庄区	黄山镇	-5.3%
32	罗庄区	沂堂镇	128	33	经开区	梅家埠街道	-8.3%
34	高新区	罗西街道	131	34	经开区	芝麻墩街道	-10.8%
35	河东区	相公街道	138	35	河东区	相公街道	-11.3%

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是兰山区柳青街道、河东区汤头镇 (均为 144μg/m³)，最差的是罗庄区傅庄街道 (193μg/m³)。

30 个镇街同比改善，5 个恶化；改善幅度最大的是经开区朝阳街道 (30.2%)，恶化幅度最大的是罗庄区黄山镇 (-9.5%)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状	排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	兰山区	柳青街道	144	1	经开区	朝阳街道	30.2%
1	河东区	汤头镇	144	2	兰山区	义堂镇	22.0%
3	河东区	九曲街道	148	3	河东区	郑旺镇	21.2%
4	经开区	朝阳街道	150	4	河东区	汤头镇	18.2%
5	经开区	芝麻墩街道	153	5	罗庄区	褚墩镇	17.2%
5	经开区	梅家埠街道	153	6	兰山区	李官镇	16.8%
7	兰山区	金雀山街道	154	7	河东区	八湖镇	16.0%
8	兰山区	银雀山街道	155	8	兰山区	半程镇	15.8%
9	兰山区	李官镇	158	9	罗庄区	沂堂镇	15.1%
9	河东区	八湖镇	158	10	兰山区	兰山经济开发区	14.7%
11	河东区	郑旺镇	160	11	兰山区	汪沟镇	13.8%
12	兰山区	汪沟镇	162	12	兰山区	枣园镇	12.6%
12	河东区	河东经济开发区	162	13	河东区	河东经济开发区	12.4%
14	兰山区	方城镇	167	14	罗庄区	高都街道	11.9%
14	罗庄区	罗庄街道	167	15	高新区	罗西街道	10.8%
16	罗庄区	褚墩镇	168	16	兰山区	白沙埠镇	10.0%
17	高新区	高新区驻地	170	16	经开区	梅家埠街道	10.0%
18	河东区	凤凰岭街道	171	18	兰山区	柳青街道	7.1%
19	河东区	太平街道	172	18	河东区	相公街道	7.1%
20	河东区	汤河镇	174	20	兰山区	方城镇	6.7%
21	高新区	马厂湖镇	177	21	河东区	太平街道	6.0%
22	兰山区	白沙埠镇	180	22	兰山区	金雀山街道	4.3%
23	兰山区	义堂镇	181	23	河东区	凤凰岭街道	3.4%
23	兰山区	枣园镇	181	24	河东区	汤河镇	3.3%
23	兰山区	半程镇	181	24	河东区	九曲街道	3.3%
26	兰山区	兰山街道	182	26	高新区	高新区驻地	2.3%
26	罗庄区	盛庄街道	182	27	罗庄区	盛庄街道	2.2%
28	河东区	相公街道	184	28	罗庄区	罗庄街道	1.2%
29	罗庄区	黄山镇	185	29	兰山区	银雀山街道	0.6%
29	罗庄区	沂堂镇	185	30	兰山区	兰山街道	0.5%
31	高新区	罗西街道	189	31	经开区	芝麻墩街道	-1.3%
32	兰山区	兰山经济开发区	191	32	罗庄区	傅庄街道	-3.2%
32	罗庄区	册山街道	191	33	高新区	马厂湖镇	-5.4%
34	罗庄区	高都街道	192	34	罗庄区	册山街道	-6.1%
35	罗庄区	傅庄街道	193	35	罗庄区	黄山镇	-9.5%

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区汤河镇 (26μg/m³)，最差的是兰山区半程镇 (53μg/m³)。

20 个镇街同比改善，3 个持平，12 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区沂堂镇 (28.3%)，恶化幅度最大的是兰山区柳青街道 (-40.9%)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状	排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	河东区	汤河镇	26	1	罗庄区	沂堂镇	28.3%
2	经开区	芝麻墩街道	28	2	兰山区	汪沟镇	25.0%
3	兰山区	枣园镇	30	3	罗庄区	黄山镇	23.1%
3	兰山区	李官镇	30	4	兰山区	义堂镇	21.6%
3	罗庄区	盛庄街道	30	5	兰山区	枣园镇	21.1%
3	河东区	汤头镇	30	6	兰山区	兰山经济开发区	20.8%
3	高新区	马厂湖镇	30	7	高新区	罗西街道	19.2%
8	兰山区	柳青街道	31	8	罗庄区	高都街道	16.7%
8	河东区	九曲街道	31	9	罗庄区	褚墩镇	14.9%
10	兰山区	兰山街道	32	10	高新区	马厂湖镇	14.3%
10	河东区	凤凰岭街道	32	11	河东区	凤凰岭街道	13.5%
12	兰山区	汪沟镇	33	12	罗庄区	盛庄街道	11.8%
12	罗庄区	沂堂镇	33	13	河东区	八湖镇	7.7%
12	经开区	朝阳街道	33	14	河东区	汤河镇	7.1%
15	兰山区	金雀山街道	34	15	经开区	芝麻墩街道	6.7%
16	罗庄区	罗庄街道	36	16	河东区	汤头镇	6.3%
16	河东区	八湖镇	36	17	罗庄区	罗庄街道	5.3%
16	经开区	梅家埠街道	36	18	河东区	郑旺镇	5.1%
19	河东区	河东经济开发区	37	19	兰山区	银雀山街道	2.3%
19	河东区	郑旺镇	37	20	罗庄区	傅庄街道	2.1%
21	兰山区	兰山经济开发区	38	21	兰山区	兰山街道	0.0%
21	河东区	相公街道	38	21	兰山区	白沙埠镇	0.0%
23	兰山区	方城镇	39	21	兰山区	李官镇	0.0%
24	兰山区	义堂镇	40	24	高新区	高新区驻地	-7.7%
24	罗庄区	褚墩镇	40	25	河东区	相公街道	-11.8%
24	罗庄区	黄山镇	40	26	经开区	梅家埠街道	-12.5%
24	河东区	太平街道	40	27	河东区	河东经济开发区	-15.6%
28	兰山区	银雀山街道	42	28	罗庄区	册山街道	-17.5%
28	兰山区	白沙埠镇	42	29	经开区	朝阳街道	-22.2%
28	高新区	罗西街道	42	30	兰山区	半程镇	-23.3%
28	高新区	高新区驻地	42	31	河东区	九曲街道	-24.0%
32	罗庄区	高都街道	45	32	河东区	太平街道	-29.0%
33	罗庄区	册山街道	47	33	兰山区	金雀山街道	-30.8%
33	罗庄区	傅庄街道	47	34	兰山区	方城镇	-39.3%
35	兰山区	半程镇	53	35	兰山区	柳青街道	-40.9%

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是经开区朝阳街道 (44μg/m³)，最差的是兰山区义堂镇 (65μg/m³)。

11个镇街同比改善，2个持平，22个恶化；改善幅度最大的是罗庄区高都街道 (23.3%)，恶化幅度最大的是河东区汤河镇 (-44.2%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状	排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	经开区	朝阳街道	44	1	罗庄区	高都街道	23.3%
2	罗庄区	高都街道	46	2	兰山区	李官镇	7.3%
3	河东区	相公街道	48	3	兰山区	银雀山街道	5.1%
3	河东区	凤凰岭街道	48	4	兰山区	义堂镇	4.4%
5	罗庄区	黄山镇	49	5	经开区	朝阳街道	4.3%
6	兰山区	李官镇	51	6	罗庄区	黄山镇	2.0%
7	罗庄区	褚墩镇	52	6	河东区	凤凰岭街道	2.0%
7	河东区	汤头镇	52	8	罗庄区	册山街道	1.9%
9	兰山区	方城镇	53	8	经开区	芝麻墩街道	1.9%
9	罗庄区	册山街道	53	10	兰山区	枣园镇	1.8%
9	经开区	芝麻墩街道	53	11	兰山区	兰山经济开发区	1.5%
12	河东区	八湖镇	54	12	兰山区	柳青街道	0.0%
13	兰山区	金雀山街道	55	12	河东区	汤头镇	0.0%
13	兰山区	枣园镇	55	14	罗庄区	盛庄街道	-1.8%
13	河东区	九曲街道	55	15	高新区	罗西街道	-3.6%
16	兰山区	银雀山街道	56	16	河东区	郑旺镇	-3.7%
16	河东区	太平街道	56	17	兰山区	金雀山街道	-3.8%
16	河东区	郑旺镇	56	18	兰山区	方城镇	-3.9%
19	罗庄区	罗庄街道	57	19	河东区	相公街道	-6.7%
19	罗庄区	盛庄街道	57	20	兰山区	半程镇	-8.9%
19	罗庄区	傅庄街道	57	21	经开区	梅家埠街道	-9.4%
19	罗庄区	沂堂镇	57	22	罗庄区	罗庄街道	-9.6%
23	兰山区	柳青街道	58	23	高新区	马厂湖镇	-11.1%
23	高新区	罗西街道	58	24	兰山区	兰山街道	-12.7%
23	经开区	梅家埠街道	58	25	罗庄区	褚墩镇	-13.0%
26	河东区	河东经济开发区	59	25	高新区	高新区驻地	-13.0%
27	高新区	马厂湖镇	60	27	罗庄区	沂堂镇	-14.0%
28	兰山区	半程镇	61	28	兰山区	汪沟镇	-15.1%
28	兰山区	汪沟镇	61	29	河东区	九曲街道	-17.0%
28	高新区	高新区驻地	61	30	河东区	八湖镇	-20.0%
31	兰山区	兰山街道	62	31	罗庄区	傅庄街道	-21.3%
31	兰山区	白沙埠镇	62	32	兰山区	白沙埠镇	-24.0%
31	河东区	汤河镇	62	33	河东区	河东经济开发区	-28.3%
34	兰山区	兰山经济开发区	64	34	河东区	太平街道	-30.2%
35	兰山区	义堂镇	65	35	河东区	汤河镇	-44.2%

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是河东区汤头镇（2.0mg/m³），最差的是兰山区经济开发区（3.6mg/m³）。

28个镇街同比改善，3个持平，4个恶化；改善幅度最大的是兰山区李官镇（33.3%），恶化幅度最大的是高新区罗西街道（-34.8%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状	排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	河东区	汤头镇	2.0	1	兰山区	李官镇	33.3%
2	兰山区	李官镇	2.2	2	兰山区	银雀山街道	32.4%
2	河东区	相公街道	2.2	3	河东区	相公街道	31.3%
2	经开区	朝阳街道	2.2	4	河东区	汤头镇	28.6%
5	兰山区	银雀山街道	2.3	5	兰山区	义堂镇	27.8%
6	兰山区	金雀山街道	2.4	6	经开区	梅家埠街道	27.3%
6	河东区	河东经济开发区	2.4	7	兰山区	柳青街道	24.2%
6	经开区	梅家埠街道	2.4	8	兰山区	金雀山街道	22.6%
9	兰山区	柳青街道	2.5	8	河东区	河东经济开发区	22.6%
9	罗庄区	册山街道	2.5	10	经开区	朝阳街道	21.4%
9	经开区	芝麻墩街道	2.5	11	罗庄区	褚墩镇	20.0%
12	兰山区	义堂镇	2.6	12	河东区	九曲街道	19.4%
12	兰山区	方城镇	2.6	13	罗庄区	傅庄街道	18.8%
12	罗庄区	罗庄街道	2.6	14	兰山区	半程镇	18.4%
12	罗庄区	傅庄街道	2.6	15	经开区	芝麻墩街道	16.7%
12	河东区	汤河镇	2.6	16	兰山区	兰山街道	15.2%
17	罗庄区	高都街道	2.7	16	罗庄区	盛庄街道	15.2%
17	罗庄区	沂堂镇	2.7	18	河东区	太平街道	12.9%
17	河东区	太平街道	2.7	19	河东区	郑旺镇	12.5%
17	河东区	八湖镇	2.7	20	罗庄区	册山街道	10.7%
21	兰山区	兰山街道	2.8	21	兰山区	白沙埠镇	9.7%
21	兰山区	白沙埠镇	2.8	22	兰山区	枣园镇	9.4%
21	罗庄区	盛庄街道	2.8	23	高新区	高新区驻地	9.1%
21	罗庄区	褚墩镇	2.8	24	兰山区	兰山经济开发区	7.7%
21	罗庄区	黄山镇	2.8	25	兰山区	方城镇	7.1%
21	河东区	郑旺镇	2.8	25	罗庄区	罗庄街道	7.1%
27	兰山区	枣园镇	2.9	27	罗庄区	高都街道	6.9%
27	河东区	九曲街道	2.9	28	河东区	八湖镇	3.6%
29	兰山区	汪沟镇	3.0	29	兰山区	汪沟镇	0.0%
29	高新区	高新区驻地	3.0	29	罗庄区	沂堂镇	0.0%
29	高新区	马厂湖镇	3.0	29	河东区	汤河镇	0.0%
32	兰山区	半程镇	3.1	32	河东区	凤凰岭街道	-6.7%
32	高新区	罗西街道	3.1	33	高新区	马厂湖镇	-7.1%
34	河东区	凤凰岭街道	3.2	34	罗庄区	黄山镇	-16.7%
35	兰山区	兰山经济开发区	3.6	35	高新区	罗西街道	-34.8%

6、臭氧 (O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)

最好的是兰山区枣园镇 (53μg/m³), 最差的是河东区汤河镇 (85μg/m³)。

34个镇街同比改善, 1个持平; 改善幅度最大的是兰山区枣园镇 (41.8%), 持平的是经开区芝麻墩街道。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状	排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	兰山区	枣园镇	53	1	兰山区	枣园镇	41.8%
2	河东区	汤头镇	57	2	河东区	汤头镇	32.1%
3	罗庄区	黄山镇	59	3	罗庄区	傅庄街道	30.9%
4	兰山区	李官镇	60	4	罗庄区	黄山镇	28.9%
5	河东区	凤凰岭街道	62	5	兰山区	方城镇	27.7%
6	兰山区	义堂镇	63	6	兰山区	金雀山街道	27.3%
7	兰山区	金雀山街道	64	6	河东区	太平街道	27.3%
7	河东区	太平街道	64	8	河东区	相公街道	26.2%
9	罗庄区	傅庄街道	65	9	罗庄区	高都街道	25.8%
9	河东区	九曲街道	65	10	兰山区	汪沟镇	25.5%
9	经开区	芝麻墩街道	65	11	河东区	凤凰岭街道	25.3%
12	兰山区	银雀山街道	66	12	兰山区	义堂镇	25.0%
12	罗庄区	盛庄街道	66	13	兰山区	兰山街道	24.7%
12	高新区	高新区驻地	66	14	罗庄区	罗庄街道	23.3%
15	兰山区	柳青街道	67	15	兰山区	李官镇	23.1%
15	兰山区	兰山街道	67	16	罗庄区	盛庄街道	22.4%
17	罗庄区	罗庄街道	69	17	罗庄区	沂堂镇	22.0%
17	高新区	马厂湖镇	69	18	罗庄区	册山街道	21.9%
17	经开区	朝阳街道	69	19	兰山区	兰山经济开发区	21.1%
20	兰山区	半程镇	70	19	经开区	梅家埠街道	21.1%
20	河东区	郑旺镇	70	21	罗庄区	褚墩镇	19.6%
22	兰山区	兰山经济开发区	71	22	兰山区	半程镇	18.6%
22	罗庄区	沂堂镇	71	22	河东区	郑旺镇	18.6%
24	兰山区	白沙埠镇	72	24	高新区	马厂湖镇	17.9%
24	罗庄区	高都街道	72	25	兰山区	白沙埠镇	17.2%
26	兰山区	方城镇	73	26	河东区	汤河镇	16.7%
27	罗庄区	册山街道	75	27	高新区	高新区驻地	16.5%
27	经开区	梅家埠街道	75	28	兰山区	银雀山街道	15.4%
29	兰山区	汪沟镇	76	29	经开区	朝阳街道	14.8%
29	河东区	河东经济开发区	76	30	河东区	河东经济开发区	14.6%
29	河东区	八湖镇	76	31	兰山区	柳青街道	14.1%
29	河东区	相公街道	76	32	河东区	八湖镇	13.6%
33	罗庄区	褚墩镇	78	33	河东区	九曲街道	8.5%
34	高新区	罗西街道	79	34	高新区	罗西街道	6.0%
35	河东区	汤河镇	85	35	经开区	芝麻墩街道	0.0%

(三)考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的，实行公开约谈；连续 3 个月位于后 3 位的，实行挂牌督办、区域限批；连续 3 个月退出后 3 位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

发送：各县（区）环保（分）局

临沂市环境保护局办公室

2018 年 2 月 5 日印发
