

# 临沂市环境空气质量情况

第3期（总第105期）

临沂市环境保护局

2019年3月31日

## 2019年2月份大气环境质量状况

### 一、全市环境空气质量状况

#### （一）综合指数

最好的是临港区（5.99），最差的是高新区（8.84）。

15个县区同比均恶化，幅度最小的是郯城县（-19.7%），最大的是高新区（-40.8%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	5.99
2	沂南县	6.84
3	经开区	7.11
4	沂水县	7.13
5	郯城县	7.16
6	临沭县	7.20
7	蒙阴县	7.31
8	莒南县	7.53
9	平邑县	7.57
10	河东区	7.63
11	兰陵县	7.64
12	罗庄区	7.69
13	兰山区	7.76
14	费县	7.91
15	高新区	8.84
现状均值		7.42

排名	各县区	综合指数改善
1	郯城县	-19.7%
2	临港区	-20.3%
3	临沭县	-21.0%
4	沂水县	-21.5%
5	罗庄区	-21.7%
6	蒙阴县	-24.7%
7	兰陵县	-27.5%
8	河东区	-27.8%
9	费县	-28.0%
10	沂南县	-28.8%
11	兰山区	-28.9%
12	经开区	-29.7%
13	莒南县	-34.0%
14	平邑县	-37.1%
15	高新区	-40.8%
同比变化均值		-27.5%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

## (二) 各项指标情况

### 1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临港区 (13 天), 最少的是平邑县 (8 天)。

15 个县区间同比均减少, 幅度最小的是郯城县、兰陵县 (均为-2 天), 最多的是平邑县 (-11 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临港区	13
2	郯城县	12
3	罗庄区	11
3	兰陵县	11
3	沂水县	11
3	临沭县	11
7	兰山区	10
7	河东区	10
7	沂南县	10
7	莒南县	10
7	高新区	10
7	经开区	10
13	费县	9
13	蒙阴县	9
15	平邑县	8

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	郯城县	-2
1	兰陵县	-2
3	罗庄区	-3
4	河东区	-4
4	临沭县	-4
6	高新区	-5
7	费县	-6
8	兰山区	-7
8	沂水县	-7
8	蒙阴县	-7
8	莒南县	-7
8	经开区	-7
13	沂南县	-8
13	临港区	-8
15	平邑县	-11

### 2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (82μg/m<sup>3</sup>), 最差的是高新区 (119μg/m<sup>3</sup>)。

15 个县区间同比均恶化, 幅度最小的是沂南县 (-35.3%), 最大的是高新区 (-91.9%)。

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	82
2	经开区	89
3	沂南县	92
4	沂水县	94
5	临沭县	98
6	罗庄区	99
7	莒南县	100
8	郯城县	101
9	蒙阴县	102
10	河东区	103
11	平邑县	105
12	兰山区	107
13	兰陵县	109
14	费县	110
15	高新区	119

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	沂南县	-35.3%
2	罗庄区	-35.6%
3	河东区	-37.3%
4	兰陵县	-38.0%
4	临沭县	-38.0%
6	沂水县	-38.2%
7	经开区	-41.3%
8	蒙阴县	-43.7%
9	临港区	-43.9%
10	郯城县	-44.3%
11	费县	-50.7%
12	莒南县	-51.5%
13	兰山区	-57.4%
14	平邑县	-66.7%
15	高新区	-91.9%

### 3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (107μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区 (191μg/m<sup>3</sup>)。

15 个县区间同比均恶化，幅度最小的是临港区 (-11.5%)，最大的是高新区 (-43.6%)。

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	107
2	沂南县	139
2	经开区	139
4	郯城县	142
4	蒙阴县	142
6	沂水县	144
7	临沭县	146
8	河东区	150
9	莒南县	151
10	费县	153
11	兰山区	155
11	平邑县	155
13	罗庄区	159
14	兰陵县	162
15	高新区	191

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	临港区	-11.5%
2	郯城县	-17.4%
3	费县	-17.7%
4	罗庄区	-18.7%
5	临沭县	-19.7%
6	沂水县	-25.2%
7	兰山区	-26.0%
8	蒙阴县	-27.9%
9	经开区	-28.7%
10	沂南县	-31.1%
11	兰陵县	-35.0%
12	河东区	-36.4%
13	莒南县	-39.8%
14	平邑县	-42.2%
15	高新区	-43.6%

### 4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (14μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区 (30μg/m<sup>3</sup>)。

14 个县区间同比改善，1 个持平；改善幅度最大的是河东区 (33.3%)，持平的是费县。

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	14
2	兰陵县	17
2	沂南县	17
4	河东区	18
4	蒙阴县	18
4	经开区	18
7	郯城县	19
7	平邑县	19
9	临沭县	20
10	罗庄区	21
11	兰山区	22
11	沂水县	22
13	莒南县	24
14	费县	27
15	高新区	30

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	河东区	33.3%
2	蒙阴县	30.8%
3	临港区	30.0%
4	兰山区	29.0%
5	临沭县	28.6%
6	经开区	28.0%
7	罗庄区	27.6%
8	沂水县	26.7%
9	兰陵县	26.1%
10	高新区	23.1%
11	沂南县	22.7%
12	平邑县	17.4%
13	郯城县	13.6%
14	莒南县	7.7%
15	费县	0.0%

### 5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (26μg/m<sup>3</sup>)，最差的是经开区 (49μg/m<sup>3</sup>)。

1 个县区同比改善，1 个持平，13 个恶化；改善的是郯城县 (13.9%)，恶化幅度最大的是经开区 (-40.0%)。

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	26
2	沂南县	27
3	郯城县	31
4	兰陵县	33
4	临沭县	33
6	沂水县	36
6	费 县	36
6	莒南县	36
9	平邑县	38
9	蒙阴县	38
11	河东区	43
12	兰山区	44
12	高新区	44
14	罗庄区	45
15	经开区	49

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	郯城县	13.9%
2	沂水县	0.0%
3	沂南县	-3.8%
4	临港区	-4.0%
5	临沭县	-10.0%
6	蒙阴县	-11.8%
7	费 县	-16.1%
7	莒南县	-16.1%
9	兰山区	-18.9%
9	高新区	-18.9%
11	兰陵县	-22.2%
12	平邑县	-22.6%
13	河东区	-26.5%
14	罗庄区	-28.6%
15	经开区	-40.0%

### 6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是平邑县 (1.5mg/m<sup>3</sup>)，最差的是莒南县 (2.4mg/m<sup>3</sup>)。

2 个县区同比改善，1 个持平，12 个恶化；改善幅度最大的是高新区 (18.2%)，恶化幅度最大的是莒南县 (-60.0%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	平邑县	1.5
2	经开区	1.6
3	兰山区	1.7
3	罗庄区	1.7
3	兰陵县	1.7
6	河东区	1.8
6	沂水县	1.8
6	费 县	1.8
6	高新区	1.8
10	郯城县	1.9
10	蒙阴县	1.9
12	沂南县	2.0
12	临沭县	2.0
14	临港区	2.2
15	莒南县	2.4

排名	各县区	CO 浓度改善
1	高新区	18.2%
2	平邑县	6.3%
3	兰陵县	0.0%
4	河东区	-12.5%
4	沂水县	-12.5%
6	罗庄区	-13.3%
7	蒙阴县	-18.8%
8	费 县	-20.0%
9	兰山区	-21.4%
10	经开区	-23.1%
11	临沭县	-33.3%
12	郯城县	-35.7%
13	沂南县	-42.9%
14	临港区	-46.7%
15	莒南县	-60.0%

7、臭氧(O<sub>3</sub>, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m<sup>3</sup>)  
最好的是兰山区(96μg/m<sup>3</sup>), 最差的是费县(125μg/m<sup>3</sup>)。

15 个县区同比均恶化, 幅度最小的是莒南县(-1.0%), 最大的是沂南县(-53.2%)。

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	兰山区	96
2	莒南县	97
3	蒙阴县	102
4	沂水县	105
4	高新区	105
4	经开区	105
7	郯城县	106
7	临沭县	106
9	临港区	111
10	罗庄区	112
10	兰陵县	112
12	平邑县	114
13	河东区	116
14	沂南县	121
15	费 县	125

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	莒南县	-1.0%
2	郯城县	-5.0%
3	临港区	-6.7%
4	兰山区	-12.9%
5	蒙阴县	-13.3%
6	临沭县	-14.0%
7	平邑县	-18.8%
8	罗庄区	-21.7%
9	经开区	-25.0%
10	费 县	-26.3%
11	兰陵县	-30.2%
12	河东区	-30.3%
13	高新区	-32.9%
14	沂水县	-34.6%
15	沂南县	-53.2%

## 二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

### (一) 综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道（7.11），最差的是高新区驻地（8.84）。

35 个镇街同比均恶化，幅度最小的是兰山区白沙埠镇（-8.1%），最大的是高新区驻地（-40.8%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	经开区	芝麻墩街道	7.11
2	兰山区	金雀山街道	7.30
3	兰山区	李官镇	7.37
4	河东区	汤头街道	7.44
5	兰山区	柳青街道	7.46
6	经开区	梅家埠街道	7.47
7	罗庄区	黄山镇	7.56
8	河东区	九曲街道	7.63
9	罗庄区	盛庄街道	7.67
10	兰山区	汪沟镇	7.69
11	河东区	河东经济开发区	7.70
12	经开区	朝阳街道	7.71
13	兰山区	白沙埠镇	7.72
14	罗庄区	罗庄街道	7.74
15	河东区	汤河镇	7.78
16	兰山区	方城镇	7.80
17	河东区	八湖镇	7.87
18	兰山区	枣园镇	7.92
19	河东区	凤凰岭街道	7.94
20	河东区	太平街道	7.98
21	罗庄区	高都街道	8.09
22	兰山区	银雀山街道	8.10
23	兰山区	半程镇	8.12
24	河东区	郑旺镇	8.14
25	罗庄区	褚墩镇	8.16
26	罗庄区	傅庄街道	8.17
27	兰山区	兰山街道	8.19
28	河东区	相公街道	8.21
29	罗庄区	册山街道	8.44
29	罗庄区	沂堂镇	8.44
29	高新区	马厂湖镇	8.44
32	兰山区	兰山经济开发区	8.54
33	兰山区	义堂镇	8.57
34	高新区	罗西街道	8.65
35	高新区	高新区驻地	8.84
现状均值			7.94

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	兰山区	白沙埠镇	-8.1%
2	兰山区	汪沟镇	-12.6%
3	河东区	太平街道	-12.9%
4	罗庄区	傅庄街道	-13.9%
5	河东区	汤河镇	-14.4%
6	河东区	汤头街道	-14.8%
7	罗庄区	高都街道	-15.1%
8	河东区	凤凰岭街道	-15.7%
9	罗庄区	盛庄街道	-16.2%
10	兰山区	方城镇	-16.2%
11	罗庄区	册山街道	-16.3%
12	河东区	郑旺镇	-16.6%
13	罗庄区	褚墩镇	-17.2%
14	罗庄区	黄山镇	-17.6%
15	兰山区	李官镇	-17.7%
16	河东区	相公街道	-18.0%
17	兰山区	兰山经济开发区	-18.3%
18	兰山区	枣园镇	-18.9%
19	兰山区	半程镇	-19.2%
20	河东区	八湖镇	-20.7%
21	兰山区	义堂镇	-21.4%
22	高新区	罗西街道	-22.0%
22	经开区	朝阳街道	-22.0%
24	经开区	梅家埠街道	-22.9%
25	河东区	河东经济开发区	-23.2%
26	罗庄区	沂堂镇	-23.6%
27	兰山区	兰山街道	-25.0%
28	罗庄区	罗庄街道	-26.1%
29	兰山区	柳青街道	-26.2%
30	高新区	马厂湖镇	-26.3%
31	河东区	九曲街道	-27.8%
32	兰山区	金雀山街道	-28.1%
33	经开区	芝麻墩街道	-29.7%
34	兰山区	银雀山街道	-37.3%
35	高新区	高新区驻地	-40.8%
同比变化均值			-20.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

## (二) 各项指标情况

### 1、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区芝麻墩街道 (89μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰山区义堂镇 (123μg/m<sup>3</sup>)。

35 个镇街同比均恶化，幅度最小的是河东区凤凰岭街道 (-16.8%)，最大的是高新区驻地 (-91.9%)。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度 现状
1	经开区	芝麻墩街道	89
2	罗庄区	罗庄街道	98
3	河东区	汤头街道	100
4	兰山区	柳青街道	100
5	罗庄区	盛庄街道	100
6	河东区	九曲街道	103
7	兰山区	金雀山街道	103
8	罗庄区	褚墩镇	104
9	经开区	梅家埠街道	105
10	河东区	太平街道	106
11	河东区	八湖镇	106
12	兰山区	汪沟镇	106
13	河东区	河东经济开发区	108
14	兰山区	李官镇	108
15	河东区	郑旺镇	109
16	兰山区	白沙埠镇	109
17	兰山区	银雀山街道	110
18	河东区	凤凰岭街道	111
19	经开区	朝阳街道	111
20	兰山区	方城镇	111
21	罗庄区	黄山镇	111
22	罗庄区	高都街道	111
23	罗庄区	傅庄街道	112
24	河东区	相公街道	113
25	兰山区	枣园镇	114
26	兰山区	兰山经济开发区	114
27	河东区	汤河镇	116
28	高新区	马厂湖镇	117
29	兰山区	兰山街道	117
30	兰山区	半程镇	117
31	高新区	高新区驻地	119
32	罗庄区	册山街道	120
33	高新区	罗西街道	121
34	罗庄区	沂堂镇	122
35	兰山区	义堂镇	123

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度 改善
1	河东区	凤凰岭街道	-16.8%
2	河东区	汤头街道	-19.0%
3	河东区	太平街道	-20.5%
4	兰山区	白沙埠镇	-22.5%
5	河东区	郑旺镇	-25.3%
6	罗庄区	褚墩镇	-26.8%
7	兰山区	汪沟镇	-29.3%
8	兰山区	李官镇	-30.1%
9	兰山区	方城镇	-30.6%
10	罗庄区	盛庄街道	-31.6%
11	河东区	相公街道	-32.9%
12	罗庄区	册山街道	-33.3%
13	兰山区	枣园镇	-34.1%
14	河东区	汤河镇	-34.9%
15	河东区	八湖镇	-35.9%
16	罗庄区	傅庄街道	-36.6%
17	罗庄区	沂堂镇	-37.1%
18	河东区	九曲街道	-37.3%
19	兰山区	兰山经济开发区	-37.3%
20	高新区	罗西街道	-37.5%
21	罗庄区	罗庄街道	-38.0%
22	经开区	梅家埠街道	-40.0%
23	经开区	芝麻墩街道	-41.3%
24	兰山区	义堂镇	-41.4%
25	经开区	朝阳街道	-42.3%
26	罗庄区	黄山镇	-42.3%
27	罗庄区	高都街道	-44.2%
28	河东区	河东经济开发区	-50.0%
29	高新区	马厂湖镇	-51.9%
30	兰山区	兰山街道	-51.9%
31	兰山区	柳青街道	-53.8%
32	兰山区	半程镇	-58.1%
33	兰山区	银雀山街道	-64.2%
34	兰山区	金雀山街道	-71.7%
35	高新区	高新区驻地	-91.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

## 2、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>，标准 70μg/m<sup>3</sup>）

最好的是经开区芝麻墩街道（139μg/m<sup>3</sup>），最差的是高新区驻地（191μg/m<sup>3</sup>）。

35 个镇街同比均恶化，幅度最小的是罗庄区高都街道（-6.3%），最大的是兰山区银雀山街道（-49.5%）。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	139
2	河东区	汤头街道	140
3	兰山区	金雀山街道	143
4	兰山区	汪沟镇	146
5	罗庄区	黄山镇	146
6	经开区	梅家埠街道	148
7	河东区	九曲街道	150
8	兰山区	柳青街道	150
9	河东区	河东经济开发区	151
10	河东区	汤河镇	151
11	兰山区	半程镇	151
12	兰山区	方城镇	152
13	兰山区	李官镇	156
14	罗庄区	盛庄街道	157
15	河东区	八湖镇	159
16	兰山区	义堂镇	159
17	经开区	朝阳街道	160
18	罗庄区	册山街道	160
19	河东区	郑旺镇	161
20	兰山区	白沙埠镇	161
21	河东区	太平街道	162
22	兰山区	兰山街道	162
23	兰山区	枣园镇	162
24	罗庄区	罗庄街道	162
25	罗庄区	沂堂镇	164
26	河东区	相公街道	165
27	河东区	凤凰岭街道	166
28	兰山区	银雀山街道	166
29	罗庄区	高都街道	168
30	罗庄区	傅庄街道	169
31	高新区	罗西街道	170
32	兰山区	兰山经济开发区	172
33	罗庄区	褚墩镇	177
34	高新区	马厂湖镇	187
35	高新区	高新区驻地	191

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	罗庄区	高都街道	-6.3%
2	罗庄区	册山街道	-6.7%
3	罗庄区	盛庄街道	-6.8%
4	兰山区	半程镇	-7.9%
5	河东区	汤河镇	-8.6%
6	兰山区	汪沟镇	-9.0%
7	罗庄区	傅庄街道	-9.7%
8	河东区	相公街道	-10.0%
9	兰山区	方城镇	-10.1%
10	兰山区	白沙埠镇	-11.8%
11	罗庄区	黄山镇	-12.3%
12	兰山区	枣园镇	-14.1%
13	河东区	汤头街道	-14.8%
14	高新区	罗西街道	-15.6%
15	罗庄区	沂堂镇	-16.3%
16	兰山区	义堂镇	-16.9%
17	河东区	太平街道	-17.4%
18	兰山区	兰山街道	-17.4%
19	兰山区	兰山经济开发区	-18.6%
20	兰山区	柳青街道	-20.0%
21	河东区	凤凰岭街道	-20.3%
22	兰山区	金雀山街道	-22.2%
23	经开区	朝阳街道	-23.1%
24	兰山区	李官镇	-23.8%
25	河东区	八湖镇	-24.2%
26	河东区	河东经济开发区	-24.8%
27	河东区	郑旺镇	-25.8%
28	经开区	梅家埠街道	-26.5%
29	经开区	芝麻墩街道	-28.7%
30	罗庄区	褚墩镇	-32.1%
31	罗庄区	罗庄街道	-33.9%
32	河东区	九曲街道	-36.4%
33	高新区	马厂湖镇	-36.5%
34	高新区	高新区驻地	-43.6%
35	兰山区	银雀山街道	-49.5%

注：标红色镇街为城区九站点。



### 3、二氧化硫（SO<sub>2</sub>，标准 60μg/m<sup>3</sup>）

最好的是河东区汤河镇（14μg/m<sup>3</sup>），最差的是兰山区半程镇（35μg/m<sup>3</sup>）。

34 个镇街同比改善，1 个持平；改善幅度最大的是罗庄区高都街道（44.7%），持平的是罗庄区沂堂镇。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度现状
1	河东区	汤河镇	14
2	兰山区	柳青街道	16
3	河东区	九曲街道	18
4	经开区	芝麻墩街道	18
5	经开区	朝阳街道	18
6	兰山区	李官镇	18
7	兰山区	金雀山街道	19
8	河东区	汤头街道	20
9	罗庄区	盛庄街道	20
10	兰山区	兰山街道	22
11	兰山区	方城镇	22
12	罗庄区	罗庄街道	22
13	河东区	郑旺镇	23
14	兰山区	汪沟镇	23
15	高新区	马厂湖镇	24
16	河东区	河东经济开发区	24
17	河东区	凤凰岭街道	24
18	经开区	梅家埠街道	24
19	兰山区	枣园镇	24
20	河东区	相公街道	25
21	河东区	太平街道	26
22	兰山区	白沙埠镇	26
23	罗庄区	黄山镇	26
24	罗庄区	高都街道	26
25	河东区	八湖镇	28
26	罗庄区	沂堂镇	28
27	高新区	高新区驻地	30
28	兰山区	兰山经济开发区	31
29	罗庄区	褚墩镇	31
30	高新区	罗西街道	32
31	兰山区	银雀山街道	32
32	兰山区	义堂镇	32
33	罗庄区	册山街道	32
34	罗庄区	傅庄街道	32
35	兰山区	半程镇	35

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	罗庄区	高都街道	44.7%
2	河东区	郑旺镇	42.5%
3	兰山区	柳青街道	40.7%
4	经开区	朝阳街道	40.0%
5	兰山区	李官镇	40.0%
6	河东区	汤河镇	39.1%
7	河东区	太平街道	38.1%
8	兰山区	金雀山街道	34.5%
9	河东区	九曲街道	33.3%
10	罗庄区	盛庄街道	33.3%
11	河东区	汤头街道	31.0%
12	河东区	相公街道	30.6%
13	兰山区	兰山街道	29.0%
14	兰山区	汪沟镇	28.1%
15	经开区	芝麻墩街道	28.0%
16	兰山区	白沙埠镇	27.8%
17	兰山区	方城镇	26.7%
18	兰山区	半程镇	25.5%
19	经开区	梅家埠街道	25.0%
20	罗庄区	罗庄街道	24.1%
21	罗庄区	册山街道	23.8%
22	高新区	高新区驻地	23.1%
23	河东区	河东经济开发区	22.6%
24	河东区	凤凰岭街道	22.6%
25	兰山区	兰山经济开发区	22.5%
26	高新区	马厂湖镇	20.0%
27	兰山区	义堂镇	20.0%
28	兰山区	枣园镇	17.2%
29	高新区	罗西街道	13.5%
30	罗庄区	傅庄街道	13.5%
31	罗庄区	黄山镇	13.3%
32	河东区	八湖镇	12.5%
33	罗庄区	褚墩镇	11.4%
34	兰山区	银雀山街道	8.6%
35	罗庄区	沂堂镇	0.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

#### 4、二氧化氮（NO<sub>2</sub>，标准 40μg/m<sup>3</sup>）

最好的是罗庄区黄山镇（32μg/m<sup>3</sup>），最差的是经开区芝麻墩街道（49μg/m<sup>3</sup>）。

4 个镇街同比改善，2 个持平，29 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区傅庄街道（7.9%），恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道（-40.0%）。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	32
2	经开区	梅家埠街道	34
3	兰山区	白沙埠镇	35
4	罗庄区	傅庄街道	35
5	河东区	汤河镇	36
6	河东区	八湖镇	36
7	兰山区	方城镇	36
8	罗庄区	褚墩镇	36
9	高新区	马厂湖镇	38
10	河东区	凤凰岭街道	38
11	兰山区	李官镇	38
12	罗庄区	高都街道	38
13	兰山区	枣园镇	39
14	罗庄区	沂堂镇	39
15	河东区	太平街道	40
16	经开区	朝阳街道	40
17	罗庄区	册山街道	40
18	高新区	罗西街道	41
19	河东区	河东经济开发区	41
20	河东区	汤头街道	41
21	河东区	相公街道	41
22	兰山区	金雀山街道	41
23	兰山区	汪沟镇	41
24	兰山区	兰山经济开发区	41
25	兰山区	兰山街道	42
26	兰山区	半程镇	42
27	河东区	九曲街道	43
28	罗庄区	罗庄街道	43
29	高新区	高新区驻地	44
30	兰山区	柳青街道	45
31	罗庄区	盛庄街道	45
32	河东区	郑旺镇	46
33	兰山区	银雀山街道	46
34	兰山区	义堂镇	46
35	经开区	芝麻墩街道	49

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	罗庄区	傅庄街道	7.9%
2	高新区	马厂湖镇	5.0%
3	兰山区	白沙埠镇	2.8%
4	兰山区	兰山经济开发区	2.4%
5	河东区	汤河镇	0.0%
6	罗庄区	褚墩镇	0.0%
7	河东区	汤头街道	-2.5%
8	兰山区	金雀山街道	-2.5%
9	兰山区	方城镇	-2.9%
10	河东区	河东经济开发区	-5.1%
11	兰山区	汪沟镇	-5.1%
12	河东区	八湖镇	-5.9%
13	经开区	梅家埠街道	-6.3%
14	罗庄区	黄山镇	-10.3%
15	河东区	太平街道	-11.1%
16	罗庄区	沂堂镇	-11.4%
17	兰山区	义堂镇	-12.2%
18	兰山区	半程镇	-13.5%
19	高新区	罗西街道	-13.9%
20	兰山区	枣园镇	-14.7%
21	兰山区	李官镇	-15.2%
22	罗庄区	册山街道	-17.6%
23	高新区	高新区驻地	-18.9%
24	兰山区	兰山街道	-20.0%
25	河东区	郑旺镇	-21.1%
26	兰山区	银雀山街道	-21.1%
27	经开区	朝阳街道	-21.2%
28	兰山区	柳青街道	-21.6%
29	罗庄区	高都街道	-22.6%
30	罗庄区	盛庄街道	-25.0%
31	河东区	九曲街道	-26.5%
32	罗庄区	罗庄街道	-26.5%
33	河东区	相公街道	-28.1%
34	河东区	凤凰岭街道	-31.0%
35	经开区	芝麻墩街道	-40.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

### 5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区银雀山街道（1.4mg/m<sup>3</sup>），最差的是兰山经济开发区（2.5mg/m<sup>3</sup>）。

2个镇街同比改善，7个持平，26个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（18.2%），恶化幅度最大的是河东区汤头街道（-57.1%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	兰山区	银雀山街道	1.4
2	河东区	凤凰岭街道	1.6
3	经开区	芝麻墩街道	1.6
4	经开区	梅家埠街道	1.6
5	兰山区	金雀山街道	1.7
6	兰山区	李官镇	1.7
7	高新区	高新区驻地	1.8
8	河东区	九曲街道	1.8
9	兰山区	柳青街道	1.8
10	兰山区	方城镇	1.8
11	罗庄区	罗庄街道	1.8
12	罗庄区	盛庄街道	1.8
13	兰山区	白沙埠镇	1.9
14	兰山区	半程镇	1.9
15	兰山区	汪沟镇	1.9
16	罗庄区	黄山镇	1.9
17	罗庄区	沂堂镇	1.9
18	高新区	马厂湖镇	2.0
19	河东区	太平街道	2.0
20	兰山区	兰山街道	2.0
21	兰山区	义堂镇	2.0
22	罗庄区	高都街道	2.0
23	高新区	罗西街道	2.1
24	河东区	河东经济开发区	2.1
25	河东区	八湖镇	2.1
26	罗庄区	傅庄街道	2.1
27	河东区	汤头街道	2.2
28	河东区	汤河镇	2.2
29	经开区	朝阳街道	2.2
30	罗庄区	册山街道	2.2
31	罗庄区	褚墩镇	2.2
32	河东区	郑旺镇	2.3
33	河东区	相公街道	2.3
34	兰山区	枣园镇	2.3
35	兰山区	兰山经济开发区	2.5

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	高新区	高新区驻地	18.2%
2	罗庄区	褚墩镇	4.3%
3	高新区	马厂湖镇	0.0%
4	河东区	凤凰岭街道	0.0%
5	兰山区	银雀山街道	0.0%
6	兰山区	汪沟镇	0.0%
7	罗庄区	罗庄街道	0.0%
8	罗庄区	黄山镇	0.0%
9	罗庄区	傅庄街道	0.0%
10	兰山区	半程镇	-5.6%
11	兰山区	白沙埠镇	-11.8%
12	河东区	九曲街道	-12.5%
13	经开区	梅家埠街道	-14.3%
14	兰山区	义堂镇	-17.6%
15	罗庄区	高都街道	-17.6%
16	罗庄区	盛庄街道	-20.0%
17	兰山区	金雀山街道	-21.4%
18	兰山区	李官镇	-21.4%
19	经开区	芝麻墩街道	-23.1%
20	河东区	八湖镇	-23.5%
21	河东区	太平街道	-25.0%
22	罗庄区	沂堂镇	-26.7%
23	河东区	郑旺镇	-27.8%
24	兰山区	枣园镇	-27.8%
25	兰山区	柳青街道	-28.6%
26	兰山区	方城镇	-28.6%
27	罗庄区	册山街道	-29.4%
28	兰山区	兰山经济开发区	-31.6%
29	兰山区	兰山街道	-33.3%
30	经开区	朝阳街道	-37.5%
31	河东区	相公街道	-43.8%
32	河东区	汤河镇	-46.7%
33	高新区	罗西街道	-50.0%
34	河东区	河东经济开发区	-50.0%
35	河东区	汤头街道	-57.1%

注：标红色镇街为城区九站点。

6、臭氧(O<sub>3</sub>, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m<sup>3</sup>)  
最好的是兰山区李官镇(60μg/m<sup>3</sup>), 最差的是兰山区方城镇(119μg/m<sup>3</sup>)。

8个镇街同比改善, 27个恶化; 改善幅度最大的是经开区朝阳街道(21.0%), 恶化幅度最大的是高新区驻地(-32.9%)。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度现状
1	兰山区	李官镇	60
2	兰山区	枣园镇	63
3	经开区	朝阳街道	64
4	河东区	河东经济开发区	81
5	兰山区	半程镇	81
6	兰山区	白沙埠镇	84
7	兰山区	金雀山街道	89
8	兰山区	银雀山街道	90
9	高新区	马厂湖镇	93
10	罗庄区	黄山镇	94
11	河东区	相公街道	96
12	兰山区	义堂镇	97
13	河东区	郑旺镇	99
14	兰山区	兰山街道	99
15	兰山区	柳青街道	100
16	河东区	汤河镇	101
17	罗庄区	傅庄街道	101
18	罗庄区	册山街道	103
19	罗庄区	高都街道	103
20	河东区	凤凰岭街道	104
21	高新区	高新区驻地	105
22	经开区	芝麻墩街道	105
23	兰山区	兰山经济开发区	105
24	罗庄区	盛庄街道	107
25	河东区	汤头街道	108
26	河东区	八湖镇	108
27	罗庄区	沂堂镇	108
28	高新区	罗西街道	110
29	兰山区	汪沟镇	110
30	罗庄区	褚墩镇	110
31	河东区	太平街道	114
32	经开区	梅家埠街道	114
33	河东区	九曲街道	116
34	罗庄区	罗庄街道	117
35	兰山区	方城镇	119

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	经开区	朝阳街道	21.0%
2	河东区	河东经济开发区	17.3%
3	兰山区	白沙埠镇	16.0%
4	兰山区	李官镇	11.8%
5	河东区	汤河镇	9.0%
6	兰山区	半程镇	8.0%
7	罗庄区	黄山镇	7.8%
8	兰山区	枣园镇	7.4%
9	河东区	相公街道	-2.1%
10	河东区	八湖镇	-2.9%
11	兰山区	兰山街道	-3.1%
12	河东区	郑旺镇	-4.2%
13	罗庄区	褚墩镇	-5.8%
14	兰山区	银雀山街道	-8.4%
15	罗庄区	高都街道	-9.6%
16	高新区	马厂湖镇	-10.7%
17	罗庄区	册山街道	-12.0%
18	高新区	罗西街道	-12.2%
19	兰山区	金雀山街道	-14.1%
20	兰山区	兰山经济开发区	-14.1%
21	兰山区	义堂镇	-15.5%
22	兰山区	汪沟镇	-15.8%
23	兰山区	柳青街道	-16.3%
24	罗庄区	傅庄街道	-17.4%
25	河东区	凤凰岭街道	-19.5%
26	经开区	梅家埠街道	-20.0%
27	河东区	太平街道	-21.3%
28	罗庄区	盛庄街道	-21.6%
29	罗庄区	罗庄街道	-21.9%
30	罗庄区	沂堂镇	-22.7%
31	经开区	芝麻墩街道	-25.0%
32	兰山区	方城镇	-28.0%
33	河东区	九曲街道	-30.3%
34	河东区	汤头街道	-31.7%
35	高新区	高新区驻地	-32.9%

注: 标红色镇街为城区九站点。

### 三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

#### (一) 综合指数

最好的是临沭县曹庄镇（6.25），最差的是兰陵县矿坑镇（8.63）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	曹庄镇	6.25
2	沂南县	砖埠镇	6.30
3	郯城县	庙山镇	6.31
4	临沭县	青云镇	6.35
5	临沭县	郑山街道	6.68
6	莒南县	石莲子镇	7.03
7	莒南县	岭泉镇	7.15
8	沂南县	大庄镇	7.29
9	莒南县	道口镇	7.32
10	郯城县	李庄镇	7.49
11	兰陵县	磨山镇	7.69
12	兰陵县	大仲村镇	7.71
13	费县	胡阳镇	7.78
14	兰陵县	神山镇	7.87
15	费县	探沂镇	7.88
16	莒南县	板泉镇	7.92
17	沂南县	青驼镇	7.95
18	费县	薛庄镇	8.28
19	兰陵县	矿坑镇	8.63
现状均值			7.36

#### (二) 各项指标情况

##### 1、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>，标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

最好的是郯城县庙山镇（85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），最差的是兰陵县矿坑镇（113 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）
1	郯城县	庙山镇	85
2	临沭县	青云镇	87
3	临沭县	曹庄镇	88
4	沂南县	砖埠镇	89
5	莒南县	道口镇	92
6	莒南县	石莲子镇	95
7	莒南县	岭泉镇	95
8	临沭县	郑山街道	99
9	郯城县	李庄镇	100
10	沂南县	青驼镇	104
11	兰陵县	神山镇	105
12	费县	胡阳镇	105
13	莒南县	板泉镇	105
14	沂南县	大庄镇	107
15	费县	探沂镇	107
16	费县	薛庄镇	109
17	兰陵县	大仲村镇	110
18	兰陵县	磨山镇	112
19	兰陵县	矿坑镇	113

## 2、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是沂南县砖埠镇 (125μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰陵县矿坑镇 (190μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	沂南县	砖埠镇	125
2	临沭县	青云镇	135
3	临沭县	曹庄镇	142
4	郯城县	李庄镇	144
5	沂南县	大庄镇	145
6	郯城县	庙山镇	146
7	莒南县	岭泉镇	146
8	临沭县	郑山街道	146
9	兰陵县	磨山镇	150
10	费县	薛庄镇	150
11	费县	胡阳镇	150
12	莒南县	石莲子镇	151
13	莒南县	板泉镇	152
14	兰陵县	神山镇	162
15	沂南县	青驼镇	163
16	兰陵县	大仲村镇	172
17	费县	探沂镇	176
18	莒南县	道口镇	181
19	兰陵县	矿坑镇	190

## 3、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是郯城县庙山镇 (16μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰陵县神山镇、费县薛庄镇 (均为 34μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	郯城县	庙山镇	16
2	兰陵县	磨山镇	19
3	沂南县	青驼镇	19
4	莒南县	道口镇	19
5	沂南县	砖埠镇	20
6	临沭县	曹庄镇	20
7	临沭县	郑山街道	20
8	兰陵县	矿坑镇	21
9	沂南县	大庄镇	21
10	临沭县	青云镇	21
11	兰陵县	大仲村镇	22
12	费县	探沂镇	22
13	莒南县	板泉镇	23
14	莒南县	石莲子镇	24
15	郯城县	李庄镇	26
16	莒南县	岭泉镇	26
17	费县	胡阳镇	29
18	兰陵县	神山镇	34
19	费县	薛庄镇	34

#### 4、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临沭县郑山街道 (32μg/m<sup>3</sup>)，最差的是沂南县青驼镇 (49μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临沭县	郑山街道	32
2	临沭县	曹庄镇	34
3	费县	胡阳镇	38
4	郯城县	庙山镇	39
5	莒南县	道口镇	39
6	沂南县	砖埠镇	41
7	郯城县	李庄镇	42
8	兰陵县	磨山镇	42
9	莒南县	板泉镇	42
10	临沭县	青云镇	42
11	兰陵县	大仲村镇	44
12	兰陵县	神山镇	44
13	兰陵县	矿坑镇	46
14	沂南县	大庄镇	46
15	莒南县	岭泉镇	47
16	费县	薛庄镇	48
17	费县	探沂镇	48
18	莒南县	石莲子镇	48
19	沂南县	青驼镇	49

#### 5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是郯城县庙山镇 (1.5mg/m<sup>3</sup>)，最差的是费县薛庄镇、莒南县板泉镇 (均为 2.4mg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	郯城县	庙山镇	1.5
2	临沭县	曹庄镇	1.7
3	郯城县	李庄镇	1.8
4	费县	胡阳镇	1.8
5	莒南县	石莲子镇	1.8
6	临沭县	青云镇	1.8
7	费县	探沂镇	1.9
8	临沭县	郑山街道	1.9
9	兰陵县	矿坑镇	2.0
10	沂南县	大庄镇	2.0
11	沂南县	青驼镇	2.0
12	莒南县	岭泉镇	2.0
13	兰陵县	大仲村镇	2.1
14	兰陵县	神山镇	2.1
15	沂南县	砖埠镇	2.1
16	莒南县	道口镇	2.3
17	兰陵县	磨山镇	2.4
18	费县	薛庄镇	2.4
19	莒南县	板泉镇	2.4

6、臭氧（O<sub>3</sub>，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m<sup>3</sup>）最好的是临沭县青云镇（13μg/m<sup>3</sup>），最差的是费县胡阳镇（121μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临沭县	青云镇	13
2	沂南县	砖埠镇	16
3	莒南县	石莲子镇	17
4	临沭县	曹庄镇	17
5	兰陵县	大仲村镇	20
6	临沭县	郑山街道	24
7	沂南县	大庄镇	25
8	郯城县	庙山镇	26
9	莒南县	道口镇	35
10	莒南县	岭泉镇	39
11	费县	探沂镇	42
12	兰陵县	神山镇	59
13	兰陵县	磨山镇	61
14	沂南县	青驼镇	97
15	郯城县	李庄镇	102
16	费县	薛庄镇	105
17	兰陵县	矿坑镇	110
18	莒南县	板泉镇	116
19	费县	胡阳镇	121



#### 四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是蒙阴县野店镇（5.14），最差的是平邑县仲村镇（9.61）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	蒙阴县	野店镇	5.14	31	郯城县	新村银杏产业区	6.47	61	莒南县	文疃镇	7.34	91	平邑县	郑城镇	8.11
2	蒙阴县	岱崮镇	5.16	32	沂南县	湖头镇	6.49	62	沂水县	马站镇	7.35	92	兰陵县	苍山街道	8.12
3	蒙阴县	高都镇	5.48	33	沂水县	诸葛镇	6.50	63	费县	大田庄乡	7.42	93	兰陵县	鲁城镇	8.13
4	蒙阴县	桃墟镇	5.64	34	临沭县	大兴镇	6.55	64	兰陵县	兰陵镇	7.48	94	费县	东蒙镇	8.14
5	郯城县	归昌乡	5.65	35	郯城县	胜利镇	6.59	65	莒南县	筵宾镇	7.50	95	平邑县	地方镇	8.19
6	郯城县	马陵山景区	5.67	36	沂南县	张庄镇	6.59	66	临沭县	临沭街道	7.52	96	费县	马庄镇	8.19
7	沂水县	院东头镇	5.71	37	沂水县	道托镇	6.64	67	平邑县	平邑经济开发区	7.54	97	平邑县	铜石镇	8.20
8	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	5.74	38	沂水县	泉庄镇	6.68	68	平邑县	平邑街道	7.56	98	费县	新庄镇	8.23
9	郯城县	高峰头镇	5.77	39	沂水县	黄山铺镇	6.68	69	蒙阴县	蒙阴街道	7.60	99	兰陵县	向城镇	8.35
10	蒙阴县	联城镇	5.83	40	沂南县	界湖街道	6.71	70	兰陵县	兰陵经济开发区	7.63	100	沂水县	夏蔚镇	8.35
11	沂南县	孙祖镇	5.85	41	沂南县	辛集镇	6.73	71	沂水县	龙家圈街道	7.63	101	兰陵县	长城镇	8.38
12	蒙阴县	旧寨乡	5.87	42	沂水县	高桥镇	6.80	72	兰陵县	卞庄街道	7.65	102	费县	梁邱镇	8.41
13	沂南县	铜井镇	5.98	43	沂水县	高庄镇	6.81	73	平邑县	流峪镇	7.68	103	兰陵县	南桥镇	8.44
14	蒙阴县	坦埠镇	5.98	44	临沭县	临沭经济开发区	6.83	74	莒南县	坊前镇	7.73	104	平邑县	卞桥镇	8.44
15	郯城县	红花镇	5.99	45	莒南县	涝坡镇	6.87	75	平邑县	丰阳镇	7.77	105	兰陵县	庄坞镇	8.67
16	临港区	坪上镇	5.99	46	沂水县	杨庄镇	6.89	76	临沭县	玉山镇	7.79	106	兰陵县	新兴镇	8.87
17	郯城县	杨集镇	6.02	47	沂南县	苏村镇	6.94	77	费县	朱田镇	7.81	107	平邑县	保太镇	8.94
18	沂南县	双墩镇	6.03	48	郯城县	郯城街道	6.96	78	莒南县	莒南经济开发区	7.84	108	蒙管委	柏林镇	9.06
19	沂南县	马牧池乡	6.12	49	沂南县	沂南经济开发区	6.99	79	费县	石井镇	7.85	109	平邑县	白彦镇	9.16
20	郯城县	马头镇	6.16	50	蒙阴县	蒙阴经济开发区	7.03	80	临沭县	店头镇	7.85	110	费县	上冶镇	9.30
21	沂水县	圈里乡	6.17	51	平邑县	临涧镇	7.04	81	费县	费城街道	7.86	111	平邑县	温水镇	9.48
22	郯城县	港上镇	6.18	52	临港区	朱芦镇	7.07	82	兰陵县	车辋镇	7.92	112	兰陵县	尚岩镇	9.51
23	沂南县	蒲汪镇	6.21	53	沂水县	沂水经济开发区	7.13	83	兰陵县	芦柞镇	8.01	113	平邑县	仲村镇	9.61
24	郯城县	泉源乡	6.25	54	沂水县	四十里堡镇	7.18	84	临港区	团林镇	8.01	114	沂水县	富官庄镇	数据不足
25	沂南县	依汶镇	6.26	55	莒南县	十字路街道	7.19	85	平邑县	武台镇	8.05	115	莒南县	相沟镇	数据不足
26	郯城县	花园乡	6.32	56	沂水县	崔家峪镇	7.20	86	费县	费县经济开发区	8.05	116	临沭县	蛟龙镇	数据不足
27	蒙阴县	常路镇	6.32	57	沂水县	沙沟镇	7.27	87	莒南县	洙边镇	8.07	117	临沭县	石门镇	数据不足
28	蒙阴县	垛庄镇	6.33	58	沂水县	沂城街道	7.29	88	莒南县	大店镇	8.08	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	岸堤镇	6.36	59	郯城县	郯城经济开发区	7.33	89	临港区	壮岗镇	8.08	现状均值			7.22
30	郯城县	重坊镇	6.39	60	兰陵县	下村乡	7.33	90	沂水县	许家湖镇	8.11				

2、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>，标准 35μg/m<sup>3</sup>）最好的是蒙阴县野店镇、蒙阴县岱崮镇（均为 67μg/m<sup>3</sup>），最差的是平邑县温水镇（144μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>
1	蒙阴县	野店镇	67	31	沂南县	苏村镇	84	61	蒙阴县	蒙阴街道	102	91	费县	石井镇	119
2	蒙阴县	岱崮镇	67	32	蒙阴县	垛庄镇	84	62	莒南县	筵宾镇	102	92	费县	东蒙镇	119
3	蒙阴县	高都镇	68	33	沂水县	高桥镇	85	63	郯城县	郯城经济开发区	103	93	兰陵县	苍山街道	120
4	蒙阴县	桃墟镇	69	34	郯城县	马头镇	86	64	沂水县	龙家圈街道	103	94	平邑县	卞桥镇	120
5	沂水县	黄山铺镇	70	35	沂南县	界湖街道	86	65	临沭县	临沭街道	103	95	费县	新庄镇	120
6	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	71	36	蒙阴县	常路镇	86	66	莒南县	文疃镇	104	96	兰陵县	鲁城镇	121
7	蒙阴县	坦埠镇	72	37	临沭县	大兴镇	86	67	平邑县	临涧镇	105	97	平邑县	铜石镇	121
8	蒙阴县	旧寨乡	74	38	郯城县	港上镇	88	68	莒南县	莒南经济开发区	105	98	费县	朱田镇	121
9	蒙阴县	联城镇	76	39	郯城县	泉源乡	88	69	兰陵县	卞庄街道	108	99	费县	马庄镇	121
10	沂水县	院东头镇	77	40	沂水县	杨庄镇	89	70	费县	费城街道	108	100	兰陵县	南桥镇	122
11	沂水县	诸葛镇	77	41	郯城县	胜利镇	90	71	莒南县	坊前镇	108	101	兰陵县	庄坞镇	123
12	沂南县	铜井镇	77	42	郯城县	重坊镇	90	72	兰陵县	兰陵经济开发区	109	102	兰陵县	向城镇	124
13	沂南县	依汶镇	78	43	沂水县	四十里堡镇	90	73	沂水县	许家湖镇	109	103	平邑县	武台镇	124
14	沂南县	马牧池乡	78	44	郯城县	新村银杏产业区	91	74	费县	大田庄乡	109	104	费县	梁邱镇	124
15	郯城县	马陵山景区	79	45	临沭县	临沭经济开发区	92	75	兰陵县	下村乡	110	105	兰陵县	新兴镇	125
16	沂南县	双堠镇	79	46	沂水县	高庄镇	94	76	沂水县	夏蔚镇	110	106	平邑县	郑城镇	129
17	郯城县	高峰头镇	80	47	沂水县	沂水经济开发区	95	77	平邑县	平邑经济开发区	110	107	蒙管委	柏林镇	129
18	郯城县	归昌乡	80	48	莒南县	十字路街道	95	78	平邑县	丰阳镇	111	108	平邑县	保太镇	130
19	郯城县	红花镇	80	49	沂水县	沂城街道	96	79	费县	费县经济开发区	113	109	兰陵县	尚岩镇	131
20	沂水县	圈里乡	80	50	沂水县	泉庄镇	96	80	临港区	团林镇	113	110	平邑县	白彦镇	136
21	沂南县	孙祖镇	80	51	沂水县	沙沟镇	96	81	临沭县	玉山镇	114	111	平邑县	仲村镇	138
22	沂南县	岸堤镇	80	52	莒南县	涝坡镇	96	82	兰陵县	长城镇	115	112	费县	上冶镇	138
23	沂南县	辛集镇	80	53	兰陵县	兰陵镇	97	83	临沭县	店头镇	115	113	平邑县	温水镇	144
24	沂南县	张庄镇	81	54	临港区	朱芦镇	97	84	兰陵县	车辋镇	116	114	沂水县	富官庄镇	数据不足
25	沂南县	蒲汪镇	81	55	郯城县	郯城街道	98	85	莒南县	大店镇	117	115	莒南县	相沟镇	数据不足
26	郯城县	杨集镇	82	56	沂水县	马站镇	98	86	平邑县	流峪镇	118	116	临沭县	蛟龙镇	数据不足
27	郯城县	花园乡	82	57	沂水县	崔家峪镇	99	87	莒南县	洙边镇	118	117	临沭县	石门镇	数据不足
28	沂水县	道托镇	82	58	沂南县	沂南经济开发区	99	88	临港区	壮岗镇	118	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	临港区	坪上镇	82	59	平邑县	平邑街道	100	89	兰陵县	芦柞镇	119				
30	沂南县	湖头镇	84	60	蒙阴县	蒙阴经济开发区	101	90	平邑县	地方镇	119				

3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>) 最好的是蒙阴县旧寨乡 (91μg/m<sup>3</sup>), 最差的是兰陵县新兴镇 (210μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>
1	蒙阴县	旧寨乡	91	31	郯城县	新村银杏产业区	125	61	沂水县	沂城街道	145	91	费县	东蒙镇	160
2	蒙阴县	高都镇	99	32	沂南县	张庄镇	125	62	莒南县	十字路街道	145	92	兰陵县	卞庄街道	162
3	蒙阴县	野店镇	99	33	蒙阴县	垛庄镇	125	63	沂南县	沂南经济开发区	146	93	兰陵县	兰陵经济开发区	162
4	蒙阴县	岱崮镇	100	34	沂水县	诸葛镇	126	64	沂水县	沂水经济开发区	147	94	平邑县	铜石镇	162
5	郯城县	归昌乡	102	35	沂南县	孙祖镇	126	65	蒙阴县	蒙阴街道	148	95	费县	梁邱镇	162
6	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	104	36	郯城县	港上镇	127	66	兰陵县	下村乡	149	96	费县	马庄镇	162
7	沂水县	院东头镇	105	37	郯城县	泉源乡	127	67	莒南县	坊前镇	149	97	兰陵县	苍山街道	164
8	临港区	坪上镇	107	38	沂水县	高桥镇	127	68	临沭县	玉山镇	149	98	兰陵县	芦柞镇	167
9	蒙阴县	坦埠镇	109	39	沂水县	圈里乡	127	69	沂水县	夏蔚镇	150	99	费县	新庄镇	169
10	郯城县	马头镇	110	40	沂水县	黄山铺镇	129	70	费县	费城街道	150	100	兰陵县	车辋镇	171
11	郯城县	马陵山景区	111	41	郯城县	重坊镇	133	71	费县	石井镇	150	101	兰陵县	鲁城镇	174
12	沂南县	铜井镇	112	42	沂南县	界湖街道	134	72	平邑县	流峪镇	151	102	兰陵县	长城镇	175
13	蒙阴县	联城镇	112	43	莒南县	涝坡镇	134	73	临沭县	临沭街道	151	103	平邑县	保太镇	178
14	沂南县	蒲汪镇	113	44	沂水县	崔家峪镇	135	74	平邑县	武台镇	153	104	蒙管委	柏林镇	180
15	沂南县	依汶镇	114	45	蒙阴县	蒙阴经济开发区	136	75	平邑县	平邑经济开发区	154	105	兰陵县	向城镇	181
16	蒙阴县	桃墟镇	115	46	平邑县	临涧镇	137	76	沂水县	许家湖镇	155	106	费县	上冶镇	181
17	郯城县	高峰头镇	116	47	郯城县	郯城街道	138	77	平邑县	丰阳镇	155	107	平邑县	白彦镇	184
18	沂南县	马牧池乡	116	48	郯城县	胜利镇	138	78	平邑县	平邑街道	156	108	兰陵县	南桥镇	185
19	蒙阴县	常路镇	116	49	沂水县	龙家圈街道	138	79	费县	费县经济开发区	156	109	平邑县	温水镇	186
20	沂水县	道托镇	117	50	沂水县	四十里堡镇	138	80	莒南县	大店镇	156	110	兰陵县	庄坞镇	187
21	沂南县	苏村镇	118	51	沂水县	杨庄镇	138	81	临港区	团林镇	156	111	兰陵县	尚岩镇	187
22	沂南县	岸堤镇	119	52	沂水县	沙沟镇	139	82	平邑县	卞桥镇	157	112	平邑县	仲村镇	187
23	郯城县	杨集镇	121	53	沂水县	马站镇	141	83	莒南县	莒南经济开发区	157	113	兰陵县	新兴镇	210
24	沂南县	双堠镇	121	54	费县	大田庄乡	141	84	临沭县	店头镇	157	114	沂水县	富官庄镇	数据不足
25	沂南县	辛集镇	121	55	临沭县	临沭经济开发区	141	85	平邑县	地方镇	158	115	莒南县	相沟镇	数据不足
26	沂南县	湖头镇	121	56	莒南县	文疃镇	142	86	平邑县	郑城镇	158	116	临沭县	蛟龙镇	数据不足
27	临沭县	大兴镇	122	57	临港区	朱芦镇	143	87	临港区	壮岗镇	158	117	临沭县	石门镇	数据不足
28	沂水县	高庄镇	123	58	郯城县	花园乡	144	88	莒南县	洙边镇	159	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂水县	泉庄镇	124	59	莒南县	筵宾镇	144	89	兰陵县	兰陵镇	160				
30	郯城县	红花镇	125	60	郯城县	郯城经济开发区	145	90	费县	朱田镇	160				

4、二氧化硫（SO<sub>2</sub>，标准 60μg/m<sup>3</sup>）最好的是兰陵县尚岩镇（8μg/m<sup>3</sup>），最差的是蒙管委柏林镇（48μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>
1	兰陵县	尚岩镇	8	31	兰陵县	兰陵经济开发区	16	61	蒙阴县	常路镇	20	91	沂南县	辛集镇	24
2	蒙阴县	野店镇	10	32	兰陵县	苍山街道	16	62	莒南县	洙边镇	20	92	平邑县	郑城镇	24
3	沂南县	依汶镇	12	33	沂南县	张庄镇	16	63	莒南县	筵宾镇	20	93	费县	费县经济开发区	24
4	沂南县	马牧池乡	12	34	沂南县	蒲汪镇	16	64	临沭县	临沭街道	20	94	蒙阴县	蒙阴街道	24
5	蒙阴县	蒙阴经济开发区	12	35	蒙阴县	联城镇	16	65	临沭县	临沭经济开发区	20	95	莒南县	坊前镇	24
6	蒙阴县	旧寨乡	12	36	莒南县	文疃镇	16	66	临沭县	玉山镇	20	96	平邑县	流峪镇	25
7	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	12	37	兰陵县	兰陵镇	17	67	临沭县	店头镇	20	97	莒南县	莒南经济开发区	25
8	郯城县	杨集镇	13	38	沂水县	圈里乡	17	68	郯城县	胜利镇	21	98	莒南县	大店镇	25
9	兰陵县	新兴镇	13	39	沂南县	孙祖镇	17	69	沂水县	沙沟镇	21	99	沂水县	龙家圈街道	27
10	蒙阴县	坦埠镇	13	40	沂南县	铜井镇	17	70	沂水县	高桥镇	21	100	平邑县	温水镇	27
11	郯城县	高峰头镇	14	41	莒南县	涝坡镇	17	71	沂水县	马站镇	21	101	平邑县	武台镇	28
12	郯城县	马陵山景区	14	42	临港区	团林镇	17	72	沂水县	崔家峪镇	21	102	费县	费城街道	29
13	兰陵县	长城镇	14	43	临港区	朱芦镇	17	73	平邑县	地方镇	21	103	费县	新庄镇	30
14	兰陵县	下村乡	14	44	郯城县	郯城街道	18	74	郯城县	新村银杏产业区	22	104	费县	东蒙镇	31
15	沂水县	院东头镇	14	45	兰陵县	芦柞镇	18	75	兰陵县	庄坞镇	22	105	沂水县	黄山铺镇	33
16	沂南县	沂南经济开发区	14	46	兰陵县	向城镇	18	76	沂水县	沂城街道	22	106	费县	大田庄乡	34
17	沂南县	双堪镇	14	47	兰陵县	鲁城镇	18	77	沂水县	沂水经济开发区	22	107	费县	梁邱镇	36
18	蒙阴县	高都镇	14	48	沂水县	道托镇	18	78	沂水县	夏蔚镇	22	108	费县	上冶镇	37
19	临港区	坪上镇	14	49	郯城县	港上镇	19	79	沂南县	苏村镇	22	109	平邑县	白彦镇	38
20	郯城县	花园乡	15	50	兰陵县	卞庄街道	19	80	费县	马庄镇	22	110	平邑县	保太镇	45
21	郯城县	归昌乡	15	51	沂水县	泉庄镇	19	81	莒南县	十字路街道	22	111	平邑县	卞桥镇	47
22	郯城县	红花镇	15	52	沂南县	界湖街道	19	82	郯城县	马头镇	23	112	平邑县	仲村镇	47
23	兰陵县	南桥镇	15	53	费县	朱田镇	19	83	沂水县	四十里堡镇	23	113	蒙管委	柏林镇	48
24	兰陵县	车辋镇	15	54	费县	石井镇	19	84	沂南县	岸堤镇	23	114	沂水县	富官庄镇	数据不足
25	沂水县	杨庄镇	15	55	临沭县	大兴镇	19	85	平邑县	平邑街道	23	115	莒南县	相沟镇	数据不足
26	沂南县	湖头镇	15	56	郯城县	郯城经济开发区	20	86	平邑县	铜石镇	23	116	临沭县	蛟龙镇	数据不足
27	平邑县	平邑经济开发区	15	57	郯城县	重坊镇	20	87	蒙阴县	垛庄镇	23	117	临沭县	石门镇	数据不足
28	蒙阴县	岱崮镇	15	58	沂水县	高庄镇	20	88	临港区	壮岗镇	23	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	蒙阴县	桃墟镇	15	59	平邑县	丰阳镇	20	89	沂水县	许家湖镇	24				
30	郯城县	泉源乡	16	60	平邑县	临涧镇	20	90	沂水县	诸葛镇	24				

5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>) 最好的是蒙阴县岱崮镇 (17μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰陵县尚岩镇 (91μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>
1	蒙阴县	岱崮镇	17	31	沂南县	依汶镇	27	61	临沭县	临沭经济开发区	33	91	莒南县	筵宾镇	37
2	郯城县	马陵山景区	19	32	沂南县	铜井镇	27	62	郯城县	郯城经济开发区	34	92	临沭县	大兴镇	37
3	蒙阴县	高都镇	20	33	沂南县	张庄镇	27	63	兰陵县	芦柞镇	34	93	兰陵县	向城镇	38
4	蒙阴县	野店镇	21	34	郯城县	郯城街道	28	64	兰陵县	兰陵镇	34	94	沂南县	辛集镇	38
5	郯城县	杨集镇	22	35	沂南县	岸堤镇	28	65	平邑县	保太镇	34	95	平邑县	平邑街道	38
6	郯城县	重坊镇	22	36	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	28	66	蒙阴县	垛庄镇	34	96	平邑县	铜石镇	38
7	沂水县	泉庄镇	22	37	沂南县	界湖街道	29	67	莒南县	大店镇	34	97	蒙阴县	蒙阴经济开发区	38
8	沂水县	圈里乡	22	38	平邑县	武台镇	29	68	临港区	壮岗镇	34	98	兰陵县	庄坞镇	39
9	费县	朱田镇	22	39	蒙阴县	桃墟镇	29	69	蒙管委	柏林镇	34	99	沂水县	四十里堡镇	39
10	蒙阴县	常路镇	22	40	蒙阴县	旧寨乡	29	70	兰陵县	兰陵经济开发区	35	100	沂水县	高桥镇	39
11	蒙阴县	联城镇	22	41	临沭县	玉山镇	29	71	兰陵县	南桥镇	35	101	沂水县	马站镇	39
12	郯城县	港上镇	23	42	郯城县	马头镇	30	72	兰陵县	新兴镇	35	102	费县	上冶镇	39
13	兰陵县	下村乡	23	43	郯城县	花园乡	30	73	兰陵县	车辋镇	35	103	蒙阴县	蒙阴街道	39
14	平邑县	临涧镇	23	44	沂南县	马牧池乡	30	74	沂水县	沙沟镇	35	104	沂水县	沂城街道	40
15	费县	大田庄乡	23	45	费县	石井镇	30	75	沂南县	湖头镇	35	105	沂水县	龙家圈街道	40
16	莒南县	涝坡镇	23	46	郯城县	胜利镇	31	76	平邑县	白彦镇	35	106	平邑县	丰阳镇	40
17	沂水县	院东头镇	24	47	兰陵县	卞庄街道	31	77	莒南县	莒南经济开发区	35	107	临港区	团林镇	40
18	沂南县	双堠镇	24	48	兰陵县	鲁城镇	31	78	莒南县	坊前镇	35	108	沂水县	道托镇	41
19	平邑县	郑城镇	24	49	沂南县	蒲汪镇	31	79	兰陵县	苍山街道	36	109	沂水县	黄山铺镇	42
20	郯城县	泉源乡	25	50	费县	新庄镇	31	80	沂水县	杨庄镇	36	110	沂水县	许家湖镇	44
21	沂南县	沂南经济开发区	25	51	费县	马庄镇	31	81	沂水县	崔家峪镇	36	111	平邑县	温水镇	44
22	平邑县	流峪镇	25	52	费县	东蒙镇	31	82	平邑县	地方镇	36	112	沂水县	夏蔚镇	58
23	临港区	朱芦镇	25	53	临沭县	店头镇	31	83	平邑县	仲村镇	36	113	兰陵县	尚岩镇	91
24	郯城县	归昌乡	26	54	沂水县	高庄镇	32	84	费县	费城街道	36	114	沂水县	富官庄镇	数据不足
25	莒南县	文疃镇	26	55	沂水县	诸葛镇	32	85	莒南县	洙边镇	36	115	莒南县	相沟镇	数据不足
26	临港区	坪上镇	26	56	平邑县	卞桥镇	32	86	兰陵县	长城镇	37	116	临沭县	蛟龙镇	数据不足
27	郯城县	高峰头镇	27	57	蒙阴县	坦埠镇	32	87	沂南县	苏村镇	37	117	临沭县	石门镇	数据不足
28	郯城县	红花镇	27	58	沂水县	沂水经济开发区	33	88	平邑县	平邑经济开发区	37	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	新村银杏产业区	27	59	费县	梁邱镇	33	89	费县	费县经济开发区	37				
30	沂南县	孙祖镇	27	60	临沭县	临沭街道	33	90	莒南县	十字路街道	37				

6、一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m<sup>3</sup>)最好的是沂南县孙祖镇(0.7mg/m<sup>3</sup>),最差的是沂南县张庄镇、沂南县苏村镇(均为4.1mg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	沂南县	孙祖镇	0.7	31	沂水县	院东头镇	1.7	61	兰陵县	苍山街道	2.0	91	沂水县	许家湖镇	2.4
2	郯城县	高峰头镇	1.3	32	沂水县	沙沟镇	1.7	62	兰陵县	下村乡	2.0	92	蒙阴县	野店镇	2.4
3	郯城县	归昌乡	1.3	33	沂水县	圈里乡	1.7	63	沂水县	泉庄镇	2.0	93	沂水县	四十里堡镇	2.5
4	郯城县	红花镇	1.3	34	平邑县	保太镇	1.7	64	沂水县	黄山铺镇	2.0	94	沂水县	道托镇	2.5
5	兰陵县	车辋镇	1.3	35	平邑县	铜石镇	1.7	65	沂南县	沂南经济开发区	2.0	95	沂南县	双堍镇	2.5
6	平邑县	平邑街道	1.4	36	蒙管委	柏林镇	1.7	66	费县	费城街道	2.0	96	莒南县	莒南经济开发区	2.5
7	平邑县	丰阳镇	1.4	37	郯城县	泉源乡	1.8	67	郯城县	港上镇	2.1	97	临港区	团林镇	2.5
8	平邑县	临涧镇	1.4	38	兰陵县	新兴镇	1.8	68	兰陵县	芦柞镇	2.1	98	沂南县	岸堤镇	2.6
9	郯城县	杨集镇	1.5	39	沂水县	沂城街道	1.8	69	兰陵县	南桥镇	2.1	99	莒南县	大店镇	2.6
10	郯城县	花园乡	1.5	40	沂水县	龙家圈街道	1.8	70	沂水县	高庄镇	2.1	100	沂南县	马牧池乡	2.7
11	郯城县	新村银杏产业区	1.5	41	沂水县	夏蔚镇	1.8	71	沂南县	界湖街道	2.1	101	沂南县	蒲汪镇	2.7
12	费县	梁邱镇	1.5	42	沂水县	杨庄镇	1.8	72	莒南县	筵宾镇	2.1	102	沂南县	湖头镇	2.7
13	郯城县	胜利镇	1.6	43	沂水县	崔家峪镇	1.8	73	临沭县	临沭经济开发区	2.1	103	平邑县	地方镇	2.7
14	郯城县	重坊镇	1.6	44	平邑县	卞桥镇	1.8	74	临沭县	店头镇	2.1	104	莒南县	文疃镇	2.7
15	郯城县	马陵山景区	1.6	45	费县	费县经济开发区	1.8	75	兰陵县	庄坞镇	2.2	105	蒙阴县	常路镇	2.8
16	兰陵县	卞庄街道	1.6	46	费县	上冶镇	1.8	76	沂水县	高桥镇	2.2	106	蒙阴县	坦埠镇	2.9
17	兰陵县	鲁城镇	1.6	47	费县	朱田镇	1.8	77	沂水县	马站镇	2.2	107	兰陵县	长城镇	3.1
18	平邑县	平邑经济开发区	1.6	48	郯城县	郯城街道	1.9	78	沂南县	铜井镇	2.2	108	沂南县	辛集镇	3.1
19	平邑县	武台镇	1.6	49	郯城县	郯城经济开发区	1.9	79	平邑县	仲村镇	2.2	109	蒙阴县	高都镇	3.1
20	平邑县	白彦镇	1.6	50	郯城县	马头镇	1.9	80	费县	马庄镇	2.2	110	沂南县	依汶镇	3.3
21	平邑县	郑城镇	1.6	51	兰陵县	兰陵镇	1.9	81	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	2.2	111	蒙阴县	旧寨乡	3.4
22	平邑县	流峪镇	1.6	52	兰陵县	尚岩镇	1.9	82	莒南县	坊前镇	2.2	112	沂南县	张庄镇	4.1
23	费县	新庄镇	1.6	53	沂水县	沂水经济开发区	1.9	83	莒南县	洙边镇	2.2	113	沂南县	苏村镇	4.1
24	费县	东蒙镇	1.6	54	沂水县	诸葛镇	1.9	84	莒南县	涝坡镇	2.2	114	沂水县	富官庄镇	数据不足
25	费县	大田庄乡	1.6	55	平邑县	温水镇	1.9	85	临港区	坪上镇	2.2	115	莒南县	相沟镇	数据不足
26	蒙阴县	岱崮镇	1.6	56	费县	石井镇	1.9	86	蒙阴县	联城镇	2.3	116	临沭县	蛟龙镇	数据不足
27	蒙阴县	垛庄镇	1.6	57	蒙阴县	蒙阴街道	1.9	87	莒南县	十字路街道	2.3	117	临沭县	石门镇	数据不足
28	蒙阴县	桃墟镇	1.6	58	蒙阴县	蒙阴经济开发区	1.9	88	临沭县	玉山镇	2.3	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	临沭县	大兴镇	1.6	59	临沭县	临沭街道	1.9	89	临港区	朱芦镇	2.3				
30	兰陵县	兰陵经济开发区	1.7	60	兰陵县	向城镇	2.0	90	临港区	壮岗镇	2.3				

7、臭氧(O<sub>3</sub>, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m<sup>3</sup>)最好的是兰陵县尚岩镇(33μg/m<sup>3</sup>), 最差的是沂水县沙沟镇(142μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>
1	兰陵县	尚岩镇	33	31	兰陵县	兰陵经济开发区	103	61	兰陵县	鲁城镇	112	91	沂水县	院东头镇	122
2	郯城县	港上镇	71	32	沂南县	岸堤镇	103	62	沂南县	依汶镇	112	92	平邑县	郑城镇	122
3	兰陵县	向城镇	75	33	临港区	壮岗镇	103	63	沂水县	高庄镇	113	93	费县	梁邱镇	122
4	蒙阴县	垛庄镇	82	34	郯城县	新村银杏产业区	104	64	平邑县	流峪镇	113	94	费县	石井镇	122
5	郯城县	胜利镇	83	35	沂水县	沂水经济开发区	104	65	郯城县	郯城街道	114	95	平邑县	仲村镇	123
6	沂南县	张庄镇	83	36	莒南县	洙边镇	104	66	郯城县	马陵山景区	114	96	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	123
7	临沭县	临沭经济开发区	83	37	临港区	团林镇	104	67	平邑县	丰阳镇	114	97	临沭县	玉山镇	123
8	郯城县	马头镇	84	38	郯城县	郯城经济开发区	105	68	费县	新庄镇	114	98	沂水县	杨庄镇	124
9	蒙阴县	野店镇	85	39	兰陵县	南桥镇	105	69	临沭县	大兴镇	114	99	沂南县	界湖街道	124
10	莒南县	十字路街道	86	40	沂水县	四十里堡镇	105	70	费县	上冶镇	115	100	临港区	朱芦镇	124
11	郯城县	花园乡	87	41	沂水县	马站镇	105	71	费县	马庄镇	115	101	临沭县	临沭街道	126
12	沂南县	苏村镇	87	42	蒙阴县	联城镇	105	72	蒙阴县	蒙阴街道	115	102	平邑县	平邑街道	127
13	兰陵县	芦柞镇	88	43	蒙阴县	桃墟镇	105	73	兰陵县	车辇镇	116	103	郯城县	杨集镇	128
14	沂南县	湖头镇	88	44	郯城县	红花镇	106	74	沂南县	沂南经济开发区	116	104	沂水县	夏蔚镇	128
15	沂南县	蒲汪镇	89	45	兰陵县	长城镇	106	75	平邑县	武台镇	117	105	沂水县	泉庄镇	128
16	蒙阴县	蒙阴经济开发区	91	46	沂水县	沂城街道	106	76	平邑县	白彦镇	117	106	兰陵县	兰陵镇	129
17	沂南县	辛集镇	92	47	沂南县	铜井镇	107	77	蒙管委	柏林镇	117	107	莒南县	涝坡镇	130
18	郯城县	高峰头镇	94	48	平邑县	保太镇	107	78	沂水县	黄山铺镇	118	108	沂水县	诸葛镇	131
19	兰陵县	庄坞镇	94	49	郯城县	归昌乡	108	79	沂水县	崔家峪镇	118	109	沂水县	圈里乡	131
20	沂南县	双堪镇	94	50	兰陵县	苍山街道	108	80	平邑县	卞桥镇	118	110	费县	费县经济开发区	131
21	郯城县	泉源乡	95	51	平邑县	温水镇	108	81	费县	朱田镇	119	111	沂水县	龙家圈街道	132
22	莒南县	大店镇	95	52	沂水县	高桥镇	109	82	莒南县	文疃镇	119	112	平邑县	临涧镇	132
23	沂南县	马牧池乡	96	53	平邑县	铜石镇	109	83	兰陵县	卞庄街道	120	113	沂水县	沙沟镇	142
24	平邑县	地方镇	96	54	莒南县	莒南经济开发区	109	84	兰陵县	新兴镇	120	114	沂水县	富官庄镇	数据不足
25	沂南县	孙祖镇	99	55	莒南县	坊前镇	109	85	兰陵县	下村乡	120	115	莒南县	相沟镇	数据不足
26	蒙阴县	高都镇	100	56	沂水县	许家湖镇	110	86	费县	费城街道	120	116	临沭县	蛟龙镇	数据不足
27	蒙阴县	坦埠镇	100	57	沂水县	道托镇	110	87	费县	东蒙镇	120	117	临沭县	石门镇	数据不足
28	蒙阴县	常路镇	100	58	蒙阴县	旧寨乡	110	88	费县	大田庄乡	120	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	平邑县	平邑经济开发区	101	59	临沭县	店头镇	111	89	蒙阴县	岱崮镇	120				
30	郯城县	重坊镇	102	60	临港区	坪上镇	111	90	莒南县	筵宾镇	121				

---

**报送:** 市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、  
市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长  
**抄送:** 各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术  
产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、  
管委会主任、分管主任  
**发送:** 各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

---

临沂市生态环境局办公室

2019年3月31日印发

---