

# 临沂市环境空气质量情况

第6期（总第108期）

临沂市生态环境局

2019年5月13日

## 2019年4月份大气环境质量状况

### 一、全市环境空气质量状况

#### （一）综合指数

最好的是蒙阴县（4.63），最差的是莒南县（5.44）。

14个县市区同比改善，1个恶化；改善幅度最大的是经开区（15.9%），恶化的是平邑县（-0.2%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	蒙阴县	4.63
2	临沭县	4.64
3	临港区	4.74
4	郯城县	4.82
4	经开区	4.82
6	沂南县	4.83
7	兰陵县	4.88
8	沂水县	5.04
9	高新区	5.13
10	平邑县	5.16
11	费县	5.18
12	兰山区	5.33
13	河东区	5.34
14	罗庄区	5.43
15	莒南县	5.44
现状均值		5.03

排名	各县区	综合指数改善
1	经开区	15.9%
2	临沭县	15.2%
3	临港区	14.3%
4	郯城县	14.2%
5	蒙阴县	13.6%
6	费县	9.3%
7	罗庄区	8.0%
8	沂水县	7.7%
9	莒南县	7.5%
10	沂南县	6.8%
11	兰山区	5.3%
12	兰陵县	5.2%
13	高新区	3.0%
14	河东区	2.2%
15	平邑县	-0.2%
同比变化均值		8.5%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

## (二) 各项指标情况

### 1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是蒙阴县、经开区 (均为 25 天), 最少的是高新区 (18 天)。15 个县市区同比均增加, 增加最多的是郯城县 (12 天), 最少的是高新区 (1 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	蒙阴县	25
1	经开区	25
3	兰陵县	24
4	兰山区	23
4	郯城县	23
4	临沭县	23
7	沂南县	22
7	莒南县	22
9	罗庄区	21
9	沂水县	21
11	河东区	19
11	平邑县	19
11	费县	19
11	临港区	19
15	高新区	18

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	郯城县	12
2	兰陵县	10
2	蒙阴县	10
2	经开区	10
5	费县	8
5	莒南县	8
7	兰山区	7
7	罗庄区	7
7	平邑县	7
7	临沭县	7
11	河东区	6
11	沂水县	6
11	沂南县	6
14	临港区	5
15	高新区	1

### 2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (44μg/m<sup>3</sup>), 最差的是兰山区 (55μg/m<sup>3</sup>)。

8 个县市区同比改善, 1 个持平, 6 个恶化; 改善幅度最大的是经开区 (22.4%), 恶化幅度最大的是高新区 (-16.3%)。

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	44
2	经开区	45
3	平邑县	46
3	蒙阴县	46
5	沂南县	47
6	临沭县	48
7	费县	49
8	郯城县	50
8	沂水县	50
8	高新区	50
11	河东区	51
12	兰陵县	52
12	莒南县	52
14	罗庄区	54
15	兰山区	55

排名	各县区	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	经开区	22.4%
2	沂水县	10.7%
3	费县	9.3%
4	临港区	8.3%
5	临沭县	7.7%
6	沂南县	6.0%
7	平邑县	4.2%
8	郯城县	2.0%
9	蒙阴县	0.0%
10	罗庄区	-1.9%
11	莒南县	-2.0%
12	兰陵县	-6.1%
13	河东区	-10.9%
14	兰山区	-12.2%
15	高新区	-16.3%

### 3、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临港区 (82μg/m<sup>3</sup>)，最差的是罗庄区 (106μg/m<sup>3</sup>)。

13 个县区间比改善，2 个恶化；改善幅度最大的是高新区 (20.2%)，恶化幅度最大的是兰陵县 (-5.4%)。

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	临港区	82
2	郯城县	89
2	临沭县	89
2	经开区	89
5	蒙阴县	90
6	高新区	91
7	沂南县	94
8	费县	95
9	沂水县	96
10	兰陵县	97
11	平邑县	99
12	河东区	100
13	兰山区	103
14	莒南县	104
15	罗庄区	106

排名	各县区	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	高新区	20.2%
2	经开区	19.1%
3	临港区	18.8%
4	费县	15.9%
5	郯城县	15.2%
5	临沭县	15.2%
7	河东区	12.3%
8	兰山区	12.0%
9	罗庄区	10.2%
10	蒙阴县	10.0%
11	莒南县	6.3%
12	沂水县	3.0%
13	沂南县	2.1%
14	平邑县	-5.3%
15	兰陵县	-5.4%

### 4、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区 (10μg/m<sup>3</sup>)，最差的是莒南县 (21μg/m<sup>3</sup>)。

14 个县区间比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是蒙阴县 (35.3%)，恶化的是高新区 (-6.3%)。

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	经开区	10
2	蒙阴县	11
3	河东区	12
3	兰陵县	12
3	沂南县	12
3	平邑县	12
3	费县	12
3	临港区	12
9	兰山区	13
10	临沭县	14
11	沂水县	15
12	罗庄区	16
13	高新区	17
14	郯城县	19
15	莒南县	21

排名	各县区	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	蒙阴县	35.3%
2	临沭县	33.3%
3	兰陵县	29.4%
4	经开区	28.6%
5	沂南县	25.0%
6	郯城县	20.8%
7	河东区	20.0%
7	平邑县	20.0%
7	费县	20.0%
7	临港区	20.0%
11	莒南县	19.2%
12	兰山区	18.8%
13	罗庄区	15.8%
14	沂水县	11.8%
15	高新区	-6.3%

### 5、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰陵县 (23μg/m<sup>3</sup>)，最差的是河东区 (35μg/m<sup>3</sup>)。

12 个县市区同比改善，2 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是郯城县 (29.4%)，恶化的是高新区 (-3.3%)。

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	兰陵县	23
2	郯城县	24
2	临沭县	24
4	临港区	25
5	沂南县	26
5	蒙阴县	26
7	莒南县	28
8	高新区	31
8	经开区	31
10	平邑县	32
10	费县	32
12	沂水县	33
13	兰山区	34
13	罗庄区	34
15	河东区	35

排名	各县区	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	郯城县	29.4%
2	蒙阴县	27.8%
3	经开区	26.2%
4	临沭县	25.0%
5	兰陵县	23.3%
6	临港区	21.9%
7	莒南县	12.5%
8	兰山区	10.5%
9	罗庄区	10.5%
10	平邑县	5.9%
11	沂水县	5.7%
12	沂南县	3.7%
13	河东区	0.0%
13	费县	0.0%
15	高新区	-3.3%

### 6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是郯城县 (0.9mg/m<sup>3</sup>)，最差的是莒南县 (2.1mg/m<sup>3</sup>)。

11 个县市区同比改善，3 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是郯城县、高新区 (均为 25.0%)，恶化的是临沭县 (-27.3%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
1	郯城县	0.9
2	平邑县	1.0
3	兰陵县	1.1
4	兰山区	1.2
4	罗庄区	1.2
4	河东区	1.2
4	费县	1.2
8	沂南县	1.3
8	蒙阴县	1.3
8	经开区	1.3
11	沂水县	1.4
11	临沭县	1.4
13	高新区	1.5
14	临港区	1.8
15	莒南县	2.1

排名	各县区	CO 浓度改善
1	郯城县	25.0%
1	高新区	25.0%
3	临港区	18.2%
4	罗庄区	14.3%
5	蒙阴县	13.3%
5	经开区	13.3%
7	莒南县	8.7%
8	兰陵县	8.3%
9	河东区	7.7%
9	费县	7.7%
11	沂南县	7.1%
12	兰山区	0.0%
12	沂水县	0.0%
12	平邑县	0.0%
15	临沭县	-27.3%

7、臭氧(O<sub>3</sub>, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m<sup>3</sup>)  
最好的是沂水县、临沭县 (均为 131μg/m<sup>3</sup>) , 最差的是平邑县 (191μg/m<sup>3</sup>) 。

11 个县区同比改善, 1 个持平, 3 个恶化; 改善幅度最大的是临沭县 (22.0%) , 恶化幅度最大的是经开区 (-17.9%) 。

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度 (ug/m <sup>3</sup> )
1	沂水县	131
1	临沭县	131
3	蒙阴县	141
4	莒南县	143
5	兰山区	148
6	兰陵县	151
7	罗庄区	153
8	高新区	154
9	郯城县	156
10	沂南县	157
11	经开区	158
12	临港区	166
13	河东区	171
14	费 县	180
15	平邑县	191

排名	各县区	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	临沭县	22.0%
2	蒙阴县	16.6%
3	兰陵县	14.7%
4	莒南县	12.8%
5	沂水县	12.7%
6	郯城县	11.9%
7	罗庄区	11.6%
8	兰山区	11.4%
9	沂南县	8.7%
10	临港区	7.8%
11	费 县	5.3%
12	河东区	0.0%
13	高新区	-5.5%
14	平邑县	-9.8%
15	经开区	-17.9%

## 二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

### (一) 综合指数

最好的是罗庄区黄山镇（4.52），最差的是高新区罗西街道（5.81）。

33个镇街同比改善，2个恶化；改善幅度最大的是兰山区半程镇（22.4%），恶化幅度最大的是兰山区金雀山街道（-3.8%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	罗庄区	黄山镇	4.52
2	经开区	芝麻墩街道	4.82
3	兰山区	柳青街道	4.90
4	兰山区	半程镇	4.93
5	罗庄区	册山街道	5.06
6	罗庄区	沂堂镇	5.08
7	河东区	汤河镇	5.10
8	高新区	高新区驻地	5.13
9	罗庄区	傅庄街道	5.17
10	河东区	汤头街道	5.18
11	河东区	太平街道	5.22
12	河东区	凤凰岭街道	5.28
13	兰山区	兰山街道	5.31
13	兰山区	李官镇	5.31
15	河东区	九曲街道	5.34
15	河东区	相公街道	5.34
17	兰山区	方城镇	5.36
17	高新区	马厂湖镇	5.36
19	罗庄区	褚墩镇	5.37
20	经开区	梅家埠街道	5.39
21	兰山区	白沙埠镇	5.41
22	兰山区	金雀山街道	5.46
22	罗庄区	盛庄街道	5.46
22	河东区	河东经济开发区	5.46
25	河东区	郑旺镇	5.48
26	经开区	朝阳街道	5.49
27	罗庄区	罗庄街道	5.50
28	罗庄区	高都街道	5.54
29	河东区	八湖镇	5.56
30	兰山区	枣园镇	5.57
31	兰山区	兰山经济开发区	5.60
32	兰山区	银雀山街道	5.66
33	兰山区	义堂镇	5.72
34	兰山区	汪沟镇	5.75
35	高新区	罗西街道	5.81
现状均值			5.33

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	兰山区	半程镇	22.4%
2	河东区	汤河镇	19.4%
3	罗庄区	黄山镇	19.0%
4	兰山区	白沙埠镇	17.5%
5	罗庄区	沂堂镇	17.3%
6	兰山区	义堂镇	16.4%
7	兰山区	兰山街道	16.1%
8	兰山区	兰山经济开发区	15.9%
8	经开区	芝麻墩街道	15.9%
10	罗庄区	册山街道	15.8%
11	兰山区	方城镇	15.5%
12	河东区	太平街道	14.8%
13	兰山区	枣园镇	14.7%
13	高新区	罗西街道	14.7%
15	兰山区	柳青街道	14.6%
16	兰山区	李官镇	14.2%
17	河东区	相公街道	12.6%
18	兰山区	汪沟镇	12.5%
19	罗庄区	傅庄街道	11.3%
20	罗庄区	盛庄街道	10.8%
20	高新区	马厂湖镇	10.8%
22	罗庄区	高都街道	10.5%
23	河东区	郑旺镇	10.3%
24	经开区	梅家埠街道	9.6%
25	河东区	凤凰岭街道	9.4%
26	罗庄区	褚墩镇	9.0%
27	河东区	八湖镇	8.7%
28	河东区	河东经济开发区	8.1%
29	经开区	朝阳街道	7.7%
30	河东区	汤头街道	7.5%
31	罗庄区	罗庄街道	4.7%
32	高新区	高新区驻地	3.0%
33	河东区	九曲街道	2.2%
34	兰山区	银雀山街道	-3.7%
35	兰山区	金雀山街道	-3.8%
同比变化均值			11.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

## (二) 各项指标情况

### 1、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35μg/m<sup>3</sup>)

最好的是经开区芝麻墩街道 (45μg/m<sup>3</sup>)，最差的是高新区罗西街道 (64μg/m<sup>3</sup>)。

26个镇街同比改善，9个恶化；改善幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (22.4%)，恶化幅度最大的是兰山区金雀山街道 (-43.9%)。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	45
2	河东区	汤头街道	46
3	罗庄区	黄山镇	47
4	高新区	高新区驻地	50
5	河东区	九曲街道	51
6	罗庄区	褚墩镇	52
7	河东区	太平街道	53
8	河东区	郑旺镇	53
9	兰山区	柳青街道	53
10	兰山区	半程镇	53
11	罗庄区	罗庄街道	53
12	兰山区	汪沟镇	54
13	兰山区	兰山经济开发区	54
14	河东区	汤河镇	55
15	经开区	梅家埠街道	55
16	兰山区	银雀山街道	55
17	兰山区	兰山街道	55
18	河东区	八湖镇	56
19	河东区	相公街道	56
20	兰山区	方城镇	56
21	罗庄区	盛庄街道	56
22	罗庄区	册山街道	56
23	罗庄区	傅庄街道	56
24	罗庄区	高都街道	56
25	罗庄区	沂堂镇	57
26	经开区	朝阳街道	58
27	兰山区	李官镇	58
28	兰山区	金雀山街道	59
29	兰山区	白沙埠镇	59
30	高新区	马厂湖镇	60
31	河东区	河东经济开发区	61
32	兰山区	义堂镇	61
33	河东区	凤凰岭街道	62
34	兰山区	枣园镇	62
35	高新区	罗西街道	64

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	经开区	芝麻墩街道	22.4%
2	河东区	汤头街道	20.7%
3	河东区	太平街道	18.5%
4	兰山区	李官镇	18.3%
5	兰山区	汪沟镇	16.9%
6	河东区	相公街道	16.4%
7	兰山区	方城镇	15.2%
8	兰山区	白沙埠镇	13.2%
9	河东区	郑旺镇	13.1%
10	兰山区	半程镇	13.1%
11	兰山区	义堂镇	12.9%
12	河东区	汤河镇	12.7%
13	罗庄区	沂堂镇	12.3%
14	罗庄区	黄山镇	11.3%
15	兰山区	兰山街道	11.3%
16	河东区	八湖镇	9.7%
17	罗庄区	盛庄街道	9.7%
18	兰山区	兰山经济开发区	8.5%
19	罗庄区	册山街道	8.2%
20	经开区	梅家埠街道	6.8%
21	罗庄区	高都街道	6.7%
22	罗庄区	褚墩镇	5.5%
23	兰山区	柳青街道	5.4%
24	兰山区	枣园镇	4.6%
25	高新区	罗西街道	4.5%
26	高新区	马厂湖镇	1.6%
27	河东区	凤凰岭街道	-1.6%
28	罗庄区	傅庄街道	-3.7%
29	经开区	朝阳街道	-5.5%
30	河东区	九曲街道	-10.9%
31	高新区	高新区驻地	-16.3%
32	河东区	河东经济开发区	-17.3%
33	罗庄区	罗庄街道	-17.8%
34	兰山区	银雀山街道	-31.0%
35	兰山区	金雀山街道	-43.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

## 2、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>，标准 70μg/m<sup>3</sup>）

最好的是罗庄区黄山镇（88μg/m<sup>3</sup>），最差的是兰山区义堂镇（120μg/m<sup>3</sup>）。

33 个镇街同比改善，1 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是兰山区半程镇（26.5%），恶化的是经开区朝阳街道（-2.6%）。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	88
2	经开区	芝麻墩街道	89
3	高新区	高新区驻地	91
4	河东区	汤头街道	91
5	河东区	太平街道	93
6	经开区	梅家埠街道	93
7	罗庄区	册山街道	93
8	兰山区	柳青街道	94
9	河东区	汤河镇	95
10	罗庄区	褚墩镇	96
11	兰山区	半程镇	97
12	河东区	郑旺镇	98
13	河东区	九曲街道	100
14	罗庄区	罗庄街道	102
15	罗庄区	沂堂镇	102
16	河东区	相公街道	103
17	兰山区	兰山街道	103
18	罗庄区	傅庄街道	103
19	河东区	凤凰岭街道	104
20	兰山区	金雀山街道	104
21	兰山区	方城镇	104
22	河东区	河东经济开发区	105
23	河东区	八湖镇	105
24	高新区	马厂湖镇	108
25	兰山区	汪沟镇	108
26	高新区	罗西街道	109
27	兰山区	枣园镇	109
28	兰山区	李官镇	111
29	罗庄区	盛庄街道	111
30	兰山区	银雀山街道	113
31	兰山区	白沙埠镇	113
32	经开区	朝阳街道	117
33	兰山区	兰山经济开发区	117
34	罗庄区	高都街道	119
35	兰山区	义堂镇	120

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	兰山区	半程镇	26.5%
2	河东区	郑旺镇	22.2%
3	兰山区	兰山街道	22.0%
4	河东区	太平街道	21.2%
5	高新区	高新区驻地	20.2%
6	经开区	芝麻墩街道	19.1%
7	河东区	汤河镇	18.8%
8	兰山区	方城镇	18.1%
9	罗庄区	册山街道	17.7%
10	高新区	罗西街道	17.4%
11	罗庄区	黄山镇	17.0%
12	兰山区	枣园镇	16.8%
13	河东区	相公街道	16.3%
14	河东区	汤头街道	15.0%
15	罗庄区	傅庄街道	14.9%
16	河东区	凤凰岭街道	14.8%
17	兰山区	柳青街道	14.5%
18	兰山区	兰山经济开发区	14.0%
19	河东区	八湖镇	13.9%
20	高新区	马厂湖镇	12.9%
21	兰山区	白沙埠镇	12.4%
22	河东区	九曲街道	12.3%
23	兰山区	汪沟镇	12.2%
24	兰山区	义堂镇	11.8%
25	罗庄区	沂堂镇	11.3%
26	罗庄区	盛庄街道	11.2%
27	罗庄区	罗庄街道	10.5%
28	兰山区	金雀山街道	10.3%
29	罗庄区	高都街道	9.8%
30	河东区	河东经济开发区	9.5%
31	经开区	梅家埠街道	8.8%
32	罗庄区	褚墩镇	6.8%
33	兰山区	李官镇	6.7%
34	兰山区	银雀山街道	0.0%
35	经开区	朝阳街道	-2.6%

注：标红色镇街为城区九站点。

### 3、二氧化硫（SO<sub>2</sub>，标准 60μg/m<sup>3</sup>）

最好的是罗庄区黄山镇（9μg/m<sup>3</sup>），最差的是罗庄区高都街道、罗庄区册山街道、河东区郑旺镇（均为 18μg/m<sup>3</sup>）。

30 个镇街同比改善，1 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇（59.1%），恶化幅度最大的是郑旺镇（-28.6%）。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	9
2	经开区	芝麻墩街道	10
3	河东区	九曲街道	12
4	兰山区	金雀山街道	12
5	兰山区	柳青街道	12
6	兰山区	枣园镇	12
7	兰山区	半程镇	12
8	河东区	汤河镇	13
9	河东区	凤凰岭街道	13
10	兰山区	银雀山街道	13
11	兰山区	义堂镇	13
12	兰山区	方城镇	13
13	兰山区	李官镇	13
14	罗庄区	褚墩镇	13
15	高新区	马厂湖镇	14
16	河东区	汤头街道	14
17	经开区	梅家埠街道	14
18	兰山区	汪沟镇	14
19	罗庄区	盛庄街道	14
20	河东区	河东经济开发区	15
21	河东区	相公街道	15
22	罗庄区	沂堂镇	15
23	高新区	罗西街道	16
24	河东区	太平街道	16
25	经开区	朝阳街道	16
26	兰山区	兰山街道	16
27	兰山区	白沙埠镇	16
28	罗庄区	傅庄街道	16
29	高新区	高新区驻地	17
30	河东区	八湖镇	17
31	兰山区	兰山经济开发区	17
32	罗庄区	罗庄街道	17
33	河东区	郑旺镇	18
34	罗庄区	册山街道	18
35	罗庄区	高都街道	18

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	罗庄区	黄山镇	59.1%
2	罗庄区	傅庄街道	46.7%
3	罗庄区	册山街道	40.0%
4	罗庄区	褚墩镇	38.1%
5	兰山区	半程镇	36.8%
6	兰山区	义堂镇	35.0%
7	兰山区	枣园镇	33.3%
8	罗庄区	沂堂镇	31.8%
9	河东区	太平街道	30.4%
10	高新区	马厂湖镇	30.0%
11	经开区	梅家埠街道	30.0%
12	兰山区	金雀山街道	29.4%
13	兰山区	柳青街道	29.4%
14	经开区	芝麻墩街道	28.6%
15	兰山区	李官镇	27.8%
16	高新区	罗西街道	23.8%
17	兰山区	白沙埠镇	23.8%
18	河东区	九曲街道	20.0%
19	经开区	朝阳街道	20.0%
20	兰山区	兰山经济开发区	19.0%
21	罗庄区	罗庄街道	19.0%
22	河东区	汤河镇	18.8%
23	河东区	凤凰岭街道	18.8%
24	兰山区	方城镇	18.8%
25	罗庄区	高都街道	18.2%
26	河东区	汤头街道	17.6%
27	兰山区	汪沟镇	17.6%
28	罗庄区	盛庄街道	17.6%
29	兰山区	银雀山街道	13.3%
30	河东区	相公街道	6.3%
31	河东区	河东经济开发区	0.0%
32	高新区	高新区驻地	-6.3%
33	河东区	八湖镇	-6.3%
34	兰山区	兰山街道	-6.7%
35	河东区	郑旺镇	-28.6%

注：标红色镇街为城区九站点。

#### 4、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是罗庄区黄山镇 (24μg/m<sup>3</sup>)，最差的是兰山区汪沟镇 (48μg/m<sup>3</sup>)。

30 个镇街同比改善，1 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是兰山区义堂镇(38.3%)，恶化幅度最大的是河东区郑旺镇(-8.3%)。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	24
2	罗庄区	册山街道	26
3	兰山区	柳青街道	27
4	罗庄区	傅庄街道	27
5	高新区	马厂湖镇	28
6	河东区	凤凰岭街道	28
7	河东区	汤河镇	29
8	兰山区	白沙埠镇	30
9	高新区	高新区驻地	31
10	高新区	罗西街道	31
11	河东区	八湖镇	31
12	经开区	芝麻墩街道	31
13	罗庄区	盛庄街道	31
14	罗庄区	沂堂镇	31
15	河东区	相公街道	32
16	罗庄区	高都街道	32
17	兰山区	方城镇	33
18	兰山区	半程镇	33
19	兰山区	兰山经济开发区	33
20	河东区	河东经济开发区	34
21	河东区	太平街道	34
22	兰山区	金雀山街道	34
23	兰山区	枣园镇	34
24	罗庄区	褚墩镇	34
25	河东区	九曲街道	35
26	经开区	梅家埠街道	35
27	兰山区	兰山街道	35
28	经开区	朝阳街道	36
29	兰山区	李官镇	36
30	兰山区	义堂镇	37
31	兰山区	银雀山街道	38
32	罗庄区	罗庄街道	38
33	河东区	郑旺镇	39
34	河东区	汤头街道	40
35	兰山区	汪沟镇	48

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	兰山区	义堂镇	38.3%
2	兰山区	兰山经济开发区	37.7%
3	高新区	罗西街道	31.1%
4	兰山区	柳青街道	27.0%
5	罗庄区	傅庄街道	27.0%
6	经开区	芝麻墩街道	26.2%
7	罗庄区	沂堂镇	26.2%
8	兰山区	枣园镇	26.1%
9	罗庄区	册山街道	25.7%
10	兰山区	白沙埠镇	25.0%
11	罗庄区	黄山镇	25.0%
12	河东区	凤凰岭街道	24.3%
13	兰山区	半程镇	23.3%
14	兰山区	方城镇	21.4%
15	河东区	河东经济开发区	20.9%
16	罗庄区	褚墩镇	20.9%
17	高新区	马厂湖镇	20.0%
18	经开区	朝阳街道	18.2%
19	河东区	汤河镇	17.1%
20	经开区	梅家埠街道	16.7%
21	罗庄区	盛庄街道	16.2%
22	河东区	八湖镇	13.9%
23	罗庄区	高都街道	13.5%
24	兰山区	兰山街道	12.5%
25	河东区	相公街道	11.1%
26	兰山区	金雀山街道	5.6%
27	兰山区	李官镇	5.3%
28	兰山区	银雀山街道	5.0%
29	河东区	太平街道	2.9%
30	罗庄区	罗庄街道	2.6%
31	河东区	九曲街道	0.0%
32	高新区	高新区驻地	-3.3%
33	兰山区	汪沟镇	-4.3%
34	河东区	汤头街道	-8.1%
35	河东区	郑旺镇	-8.3%

注：标红色镇街为城区九站点。

### 5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m<sup>3</sup>）

最好的是兰山区义堂镇（0.9mg/m<sup>3</sup>），最差的是河东区汤头街道（1.7mg/m<sup>3</sup>）。

13个镇街同比改善，7个持平，15个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道（28.6%），恶化幅度最大的是河东区八湖镇（-100.0%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	兰山区	义堂镇	0.9
2	兰山区	金雀山街道	1.0
3	罗庄区	沂堂镇	1.0
4	河东区	凤凰岭街道	1.1
5	兰山区	柳青街道	1.1
6	兰山区	方城镇	1.1
7	河东区	九曲街道	1.2
8	兰山区	半程镇	1.2
9	兰山区	汪沟镇	1.2
10	罗庄区	傅庄街道	1.2
11	河东区	太平街道	1.3
12	河东区	相公街道	1.3
13	经开区	芝麻墩街道	1.3
14	兰山区	银雀山街道	1.3
15	兰山区	兰山街道	1.3
16	兰山区	白沙埠镇	1.3
17	罗庄区	罗庄街道	1.3
18	罗庄区	盛庄街道	1.3
19	罗庄区	黄山镇	1.3
20	罗庄区	高都街道	1.3
21	河东区	汤河镇	1.4
22	经开区	朝阳街道	1.4
23	经开区	梅家埠街道	1.4
24	兰山区	枣园镇	1.4
25	兰山区	李官镇	1.4
26	高新区	高新区驻地	1.5
27	高新区	马厂湖镇	1.5
28	河东区	河东经济开发区	1.5
29	兰山区	兰山经济开发区	1.5
30	罗庄区	册山街道	1.5
31	罗庄区	褚墩镇	1.5
32	高新区	罗西街道	1.6
33	河东区	八湖镇	1.6
34	河东区	郑旺镇	1.6
35	河东区	汤头街道	1.7

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	28.6%
2	高新区	高新区驻地	25.0%
3	兰山区	柳青街道	21.4%
4	兰山区	汪沟镇	20.0%
5	兰山区	义堂镇	18.2%
6	经开区	梅家埠街道	17.6%
7	兰山区	枣园镇	17.6%
8	经开区	芝麻墩街道	13.3%
9	罗庄区	罗庄街道	13.3%
10	河东区	汤河镇	12.5%
11	河东区	九曲街道	7.7%
12	兰山区	白沙埠镇	7.1%
13	罗庄区	盛庄街道	7.1%
14	河东区	太平街道	0.0%
15	经开区	朝阳街道	0.0%
16	兰山区	银雀山街道	0.0%
17	兰山区	方城镇	0.0%
18	兰山区	半程镇	0.0%
19	罗庄区	高都街道	0.0%
20	罗庄区	沂堂镇	0.0%
21	河东区	郑旺镇	-6.7%
22	高新区	马厂湖镇	-7.1%
23	兰山区	李官镇	-7.7%
24	兰山区	兰山街道	-8.3%
25	河东区	凤凰岭街道	-10.0%
26	罗庄区	黄山镇	-18.2%
27	罗庄区	傅庄街道	-20.0%
28	高新区	罗西街道	-23.1%
29	兰山区	兰山经济开发区	-25.0%
30	罗庄区	褚墩镇	-25.0%
31	河东区	相公街道	-30.0%
32	河东区	河东经济开发区	-36.4%
33	河东区	汤头街道	-41.7%
34	罗庄区	册山街道	-50.0%
35	河东区	八湖镇	-100.0%

注：标红色镇街为城区九站点。

6、臭氧(O<sub>3</sub>, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m<sup>3</sup>)  
最好的是兰山区李官镇(95μg/m<sup>3</sup>), 最差的是河东区九曲街道(171μg/m<sup>3</sup>)。

28个镇街同比改善, 1个持平, 6个恶化; 改善幅度最大的是河东经济开发区(36.7%), 恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道(-17.9%)。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度现状
1	兰山区	李官镇	95
2	经开区	朝阳街道	103
3	兰山区	半程镇	113
4	罗庄区	沂堂镇	114
5	河东区	河东经济开发区	119
6	兰山区	白沙埠镇	123
7	高新区	马厂湖镇	128
8	兰山区	兰山街道	128
9	罗庄区	册山街道	128
10	罗庄区	高都街道	131
11	河东区	凤凰岭街道	132
12	兰山区	枣园镇	134
13	罗庄区	黄山镇	136
14	罗庄区	傅庄街道	136
15	河东区	汤河镇	140
16	河东区	郑旺镇	142
17	兰山区	柳青街道	143
18	河东区	相公街道	144
19	兰山区	义堂镇	145
20	兰山区	兰山经济开发区	145
21	河东区	汤头街道	148
22	罗庄区	盛庄街道	150
23	河东区	太平街道	151
24	兰山区	汪沟镇	151
25	兰山区	方城镇	152
26	高新区	高新区驻地	154
27	高新区	罗西街道	155
28	兰山区	金雀山街道	156
29	罗庄区	罗庄街道	156
30	经开区	芝麻墩街道	158
31	兰山区	银雀山街道	159
32	河东区	八湖镇	160
33	经开区	梅家埠街道	165
34	罗庄区	褚墩镇	170
35	河东区	九曲街道	171

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	河东区	河东经济开发区	36.7%
2	兰山区	李官镇	33.6%
3	经开区	朝阳街道	33.5%
4	河东区	汤河镇	33.0%
5	兰山区	半程镇	31.1%
6	兰山区	兰山街道	28.9%
7	兰山区	白沙埠镇	28.5%
8	罗庄区	沂堂镇	26.5%
9	罗庄区	黄山镇	23.6%
10	罗庄区	册山街道	22.4%
11	高新区	罗西街道	20.5%
12	河东区	八湖镇	17.5%
13	兰山区	汪沟镇	17.5%
14	河东区	郑旺镇	16.5%
15	罗庄区	高都街道	16.0%
16	罗庄区	罗庄街道	14.8%
17	兰山区	兰山经济开发区	14.7%
18	高新区	马厂湖镇	14.7%
19	兰山区	柳青街道	12.8%
20	河东区	相公街道	12.2%
21	兰山区	枣园镇	10.1%
22	河东区	凤凰岭街道	9.6%
23	兰山区	方城镇	9.0%
24	兰山区	银雀山街道	8.1%
25	罗庄区	盛庄街道	7.4%
26	罗庄区	褚墩镇	6.1%
27	河东区	太平街道	5.6%
28	罗庄区	傅庄街道	4.2%
29	河东区	九曲街道	0.0%
30	河东区	汤头街道	-2.1%
31	经开区	梅家埠街道	-2.5%
32	高新区	高新区驻地	-5.5%
33	兰山区	金雀山街道	-8.3%
34	兰山区	义堂镇	-14.2%
35	经开区	芝麻墩街道	-17.9%

注: 标红色镇街为城区九站点。

### 三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

#### (一) 综合指数

最好的是临沭县曹庄镇（4.39），最差的是费县探沂镇（6.20）。16个镇街同比改善，3个恶化；改善幅度最大的是费县胡阳镇（20.4%），恶化幅度最大的是莒南县板泉镇（-2.8%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	曹庄镇	4.39
2	郯城县	庙山镇	4.55
3	沂南县	砖埠镇	4.69
4	兰陵县	磨山镇	4.85
5	临沭县	郑山街道	4.91
6	费县	胡阳镇	5.03
7	沂南县	大庄镇	5.04
8	费县	薛庄镇	5.05
9	临沭县	青云镇	5.17
10	郯城县	李庄镇	5.20
11	莒南县	石莲子镇	5.30
12	兰陵县	大仲村镇	5.36
13	兰陵县	神山镇	5.58
14	莒南县	道口镇	5.75
15	莒南县	板泉镇	5.82
16	莒南县	岭泉镇	6.00
17	兰陵县	矿坑镇	6.02
18	沂南县	青驼镇	6.05
19	费县	探沂镇	6.20
现状均值			5.31

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	费县	胡阳镇	20.4%
2	沂南县	大庄镇	17.6%
3	沂南县	砖埠镇	15.6%
4	兰陵县	磨山镇	13.4%
4	费县	薛庄镇	13.4%
6	临沭县	曹庄镇	13.2%
7	莒南县	石莲子镇	11.8%
8	郯城县	庙山镇	8.8%
9	沂南县	青驼镇	8.7%
9	莒南县	道口镇	8.7%
9	莒南县	岭泉镇	8.7%
12	兰陵县	大仲村镇	7.3%
13	临沭县	青云镇	6.8%
14	兰陵县	神山镇	6.8%
15	郯城县	李庄镇	4.8%
16	兰陵县	矿坑镇	3.7%
17	费县	探沂镇	-0.3%
18	临沭县	郑山街道	-1.0%
19	莒南县	板泉镇	-2.8%
同比变化均值			8.9%

#### (二) 各项指标情况

##### 1、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>，标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

最好的是郯城县庙山镇等3个镇街（均为 44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），最差的是兰陵县矿坑镇（60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）。6个镇街同比改善，1个持平，12个恶化；改善幅度最大的是费县胡阳镇（23.4%），恶化幅度最大的是临沭县郑山街道（-20.5%）。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度现状
1	郯城县	庙山镇	44
2	沂南县	砖埠镇	44
3	临沭县	曹庄镇	44
4	费县	薛庄镇	47
5	莒南县	石莲子镇	47
6	费县	胡阳镇	49
7	莒南县	岭泉镇	49
8	兰陵县	大仲村镇	50
9	兰陵县	磨山镇	50
10	临沭县	青云镇	50
11	沂南县	大庄镇	52
12	郯城县	李庄镇	53
13	临沭县	郑山街道	53
14	兰陵县	神山镇	55
15	莒南县	道口镇	57
16	莒南县	板泉镇	57
17	沂南县	青驼镇	58
18	费县	探沂镇	58
19	兰陵县	矿坑镇	60

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub> 浓度改善
1	费县	胡阳镇	23.4%
2	沂南县	砖埠镇	15.4%
3	费县	薛庄镇	14.5%
4	莒南县	岭泉镇	7.5%
5	兰陵县	大仲村镇	5.7%
6	沂南县	大庄镇	1.9%
7	沂南县	青驼镇	0.0%
8	郯城县	李庄镇	-1.9%
9	郯城县	庙山镇	-2.3%
10	兰陵县	磨山镇	-4.2%
11	莒南县	石莲子镇	-4.4%
12	兰陵县	矿坑镇	-7.1%
13	临沭县	曹庄镇	-7.3%
14	兰陵县	神山镇	-12.2%
15	临沭县	青云镇	-13.6%
16	费县	探沂镇	-13.7%
17	莒南县	道口镇	-16.3%
18	莒南县	板泉镇	-18.8%
19	临沭县	郑山街道	-20.5%

## 2、可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>, 标准 70μg/m<sup>3</sup>)

最好的是郯城县庙山镇(80μg/m<sup>3</sup>),最差的是费县探沂镇(139μg/m<sup>3</sup>)。13个镇街同比改善,1个持平,5个恶化;改善幅度最大的是费县胡阳镇(20.4%),恶化幅度最大的是费县探沂镇(-13.9%)。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度现状
1	郯城县	庙山镇	80
2	兰陵县	磨山镇	81
3	沂南县	砖埠镇	83
4	临沭县	曹庄镇	83
5	沂南县	大庄镇	85
6	费县	胡阳镇	90
7	临沭县	郑山街道	94
8	临沭县	青云镇	94
9	费县	薛庄镇	96
10	兰陵县	神山镇	98
11	莒南县	石莲子镇	98
12	莒南县	板泉镇	100
13	兰陵县	大仲村镇	107
14	郯城县	李庄镇	108
15	莒南县	岭泉镇	109
16	莒南县	道口镇	115
17	沂南县	青驼镇	125
18	兰陵县	矿坑镇	130
19	费县	探沂镇	139

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub> 浓度改善
1	费县	胡阳镇	20.4%
2	兰陵县	磨山镇	19.8%
3	莒南县	板泉镇	16.0%
4	临沭县	曹庄镇	14.4%
5	沂南县	砖埠镇	13.5%
6	莒南县	石莲子镇	13.3%
7	沂南县	大庄镇	13.3%
8	郯城县	庙山镇	12.1%
9	兰陵县	神山镇	9.3%
10	莒南县	岭泉镇	6.0%
11	莒南县	道口镇	5.0%
12	费县	薛庄镇	3.0%
13	临沭县	青云镇	1.1%
14	临沭县	郑山街道	0.0%
15	兰陵县	大仲村镇	-2.9%
16	郯城县	李庄镇	-3.8%
17	沂南县	青驼镇	-4.2%
18	兰陵县	矿坑镇	-7.4%
19	费县	探沂镇	-13.9%

## 3、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>, 标准 60μg/m<sup>3</sup>)

最好的是兰陵县矿坑镇(9μg/m<sup>3</sup>),最差的是莒南县岭泉镇(23μg/m<sup>3</sup>)。19个镇街同比均改善,幅度最大的是兰陵县矿坑镇(55.0%),最小的是莒南县板泉镇(10.5%)。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度现状
1	兰陵县	矿坑镇	9
2	沂南县	青驼镇	10
3	郯城县	庙山镇	11
4	郯城县	李庄镇	11
5	兰陵县	大仲村镇	11
6	兰陵县	磨山镇	11
7	沂南县	砖埠镇	11
8	沂南县	大庄镇	11
9	兰陵县	神山镇	13
10	费县	探沂镇	13
11	莒南县	道口镇	13
12	临沭县	郑山街道	13
13	费县	薛庄镇	14
14	费县	胡阳镇	14
15	临沭县	青云镇	14
16	临沭县	曹庄镇	15
17	莒南县	石莲子镇	16
18	莒南县	板泉镇	17
19	莒南县	岭泉镇	23

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub> 浓度改善
1	兰陵县	矿坑镇	55.0%
2	沂南县	大庄镇	47.6%
3	沂南县	青驼镇	47.4%
4	莒南县	道口镇	45.8%
5	郯城县	庙山镇	45.0%
6	兰陵县	磨山镇	45.0%
7	兰陵县	神山镇	43.5%
8	兰陵县	大仲村镇	38.9%
9	费县	薛庄镇	36.4%
10	郯城县	李庄镇	35.3%
11	临沭县	郑山街道	31.6%
12	沂南县	砖埠镇	31.3%
13	费县	胡阳镇	30.0%
14	临沭县	青云镇	30.0%
15	莒南县	岭泉镇	28.1%
16	费县	探沂镇	27.8%
17	莒南县	石莲子镇	23.8%
18	临沭县	曹庄镇	16.7%
19	莒南县	板泉镇	10.5%

#### 4、二氧化氮 (NO<sub>2</sub>, 标准 40μg/m<sup>3</sup>)

最好的是临沭县曹庄镇、临沭县郑山街道 (均为 22μg/m<sup>3</sup>)，最差的是莒南县岭泉镇 (52μg/m<sup>3</sup>)。16 个镇街同比改善，2 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是临沭县曹庄镇 (26.7%)，恶化的是莒南县岭泉镇 (-2.0%)。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度现状
1	临沭县	曹庄镇	22
2	临沭县	郑山街道	22
3	郯城县	庙山镇	32
4	兰陵县	磨山镇	32
5	临沭县	青云镇	32
6	郯城县	李庄镇	33
7	费县	胡阳镇	33
8	沂南县	砖埠镇	34
9	沂南县	大庄镇	34
10	莒南县	道口镇	34
11	兰陵县	大仲村镇	38
12	莒南县	石莲子镇	38
13	莒南县	板泉镇	38
14	兰陵县	矿坑镇	40
15	费县	薛庄镇	40
16	兰陵县	神山镇	41
17	费县	探沂镇	44
18	沂南县	青驼镇	47
19	莒南县	岭泉镇	52

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub> 浓度改善
1	临沭县	曹庄镇	26.7%
2	沂南县	大庄镇	19.0%
3	临沭县	郑山街道	18.5%
4	莒南县	道口镇	15.0%
5	郯城县	庙山镇	13.5%
6	费县	薛庄镇	13.0%
7	沂南县	青驼镇	13.0%
8	莒南县	石莲子镇	11.6%
9	兰陵县	磨山镇	11.1%
10	郯城县	李庄镇	10.8%
11	兰陵县	大仲村镇	9.5%
12	莒南县	板泉镇	9.5%
13	费县	胡阳镇	8.3%
14	费县	探沂镇	8.3%
15	沂南县	砖埠镇	8.1%
16	临沭县	青云镇	5.9%
17	兰陵县	矿坑镇	0.0%
18	兰陵县	神山镇	0.0%
19	莒南县	岭泉镇	-2.0%

#### 5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m<sup>3</sup>)

最好的是临沭县曹庄镇 (0.9mg/m<sup>3</sup>)，最差的是莒南县道口镇、莒南县板泉镇 (均为 2.0mg/m<sup>3</sup>)。11 个镇街同比改善，1 个持平，7 个恶化；改善幅度最大的是沂南县大庄镇 (35.3%)，恶化幅度最大的是 (-50.0%)。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	临沭县	曹庄镇	0.9
2	郯城县	庙山镇	1.0
3	郯城县	李庄镇	1.0
4	费县	胡阳镇	1.0
5	沂南县	大庄镇	1.1
6	费县	薛庄镇	1.1
7	临沭县	青云镇	1.1
8	兰陵县	大仲村镇	1.2
9	沂南县	砖埠镇	1.2
10	临沭县	郑山街道	1.2
11	兰陵县	矿坑镇	1.3
12	兰陵县	神山镇	1.3
13	沂南县	青驼镇	1.4
14	费县	探沂镇	1.4
15	兰陵县	磨山镇	1.6
16	莒南县	石莲子镇	1.6
17	莒南县	岭泉镇	1.6
18	莒南县	道口镇	2.0
19	莒南县	板泉镇	2.0

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	沂南县	大庄镇	35.3%
2	莒南县	石莲子镇	23.8%
3	兰陵县	神山镇	18.8%
4	费县	胡阳镇	16.7%
5	临沭县	郑山街道	14.3%
6	莒南县	道口镇	13.0%
7	莒南县	岭泉镇	11.1%
8	临沭县	青云镇	8.3%
9	兰陵县	大仲村镇	7.7%
10	兰陵县	矿坑镇	7.1%
11	沂南县	青驼镇	6.7%
12	沂南县	砖埠镇	0.0%
13	费县	探沂镇	-7.7%
14	费县	薛庄镇	-10.0%
15	郯城县	庙山镇	-11.1%
16	郯城县	李庄镇	-11.1%
17	兰陵县	磨山镇	-23.1%
18	莒南县	板泉镇	-25.0%
19	临沭县	曹庄镇	-50.0%

## 6、臭氧 (O<sub>3</sub>, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m<sup>3</sup>)

最好的是费县薛庄镇 (133μg/m<sup>3</sup>), 最差的是临沭县青云镇 (175μg/m<sup>3</sup>)。17 个镇街同比改善, 2 个恶化; 改善幅度最大的是兰陵县磨山镇(29.1%), 恶化幅度最大的是莒南县板泉镇(-25.0%)。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度现状
1	费县	薛庄镇	133
2	兰陵县	磨山镇	141
3	费县	探沂镇	141
4	郯城县	李庄镇	144
5	沂南县	青驼镇	144
6	沂南县	砖埠镇	146
7	莒南县	道口镇	146
8	郯城县	庙山镇	148
9	临沭县	曹庄镇	148
10	莒南县	石莲子镇	150
11	莒南县	岭泉镇	154
12	兰陵县	大仲村镇	155
13	兰陵县	矿坑镇	157
14	临沭县	郑山街道	158
15	沂南县	大庄镇	165
16	莒南县	板泉镇	165
17	费县	胡阳镇	166
18	兰陵县	神山镇	168
19	临沭县	青云镇	175

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub> 浓度改善
1	兰陵县	磨山镇	29.1%
2	临沭县	曹庄镇	28.8%
3	沂南县	青驼镇	25.8%
4	沂南县	大庄镇	25.7%
5	沂南县	砖埠镇	24.7%
6	临沭县	青云镇	24.6%
7	费县	探沂镇	23.8%
8	莒南县	道口镇	23.2%
9	费县	胡阳镇	23.1%
10	费县	薛庄镇	23.1%
11	兰陵县	矿坑镇	21.1%
12	莒南县	石莲子镇	19.4%
13	兰陵县	神山镇	16.0%
14	莒南县	岭泉镇	15.8%
15	郯城县	李庄镇	14.8%
16	兰陵县	大仲村镇	12.9%
17	郯城县	庙山镇	6.3%
18	临沭县	郑山街道	-9.0%
19	莒南县	板泉镇	-25.0%

#### 四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是蒙阴县野店镇（3.18），最差的是蒙管委柏林镇（5.98）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	蒙阴县	野店镇	3.18	31	临沭县	石门镇	4.09	61	沂南县	界湖街道	4.78	91	兰陵县	苍山街道	5.14
2	蒙阴县	高都镇	3.35	32	沂南县	铜井镇	4.11	62	兰陵县	向城镇	4.81	92	沂水县	道托镇	5.15
3	郯城县	港上镇	3.43	33	沂南县	孙祖镇	4.15	63	费县	石井镇	4.82	93	兰陵县	车辋镇	5.16
4	蒙阴县	岱崮镇	3.47	34	沂南县	湖头镇	4.18	64	临沭县	店头镇	4.82	94	费县	费县经济开发区	5.17
5	郯城县	归昌乡	3.50	35	沂水县	院东头镇	4.26	65	沂水县	沙沟镇	4.84	95	费县	东蒙镇	5.19
6	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	3.58	36	莒南县	文疃镇	4.44	66	沂水县	高桥镇	4.84	96	临港区	壮岗镇	5.22
7	沂南县	依汶镇	3.62	37	临沭县	大兴镇	4.46	67	兰陵县	兰陵经济开发区	4.85	97	平邑县	铜石镇	5.26
8	蒙阴县	桃墟镇	3.66	38	兰陵县	下村乡	4.51	68	平邑县	地方镇	4.87	98	兰陵县	卞庄街道	5.27
9	郯城县	高峰头镇	3.67	39	费县	朱田镇	4.52	69	郯城县	郯城街道	4.88	99	平邑县	武台镇	5.28
10	郯城县	新村银杏产业区	3.68	40	平邑县	临洄镇	4.54	70	平邑县	丰阳镇	4.89	100	莒南县	坊前镇	5.33
11	沂南县	张庄镇	3.75	41	兰陵县	庄坞镇	4.58	71	费县	大田庄乡	4.91	101	平邑县	平邑经济开发区	5.34
12	沂南县	岸堤镇	3.77	42	兰陵县	南桥镇	4.62	72	沂水县	夏蔚镇	4.92	102	莒南县	洙边镇	5.34
13	蒙阴县	联城镇	3.80	43	莒南县	涝坡镇	4.65	73	沂水县	四十里堡镇	4.93	103	临港区	团林镇	5.35
14	郯城县	重坊镇	3.82	44	平邑县	郑城镇	4.66	74	莒南县	相沟镇	4.93	104	费县	马庄镇	5.38
15	蒙阴县	旧寨乡	3.83	45	临沭县	临沭经济开发区	4.66	75	临沭县	玉山镇	4.96	105	兰陵县	尚岩镇	5.42
16	蒙阴县	垛庄镇	3.84	46	兰陵县	长城镇	4.67	76	沂水县	富官庄镇	4.99	106	沂水县	马站镇	5.44
17	沂南县	蒲汪镇	3.87	47	沂水县	泉庄镇	4.68	77	沂南县	沂南经济开发区	4.99	107	费县	费城街道	5.44
18	郯城县	泉源乡	3.88	48	郯城县	郯城经济开发区	4.70	78	莒南县	筵宾镇	4.99	108	平邑县	温水镇	5.50
19	郯城县	马陵山景区	3.90	49	蒙阴县	蒙阴经济开发区	4.70	79	沂水县	沂城街道	5.01	109	沂水县	黄山铺镇	5.56
20	沂南县	双堍镇	3.91	50	临沭县	临沭街道	4.70	80	费县	梁邱镇	5.01	110	费县	上冶镇	5.58
21	沂南县	马牧池乡	3.93	51	兰陵县	兰陵镇	4.71	81	平邑县	平邑街道	5.02	111	沂水县	龙家圈街道	5.59
22	郯城县	马头镇	3.94	52	沂水县	圈里乡	4.71	82	莒南县	大店镇	5.04	112	莒南县	莒南经济开发区	5.67
23	沂南县	辛集镇	3.94	53	沂水县	高庄镇	4.72	83	兰陵县	鲁城镇	5.07	113	平邑县	仲村镇	5.72
24	蒙阴县	坦埠镇	3.95	54	蒙阴县	蒙阴街道	4.72	84	莒南县	十字路街道	5.07	114	沂水县	许家湖镇	5.77
25	蒙阴县	常路镇	3.96	55	临港区	坪上镇	4.74	85	平邑县	白彦镇	5.08	115	平邑县	保太镇	5.78
26	郯城县	胜利镇	4.00	56	兰陵县	芦柞镇	4.77	86	沂水县	崔家峪镇	5.09	116	平邑县	卞桥镇	5.97
27	郯城县	红花镇	4.00	57	兰陵县	新兴镇	4.77	87	临沭县	蛟龙镇	5.09	117	蒙管委	柏林镇	5.98
28	郯城县	花园乡	4.02	58	沂水县	诸葛镇	4.77	88	沂水县	杨庄镇	5.11	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	苏村镇	4.05	59	平邑县	流峪镇	4.77	89	沂水县	沂水经济开发区	5.12	现状均值			4.67
30	郯城县	杨集镇	4.07	60	临港区	朱芦镇	4.77	90	费县	新庄镇	5.12				

2、细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) 最好的是蒙阴县高都镇、蒙阴县野店镇、蒙阴县岱崮镇 (均为 29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )，最差的是平邑县仲村镇 (59 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )。

排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>2.5</sub>
1	蒙阴县	高都镇	29	31	沂南县	蒲汪镇	38	61	沂水县	沙沟镇	47	91	郯城县	郯城街道	51
2	蒙阴县	野店镇	29	32	沂南县	湖头镇	38	62	沂水县	崔家峪镇	47	92	兰陵县	尚岩镇	51
3	蒙阴县	岱崮镇	29	33	蒙阴县	常路镇	38	63	平邑县	临涧镇	47	93	沂水县	圈里乡	51
4	蒙阴县	桃墟镇	30	34	兰陵县	庄坞镇	39	64	平邑县	铜石镇	47	94	平邑县	丰阳镇	51
5	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	30	35	沂水县	院东头镇	39	65	费县	朱田镇	47	95	费县	大田庄乡	51
6	蒙阴县	坦埠镇	32	36	沂水县	高桥镇	39	66	莒南县	筵宾镇	47	96	临沭县	临沭街道	51
7	郯城县	高峰头镇	33	37	兰陵县	长城镇	41	67	莒南县	相沟镇	47	97	临沭县	店头镇	51
8	郯城县	归昌乡	33	38	兰陵县	兰陵镇	41	68	临港区	壮岗镇	47	98	兰陵县	车辋镇	52
9	郯城县	花园乡	34	39	临沭县	石门镇	41	69	兰陵县	苍山街道	48	99	平邑县	流峪镇	52
10	郯城县	红花镇	34	40	沂水县	诸葛镇	42	70	平邑县	白彦镇	48	100	费县	东蒙镇	52
11	郯城县	马陵山景区	34	41	沂水县	道托镇	42	71	费县	石井镇	48	101	兰陵县	兰陵经济开发区	53
12	沂南县	岸堤镇	34	42	平邑县	平邑街道	42	72	莒南县	大店镇	48	102	沂水县	龙家圈街道	53
13	蒙阴县	垛庄镇	34	43	临港区	朱芦镇	42	73	莒南县	坊前镇	48	103	莒南县	莒南经济开发区	53
14	蒙阴县	旧寨乡	34	44	沂水县	四十里堡镇	43	74	沂水县	泉庄镇	49	104	临沭县	玉山镇	53
15	郯城县	马头镇	35	45	沂水县	高庄镇	43	75	沂南县	沂南经济开发区	49	105	沂水县	马站镇	54
16	郯城县	港上镇	35	46	兰陵县	南桥镇	44	76	平邑县	平邑经济开发区	49	106	兰陵县	卞庄街道	55
17	郯城县	新村银杏产业区	35	47	兰陵县	下村乡	44	77	平邑县	地方镇	49	107	费县	新庄镇	55
18	沂南县	依汶镇	35	48	沂南县	界湖街道	44	78	平邑县	郑城镇	49	108	费县	马庄镇	55
19	沂南县	马牧池乡	35	49	蒙阴县	蒙阴街道	44	79	费县	梁邱镇	49	109	莒南县	洙边镇	55
20	蒙阴县	联城镇	35	50	临港区	坪上镇	44	80	蒙阴县	蒙阴经济开发区	49	110	沂水县	许家湖镇	56
21	郯城县	杨集镇	36	51	莒南县	十字路街道	45	81	临沭县	蛟龙镇	49	111	平邑县	保太镇	56
22	郯城县	胜利镇	36	52	莒南县	文疃镇	45	82	兰陵县	芦柞镇	50	112	平邑县	武台镇	56
23	郯城县	重坊镇	36	53	兰陵县	新兴镇	46	83	兰陵县	向城镇	50	113	平邑县	温水镇	56
24	沂南县	张庄镇	36	54	沂水县	杨庄镇	46	84	兰陵县	鲁城镇	50	114	平邑县	卞桥镇	58
25	沂南县	辛集镇	36	55	莒南县	涝坡镇	46	85	沂水县	沂城街道	50	115	费县	上冶镇	58
26	郯城县	泉源乡	37	56	临沭县	临沭经济开发区	46	86	沂水县	沂水经济开发区	50	116	蒙管委	柏林镇	58
27	沂南县	双墩镇	37	57	临沭县	大兴镇	46	87	沂水县	富官庄镇	50	117	平邑县	仲村镇	59
28	沂南县	苏村镇	37	58	临港区	团林镇	46	88	沂水县	黄山铺镇	50	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	孙祖镇	38	59	郯城县	郯城经济开发区	47	89	费县	费城街道	50				
30	沂南县	铜井镇	38	60	沂水县	夏蔚镇	47	90	费县	费县经济开发区	50				

3、可吸入颗粒物(PM<sub>10</sub>,标准 70μg/m<sup>3</sup>)最好的是郯城县高峰头镇、蒙阴县高都镇(均为 56μg/m<sup>3</sup>),最差的是蒙管委柏林镇(119μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>	排名	县区	镇街	PM <sub>10</sub>
1	郯城县	高峰头镇	56	31	沂南县	双堠镇	75	61	沂水县	崔家峪镇	86	91	兰陵县	鲁城镇	96
2	蒙阴县	高都镇	56	32	莒南县	文疃镇	75	62	平邑县	丰阳镇	86	92	沂水县	富官庄镇	96
3	郯城县	归昌乡	57	33	临沭县	玉山镇	75	63	莒南县	坊前镇	86	93	莒南县	洙边镇	96
4	蒙阴县	旧寨乡	59	34	沂南县	张庄镇	76	64	兰陵县	庄坞镇	87	94	兰陵县	兰陵经济开发区	97
5	郯城县	港上镇	61	35	莒南县	涝坡镇	76	65	沂水县	四十里堡镇	88	95	兰陵县	新兴镇	97
6	郯城县	马陵山景区	61	36	沂南县	铜井镇	78	66	沂水县	沙沟镇	88	96	沂南县	界湖街道	97
7	蒙阴县	野店镇	61	37	郯城县	杨集镇	79	67	沂南县	孙祖镇	88	97	费县	上冶镇	97
8	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	62	38	临沭县	店头镇	79	68	平邑县	流峪镇	88	98	莒南县	十字路街道	97
9	郯城县	马头镇	66	39	沂水县	高庄镇	80	69	沂水县	圈里乡	89	99	兰陵县	向城镇	99
10	蒙阴县	岱崮镇	66	40	沂水县	道托镇	80	70	兰陵县	苍山街道	90	100	平邑县	平邑经济开发区	99
11	郯城县	泉源乡	67	41	沂水县	高桥镇	81	71	沂水县	泉庄镇	90	101	平邑县	白彦镇	99
12	郯城县	新村银杏产业区	67	42	莒南县	大店镇	81	72	蒙阴县	蒙阴街道	90	102	费县	马庄镇	99
13	沂南县	岸堤镇	68	43	临港区	朱芦镇	81	73	临沭县	临沭街道	90	103	沂水县	沂水经济开发区	100
14	沂南县	蒲汪镇	68	44	临港区	坪上镇	82	74	临沭县	临沭经济开发区	90	104	沂水县	杨庄镇	100
15	沂南县	依汶镇	69	45	临港区	壮岗镇	82	75	郯城县	郯城街道	91	105	兰陵县	车辋镇	101
16	蒙阴县	坦埠镇	69	46	兰陵县	下村乡	83	76	兰陵县	芦柞镇	92	106	平邑县	平邑街道	102
17	郯城县	红花镇	70	47	莒南县	相沟镇	83	77	沂水县	沂城街道	92	107	费县	费城街道	102
18	蒙阴县	桃墟镇	70	48	平邑县	临涧镇	84	78	费县	东蒙镇	92	108	兰陵县	尚岩镇	103
19	临沭县	大兴镇	70	49	平邑县	郑城镇	84	79	兰陵县	长城镇	93	109	沂水县	许家湖镇	103
20	临沭县	石门镇	70	50	费县	朱田镇	84	80	兰陵县	南桥镇	93	110	平邑县	保太镇	103
21	蒙阴县	垛庄镇	71	51	费县	梁邱镇	84	81	沂南县	沂南经济开发区	93	111	沂水县	龙家圈街道	105
22	郯城县	重坊镇	72	52	费县	石井镇	84	82	平邑县	武台镇	93	112	莒南县	莒南经济开发区	105
23	沂南县	马牧池乡	72	53	莒南县	筵宾镇	84	83	平邑县	温水镇	93	113	平邑县	卞桥镇	107
24	沂南县	辛集镇	72	54	郯城县	花园乡	85	84	平邑县	铜石镇	94	114	兰陵县	卞庄街道	110
25	蒙阴县	联城镇	72	55	费县	大田庄乡	85	85	费县	费县经济开发区	94	115	沂水县	黄山铺镇	111
26	郯城县	胜利镇	73	56	临沭县	蛟龙镇	85	86	费县	新庄镇	94	116	平邑县	仲村镇	114
27	沂水县	院东头镇	73	57	临港区	团林镇	85	87	蒙阴县	蒙阴经济开发区	94	117	蒙管委	柏林镇	119
28	沂南县	苏村镇	73	58	郯城县	郯城经济开发区	86	88	兰陵县	兰陵镇	95	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	蒙阴县	常路镇	73	59	沂水县	夏蔚镇	86	89	沂水县	马站镇	95				
30	沂南县	湖头镇	74	60	沂水县	诸葛镇	86	90	平邑县	地方镇	95				

4、二氧化硫（SO<sub>2</sub>，标准 60μg/m<sup>3</sup>）最好的是兰陵县长城镇等 5 个镇街（均为 7μg/m<sup>3</sup>），最差的是平邑县卞桥镇（44μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	SO <sub>2</sub>
1	兰陵县	长城镇	7	31	兰陵县	尚岩镇	10	61	沂南县	界湖街道	12	91	临沭县	店头镇	15
2	兰陵县	南桥镇	7	32	兰陵县	苍山街道	10	62	沂南县	沂南经济开发区	12	92	沂水县	沂城街道	16
3	沂南县	马牧池乡	7	33	沂水县	四十里堡镇	10	63	沂南县	蒲汪镇	12	93	沂南县	苏村镇	16
4	沂南县	铜井镇	7	34	沂水县	院东头镇	10	64	平邑县	平邑街道	12	94	费县	上冶镇	16
5	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	7	35	沂水县	黄山铺镇	10	65	平邑县	平邑经济开发区	12	95	蒙阴县	常路镇	16
6	兰陵县	新兴镇	8	36	沂水县	圈里乡	10	66	平邑县	郑城镇	12	96	莒南县	筵宾镇	16
7	沂南县	依汶镇	8	37	沂南县	辛集镇	10	67	平邑县	流峪镇	12	97	临沭县	大兴镇	16
8	平邑县	丰阳镇	8	38	沂南县	湖头镇	10	68	平邑县	铜石镇	12	98	临港区	团林镇	16
9	费县	新庄镇	8	39	平邑县	地方镇	10	69	蒙阴县	蒙阴街道	12	99	兰陵县	鲁城镇	17
10	蒙阴县	野店镇	8	40	费县	朱田镇	10	70	莒南县	涝坡镇	12	100	费县	东蒙镇	17
11	蒙阴县	岱崮镇	8	41	费县	石井镇	10	71	临港区	坪上镇	12	101	莒南县	十字路街道	17
12	蒙阴县	坦埠镇	8	42	费县	马庄镇	10	72	郯城县	红花镇	13	102	莒南县	相沟镇	17
13	蒙阴县	联城镇	8	43	郯城县	胜利镇	11	73	沂水县	许家湖镇	13	103	临沭县	石门镇	17
14	蒙阴县	旧寨乡	8	44	郯城县	新村银杏产业区	11	74	沂水县	道托镇	13	104	费县	大田庄乡	18
15	郯城县	杨集镇	9	45	兰陵县	芦柞镇	11	75	费县	费城街道	13	105	莒南县	大店镇	19
16	郯城县	花园乡	9	46	兰陵县	下村乡	11	76	费县	费县经济开发区	13	106	莒南县	坊前镇	19
17	郯城县	港上镇	9	47	沂水县	夏蔚镇	11	77	莒南县	洙边镇	13	107	郯城县	郯城街道	20
18	兰陵县	庄坞镇	9	48	沂水县	沙沟镇	11	78	莒南县	文疃镇	13	108	郯城县	郯城经济开发区	21
19	兰陵县	向城镇	9	49	沂水县	高桥镇	11	79	郯城县	马头镇	14	109	平邑县	白彦镇	21
20	兰陵县	车辋镇	9	50	沂水县	马站镇	11	80	郯城县	高峰头镇	14	110	平邑县	武台镇	22
21	沂水县	泉庄镇	9	51	平邑县	临涧镇	11	81	兰陵县	兰陵经济开发区	14	111	平邑县	仲村镇	22
22	沂南县	双堠镇	9	52	蒙阴县	蒙阴经济开发区	11	82	平邑县	温水镇	14	112	临港区	壮岗镇	25
23	沂南县	孙祖镇	9	53	蒙阴县	垛庄镇	11	83	临沭县	临沭街道	14	113	平邑县	保太镇	26
24	沂南县	岸堤镇	9	54	郯城县	泉源乡	12	84	临港区	朱芦镇	14	114	费县	梁邱镇	30
25	沂南县	张庄镇	9	55	兰陵县	卞庄街道	12	85	郯城县	马陵山景区	15	115	莒南县	莒南经济开发区	31
26	蒙阴县	高都镇	9	56	沂水县	高庄镇	12	86	沂水县	沂水经济开发区	15	116	蒙管委	柏林镇	32
27	蒙阴县	桃墟镇	9	57	沂水县	富官庄镇	12	87	沂水县	龙家圈街道	15	117	平邑县	卞桥镇	44
28	郯城县	重坊镇	10	58	沂水县	杨庄镇	12	88	临沭县	临沭经济开发区	15	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	归昌乡	10	59	沂水县	诸葛镇	12	89	临沭县	蛟龙镇	15				
30	兰陵县	兰陵镇	10	60	沂水县	崔家峪镇	12	90	临沭县	玉山镇	15				

5、二氧化氮（NO<sub>2</sub>，标准 40μg/m<sup>3</sup>）最好的是蒙阴县高都镇（12μg/m<sup>3</sup>），最差的是沂水县道托镇（48μg/m<sup>3</sup>）。

排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>	排名	县区	镇街	NO <sub>2</sub>
1	蒙阴县	高都镇	12	31	莒南县	文疃镇	22	61	郯城县	花园乡	27	91	莒南县	洙边镇	32
2	蒙阴县	野店镇	14	32	郯城县	高峰头镇	23	62	兰陵县	鲁城镇	27	92	临港区	团林镇	32
3	蒙阴县	岱崮镇	14	33	兰陵县	兰陵经济开发区	23	63	沂水县	诸葛镇	27	93	兰陵县	车辋镇	33
4	郯城县	马陵山景区	15	34	沂水县	富官庄镇	23	64	沂南县	沂南经济开发区	27	94	沂水县	沂城街道	33
5	郯城县	重坊镇	16	35	沂水县	沙沟镇	23	65	沂南县	湖头镇	27	95	莒南县	坊前镇	33
6	郯城县	归昌乡	16	36	沂南县	双堍镇	23	66	平邑县	丰阳镇	27	96	兰陵县	庄坞镇	34
7	郯城县	泉源乡	16	37	沂南县	蒲汪镇	23	67	费县	费县经济开发区	27	97	兰陵县	苍山街道	34
8	郯城县	新村银杏产业区	17	38	费县	梁邱镇	23	68	蒙阴县	垛庄镇	27	98	沂水县	沂水经济开发区	34
9	平邑县	临涧镇	17	39	蒙阴县	蒙阴街道	23	69	莒南县	莒南经济开发区	27	99	沂水县	四十里堡镇	34
10	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	17	40	临沭县	店头镇	23	70	临沭县	临沭经济开发区	27	100	平邑县	地方镇	34
11	郯城县	杨集镇	18	41	沂南县	辛集镇	24	71	郯城县	马头镇	28	101	平邑县	保太镇	34
12	沂水县	泉庄镇	18	42	莒南县	涝坡镇	24	72	沂水县	杨庄镇	28	102	费县	上冶镇	34
13	沂水县	圈里乡	18	43	莒南县	相沟镇	24	73	沂南县	马牧池乡	28	103	临港区	壮岗镇	34
14	平邑县	郑城镇	18	44	临沭县	石门镇	24	74	平邑县	平邑街道	28	104	兰陵县	向城镇	35
15	兰陵县	下村乡	19	45	临沭县	玉山镇	24	75	兰陵县	芦柞镇	29	105	沂水县	崔家峪镇	36
16	沂南县	岸堤镇	19	46	兰陵县	新兴镇	25	76	兰陵县	兰陵镇	29	106	平邑县	温水镇	36
17	平邑县	流峪镇	19	47	平邑县	武台镇	25	77	费县	马庄镇	29	107	沂水县	龙家圈街道	37
18	费县	朱田镇	19	48	费县	石井镇	25	78	蒙阴县	坦埠镇	29	108	平邑县	平邑经济开发区	37
19	蒙阴县	联城镇	19	49	蒙阴县	旧寨乡	25	79	莒南县	十字路街道	29	109	平邑县	铜石镇	37
20	蒙阴县	桃墟镇	19	50	临沭县	大兴镇	25	80	平邑县	仲村镇	30	110	兰陵县	尚岩镇	38
21	郯城县	港上镇	20	51	临港区	坪上镇	25	81	费县	东蒙镇	30	111	沂水县	夏蔚镇	38
22	沂南县	依汶镇	20	52	临港区	朱芦镇	25	82	莒南县	大店镇	30	112	沂水县	马站镇	38
23	沂南县	张庄镇	20	53	郯城县	郯城经济开发区	26	83	莒南县	筵宾镇	30	113	费县	费城街道	38
24	蒙阴县	常路镇	20	54	郯城县	红花镇	26	84	临沭县	蛟龙镇	30	114	沂水县	高桥镇	40
25	临沭县	临沭街道	20	55	兰陵县	卞庄街道	26	85	蒙管委	柏林镇	30	115	沂水县	黄山铺镇	40
26	郯城县	郯城街道	21	56	兰陵县	南桥镇	26	86	兰陵县	长城镇	31	116	沂水县	许家湖镇	43
27	沂水县	院东头镇	21	57	沂南县	界湖街道	26	87	沂水县	高庄镇	31	117	沂水县	道托镇	48
28	沂南县	孙祖镇	21	58	沂南县	苏村镇	26	88	平邑县	白彦镇	31	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	铜井镇	21	59	平邑县	卞桥镇	26	89	费县	新庄镇	31				
30	费县	大田庄乡	22	60	郯城县	胜利镇	27	90	蒙阴县	蒙阴经济开发区	31				

6、一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m<sup>3</sup>)最好的是郯城县红花镇(0.7mg/m<sup>3</sup>),最差的是沂临港区团林镇(3.2mg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	郯城县	红花镇	0.7	31	费县	费城街道	1.1	61	沂南县	沂南经济开发区	1.4	91	平邑县	卞桥镇	1.6
2	郯城县	高峰头镇	0.8	32	蒙阴县	坦埠镇	1.1	62	平邑县	仲村镇	1.4	92	平邑县	温水镇	1.6
3	郯城县	新村银杏产业区	0.8	33	蒙阴县	桃墟镇	1.1	63	平邑县	流峪镇	1.4	93	费县	上冶镇	1.6
4	沂南县	孙祖镇	0.8	34	临沭县	石门镇	1.1	64	费县	费县经济开发区	1.4	94	费县	新庄镇	1.6
5	沂南县	苏村镇	0.8	35	沂水县	沂城街道	1.2	65	费县	梁邱镇	1.4	95	临沭县	玉山镇	1.6
6	平邑县	平邑街道	0.8	36	沂南县	辛集镇	1.2	66	费县	东蒙镇	1.4	96	临港区	朱芦镇	1.6
7	蒙阴县	常路镇	0.8	37	平邑县	平邑经济开发区	1.2	67	费县	大田庄乡	1.4	97	兰陵县	下村乡	1.7
8	郯城县	郯城街道	0.9	38	平邑县	临涧镇	1.2	68	蒙阴县	高都镇	1.4	98	沂水县	沙沟镇	1.7
9	郯城县	郯城经济开发区	0.9	39	平邑县	郑城镇	1.2	69	临沭县	临沭街道	1.4	99	沂水县	诸葛镇	1.7
10	郯城县	港上镇	0.9	40	蒙阴县	垛庄镇	1.2	70	临沭县	蛟龙镇	1.4	100	沂水县	崔家峪镇	1.7
11	郯城县	归昌乡	0.9	41	蒙阴县	旧寨乡	1.2	71	临沭县	大兴镇	1.4	101	平邑县	保太镇	1.7
12	郯城县	马陵山景区	0.9	42	莒南县	文疃镇	1.2	72	临沭县	店头镇	1.4	102	平邑县	铜石镇	1.7
13	沂南县	依汶镇	0.9	43	沂水县	圈里乡	1.3	73	蒙管委	柏林镇	1.4	103	费县	石井镇	1.7
14	沂南县	张庄镇	0.9	44	沂南县	界湖街道	1.3	74	兰陵县	兰陵镇	1.5	104	莒南县	涝坡镇	1.7
15	沂南县	蒲汪镇	0.9	45	沂南县	湖头镇	1.3	75	兰陵县	向城镇	1.5	105	兰陵县	尚岩镇	1.8
16	蒙阴县	岱崮镇	0.9	46	平邑县	地方镇	1.3	76	沂水县	沂水经济开发区	1.5	106	兰陵县	苍山街道	1.8
17	蒙阴县	联城镇	0.9	47	平邑县	武台镇	1.3	77	沂水县	龙家圈街道	1.5	107	莒南县	筵宾镇	1.8
18	郯城县	杨集镇	1.0	48	平邑县	丰阳镇	1.3	78	沂水县	四十里堡镇	1.5	108	临港区	坪上镇	1.8
19	郯城县	胜利镇	1.0	49	费县	朱田镇	1.3	79	沂水县	许家湖镇	1.5	109	莒南县	莒南经济开发区	1.9
20	郯城县	重坊镇	1.0	50	蒙阴县	蒙阴街道	1.3	80	沂水县	高庄镇	1.5	110	临港区	壮岗镇	1.9
21	郯城县	花园乡	1.0	51	蒙阴县	蒙阴经济开发区	1.3	81	沂水县	高桥镇	1.5	111	莒南县	相沟镇	2.0
22	郯城县	泉源乡	1.0	52	兰陵县	庄坞镇	1.4	82	沂水县	马站镇	1.5	112	费县	马庄镇	2.1
23	兰陵县	卞庄街道	1.0	53	兰陵县	长城镇	1.4	83	沂水县	道托镇	1.5	113	莒南县	十字路街道	2.3
24	沂南县	马牧池乡	1.0	54	兰陵县	南桥镇	1.4	84	沂南县	岸堤镇	1.5	114	莒南县	大店镇	2.3
25	蒙阴县	野店镇	1.0	55	兰陵县	车辋镇	1.4	85	平邑县	白彦镇	1.5	115	莒南县	洙边镇	2.3
26	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	1.0	56	沂水县	院东头镇	1.4	86	临沭县	临沭经济开发区	1.5	116	莒南县	坊前镇	2.6
27	郯城县	马头镇	1.1	57	沂水县	泉庄镇	1.4	87	兰陵县	芦柞镇	1.6	117	临港区	团林镇	3.2
28	兰陵县	兰陵经济开发区	1.1	58	沂水县	富官庄镇	1.4	88	兰陵县	新兴镇	1.6	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	双堠镇	1.1	59	沂水县	杨庄镇	1.4	89	兰陵县	鲁城镇	1.6				
30	沂南县	铜井镇	1.1	60	沂水县	黄山铺镇	1.4	90	沂水县	夏蔚镇	1.6				

7、臭氧(O<sub>3</sub>, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m<sup>3</sup>)最好的是兰陵县向城镇(89μg/m<sup>3</sup>), 最差的是平邑县平邑街道(201μg/m<sup>3</sup>)。

排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>	排名	县区	镇街	O <sub>3</sub>
1	兰陵县	向城镇	89	31	兰陵县	庄坞镇	140	61	莒南县	莒南经济开发区	157	91	平邑县	武台镇	166
2	蒙阴县	蒙阴经济开发区	109	32	沂水县	沂城街道	140	62	莒南县	筵宾镇	157	92	平邑县	铜石镇	166
3	郯城县	港上镇	110	33	蒙阴县	桃墟镇	142	63	费县	马庄镇	158	93	费县	石井镇	166
4	蒙阴县	垛庄镇	112	34	费县	新庄镇	144	64	蒙管委	柏林镇	158	94	费县	大田庄乡	166
5	兰陵县	芦柞镇	117	35	郯城县	郯城经济开发区	146	65	沂水县	高庄镇	159	95	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	166
6	蒙阴县	野店镇	120	36	兰陵县	南桥镇	146	66	沂南县	铜井镇	159	96	临港区	坪上镇	166
7	临沭县	临沭经济开发区	120	37	兰陵县	兰陵镇	146	67	平邑县	流峪镇	159	97	沂水县	圈里乡	167
8	郯城县	花园乡	122	38	兰陵县	鲁城镇	146	68	沂水县	崔家峪镇	160	98	平邑县	温水镇	167
9	沂南县	张庄镇	122	39	兰陵县	车辋镇	146	69	平邑县	卞桥镇	160	99	郯城县	郯城街道	168
10	临沭县	石门镇	122	40	临沭县	大兴镇	146	70	蒙阴县	岱崮镇	160	100	临沭县	店头镇	168
11	沂南县	双堠镇	123	41	郯城县	高峰头镇	147	71	兰陵县	苍山街道	161	101	郯城县	杨集镇	169
12	平邑县	地方镇	123	42	兰陵县	长城镇	147	72	沂水县	高桥镇	161	102	沂水县	富官庄镇	170
13	沂南县	依汶镇	124	43	郯城县	新村银杏产业区	148	73	费县	朱田镇	161	103	沂水县	沙沟镇	170
14	沂水县	沂水经济开发区	125	44	兰陵县	尚岩镇	148	74	郯城县	泉源乡	162	104	沂水县	院东头镇	171
15	郯城县	马头镇	126	45	兰陵县	新兴镇	148	75	沂水县	道托镇	162	105	平邑县	丰阳镇	171
16	平邑县	白彦镇	127	46	蒙阴县	高都镇	148	76	平邑县	保太镇	162	106	蒙阴县	蒙阴街道	171
17	莒南县	洙边镇	128	47	蒙阴县	坦埠镇	148	77	费县	上冶镇	162	107	平邑县	临涧镇	176
18	莒南县	十字路街道	129	48	沂南县	孙祖镇	149	78	费县	东蒙镇	162	108	费县	费城街道	176
19	沂南县	辛集镇	130	49	平邑县	仲村镇	149	79	莒南县	文疃镇	162	109	平邑县	平邑经济开发区	178
20	沂南县	蒲汪镇	130	50	郯城县	重坊镇	150	80	沂水县	黄山铺镇	163	110	平邑县	郑城镇	178
21	郯城县	胜利镇	131	51	蒙阴县	联城镇	151	81	莒南县	相沟镇	163	111	沂水县	杨庄镇	180
22	沂水县	夏蔚镇	132	52	莒南县	坊前镇	151	82	沂水县	许家湖镇	164	112	临沭县	蛟龙镇	181
23	沂南县	岸堤镇	132	53	郯城县	归昌乡	153	83	兰陵县	卞庄街道	165	113	临沭县	玉山镇	181
24	沂南县	马牧池乡	133	54	沂南县	界湖街道	153	84	沂水县	龙家圈街道	165	114	费县	费县经济开发区	184
25	沂南县	苏村镇	133	55	临港区	团林镇	153	85	沂水县	马站镇	165	115	临港区	朱芦镇	185
26	兰陵县	兰陵经济开发区	137	56	临港区	壮岗镇	153	86	沂南县	沂南经济开发区	165	116	郯城县	马陵山景区	193
27	沂南县	湖头镇	137	57	蒙阴县	旧寨乡	155	87	莒南县	涝坡镇	165	117	平邑县	平邑街道	201
28	蒙阴县	常路镇	138	58	兰陵县	下村乡	156	88	沂水县	四十里堡镇	166	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	莒南县	大店镇	138	59	郯城县	红花镇	157	89	沂水县	泉庄镇	166				
30	临沭县	临沭街道	139	60	费县	梁邱镇	157	90	沂水县	诸葛镇	166				

---

**报送：**市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、  
市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长  
**抄送：**各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术  
产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、  
管委会主任、分管主任  
**发送：**各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

---

临沂市生态环境局办公室

2019年5月13日印发

---