

临沂市环境空气质量情况

第 28 期（总第 97 期）

临沂市环境保护局

2018 年 12 月 14 日

临沂市 2018 年 11 月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是临港区（5.61），最差的是罗庄区（7.67）。

4 个县市区同比改善，11 个恶化；改善幅度最大的是高新区（15.4%），恶化幅度最大的是平邑县（-18.0%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	5.61
2	高新区	6.24
3	沂南县	6.42
4	临沭县	6.51
5	莒南县	6.61
6	郯城县	6.72
7	蒙阴县	7.07
8	沂水县	7.17
9	平邑县	7.35
10	兰陵县	7.37
11	兰山区	7.40
12	经开区	7.42
13	河东区	7.47
14	费县	7.53
15	罗庄区	7.67

排名	各县区	综合指数改善
1	高新区	15.4%
2	临沭县	6.7%
3	郯城县	1.2%
4	临港区	0.7%
5	兰陵县	-6.3%
6	罗庄区	-8.6%
7	沂南县	-8.8%
8	莒南县	-10.5%
9	兰山区	-12.3%
10	费县	-14.1%
11	蒙阴县	-15.5%
12	经开区	-16.1%
13	河东区	-17.5%
13	沂水县	-17.5%
15	平邑县	-18.0%

注：正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临港区 (21 天), 最少的是河东区、兰陵县、费县 (均为 11 天)。

3 个县区同比增加, 12 个减少; 增加最多的是高新区 (6 天), 减少最多的是河东区、费县 (均为 -8 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临港区	21
2	临沭县	19
3	郯城县	18
3	莒南县	18
3	高新区	18
6	沂水县	15
6	沂南县	15
8	平邑县	14
9	兰山区	13
9	经开区	13
11	罗庄区	12
11	蒙阴县	12
13	河东区	11
13	兰陵县	11
13	费县	11

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	高新区	6
2	临沭县	3
3	郯城县	1
4	莒南县	-2
4	临港区	-2
6	罗庄区	-3
7	沂水县	-4
8	兰陵县	-5
8	沂南县	-5
10	兰山区	-6
11	平邑县	-7
11	蒙阴县	-7
11	经开区	-7
14	河东区	-8
14	费县	-8

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是临港区 (56μg/m³), 最差的是兰山区、河东区 (均为 89μg/m³)。

1 个县区同比改善, 14 个恶化; 改善是高新区 (1.3%), 恶化幅度最大的是沂水县 (-37.1%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	56
2	高新区	74
3	临沭县	75
4	莒南县	76
5	郯城县	78
6	沂南县	80
7	蒙阴县	82
8	罗庄区	84
8	平邑县	84
8	经开区	84
11	沂水县	85
12	费县	87
13	兰陵县	88
14	兰山区	89
14	河东区	89

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	高新区	1.3%
2	临沭县	-2.7%
3	临港区	-5.7%
4	郯城县	-9.9%
5	罗庄区	-15.1%
6	兰陵县	-20.5%
7	蒙阴县	-20.6%
8	费县	-22.5%
9	莒南县	-24.6%
10	经开区	-25.4%
11	沂南县	-27.0%
12	河东区	-29.0%
13	兰山区	-34.8%
14	平邑县	-35.5%
15	沂水县	-37.1%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临港区 (104μg/m³), 最差的是罗庄区 (166μg/m³)。

4 个县区间同比改善, 11 个恶化; 改善幅度的是高新区 (23.7%), 恶化幅度最大的是河东区 (-38.6%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	104
2	高新区	119
3	郯城县	130
4	临沭县	131
5	沂南县	138
6	莒南县	140
7	经开区	151
8	蒙阴县	155
9	沂水县	156
10	河东区	158
11	兰山区	160
12	费县	161
13	平邑县	164
14	兰陵县	165
15	罗庄区	166

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	高新区	23.7%
2	临港区	5.5%
3	郯城县	4.4%
4	临沭县	3.0%
5	罗庄区	-12.9%
6	费县	-14.2%
7	经开区	-20.8%
8	兰山区	-21.2%
9	莒南县	-21.7%
10	兰陵县	-25.0%
11	平邑县	-30.2%
12	沂水县	-31.1%
13	蒙阴县	-34.8%
14	沂南县	-35.3%
15	河东区	-38.6%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是高新区 (10μg/m³), 最差的是郯城县 (21μg/m³)。

15 个县区间同比均改善, 幅度最大的是高新区 (65.5%), 最小的是费县 (15.0%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	高新区	10
2	河东区	11
2	蒙阴县	11
4	沂南县	13
4	经开区	13
6	兰山区	14
6	兰陵县	14
6	沂水县	14
6	平邑县	14
6	临沭县	14
6	临港区	14
12	罗庄区	16
12	莒南县	16
14	费县	17
15	郯城县	21

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	高新区	65.5%
2	临沭县	53.3%
3	莒南县	48.4%
4	河东区	47.6%
4	蒙阴县	47.6%
6	兰山区	44.0%
7	兰陵县	41.7%
8	沂南县	40.9%
8	经开区	40.9%
10	罗庄区	40.7%
11	平邑县	39.1%
12	沂水县	33.3%
13	临港区	30.0%
14	郯城县	25.0%
15	费县	15.0%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临港区 (30μg/m³)，最差的是经开区 (63μg/m³)。
9 个县市区同比改善，3 个持平，3 个恶化；改善幅度最大的是沂南县 (35.3%)，恶化幅度最大的是经开区 (-6.8%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	30
2	沂南县	33
3	高新区	41
4	郯城县	42
4	莒南县	42
6	临沭县	43
7	蒙阴县	45
8	兰陵县	47
8	沂水县	47
10	费 县	50
11	平邑县	52
12	兰山区	53
13	河东区	57
14	罗庄区	60
15	经开区	63

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	沂南县	35.3%
2	高新区	33.9%
3	临港区	28.6%
4	临沭县	23.2%
5	郯城县	20.8%
6	兰陵县	13.0%
7	沂水县	11.3%
8	兰山区	8.6%
9	蒙阴县	8.2%
10	河东区	0.0%
10	费 县	0.0%
10	莒南县	0.0%
13	罗庄区	-3.4%
14	平邑县	-4.0%
15	经开区	-6.8%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是兰陵县 (1.4mg/m³)，最差的是临港区 (2.7mg/m³)。
3 个县市区同比改善，2 个持平，10 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县 (30.0%)，恶化幅度最大的是蒙阴县 (-50.0%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	兰陵县	1.4
2	平邑县	1.5
2	莒南县	1.5
4	兰山区	1.6
4	河东区	1.6
4	沂南县	1.6
4	临沭县	1.6
8	费 县	1.7
9	罗庄区	1.8
9	郯城县	1.8
9	经开区	1.8
12	沂水县	2.0
13	蒙阴县	2.1
14	高新区	2.2
15	临港区	2.7

排名	各县区	CO 浓度改善
1	兰陵县	30.0%
2	河东区	20.0%
3	兰山区	5.9%
4	罗庄区	0.0%
4	莒南县	0.0%
6	经开区	-5.9%
7	沂南县	-6.7%
8	平邑县	-7.1%
9	临沭县	-14.3%
10	沂水县	-25.0%
11	郯城县	-28.6%
12	高新区	-37.5%
13	费 县	-41.7%
14	临港区	-42.1%
15	蒙阴县	-50.0%

7、臭氧(O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)
最好的是兰山区、沂水县 (均为 99μg/m³) , 最差的是临港区 (137μg/m³) 。

15 个县区同比均恶化; 幅度最小的是平邑县 (-3.7%) , 最大的是经开区 (-51.5%) 。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	兰山区	99
1	沂水县	99
3	经开区	103
4	河东区	107
5	罗庄区	108
6	高新区	110
7	平邑县	112
7	蒙阴县	112
9	莒南县	115
10	兰陵县	119
10	沂南县	119
12	费 县	126
13	临沭县	127
14	郯城县	129
15	临港区	137

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	平邑县	-3.7%
2	兰陵县	-6.3%
3	沂水县	-10.0%
4	莒南县	-10.6%
5	临沭县	-12.4%
6	蒙阴县	-14.3%
7	费 县	-15.6%
8	郯城县	-16.2%
9	高新区	-18.3%
10	兰山区	-19.3%
11	沂南县	-20.2%
12	临港区	-21.2%
13	罗庄区	-28.6%
14	河东区	-35.4%
15	经开区	-51.5%

二、临沂城区环境空气质量状况

(一) 五区综合指数

最好的是高新区（6.24），最差的是罗庄区（7.67）。

1个区同比改善，4个恶化；改善的是高新区（15.4%），恶化幅度最大的是河东区（-17.5%）。

排名	各区	综合指数现状
1	高新区	6.24
2	兰山区	7.40
3	经开区	7.42
4	河东区	7.47
5	罗庄区	7.67

排名	各区	综合指数改善
1	高新区	15.4%
2	罗庄区	-8.6%
3	兰山区	-12.3%
4	经开区	-16.1%
5	河东区	-17.5%

(二) 城区9个站点情况

1、综合指数

最好的是高新区驻地（6.24），最差的是罗庄区盛庄街道（7.81）。

1个站同比改善，8个恶化；改善的是高新区驻地（15.4%），恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道（-17.9%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	6.24
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	6.50
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	7.01
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	7.42
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	7.43
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	7.47
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	7.48
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	7.73
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	7.81

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	15.4%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	-0.4%
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-4.7%
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-6.7%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-8.9%
6	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	-12.3%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-16.1%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	-17.5%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-17.9%

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是兰山区金雀山街道、高新区驻地 (均为 74μg/m³)，最差的是兰山区兰山街道 (92μg/m³)。

1 个站同比改善，8 个恶化；改善的是高新区驻地 (1.3%)，恶化幅度最大的是兰山区柳青街道 (-36.7%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	74
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	74
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	80
4	兰山区	柳青街道	市环保局 (南坊)	82
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	84
5	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	84
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	87
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	89
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	92

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	1.3%
2	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-14.3%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-14.5%
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	-15.0%
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-23.3%
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-25.4%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	-29.0%
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-31.3%
9	兰山区	柳青街道	市环保局 (南坊)	-36.7%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是高新区驻地 (119μg/m³)，最差的是罗庄区盛庄街道 (166μg/m³)。

2 个站同比改善，7 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (23.7%)，恶化幅度最大的是河东区九曲街道 (-38.6%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	119
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	138
3	兰山区	柳青街道	市环保局 (南坊)	140
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	151
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	158
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	163
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	163
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	165
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	166

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	23.7%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	2.4%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-11.4%
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-12.4%
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-15.0%
6	兰山区	柳青街道	市环保局 (南坊)	-17.6%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-20.8%
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-31.0%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	-38.6%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是高新区驻地 (10μg/m³)，最差的是罗庄区罗庄街道 (18μg/m³)。

9 个站同比均改善，幅度最大的是高新区驻地 (65.5%)，最小的是罗庄区罗庄街道 (35.7%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	10
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	11
3	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	13
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	13
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	14
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	15
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	15
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	16
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	18

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	65.5%
2	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	48.0%
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	47.6%
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	46.2%
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	44.4%
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	40.9%
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	37.5%
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	36.0%
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	35.7%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是高新区驻地 (41μg/m³)，最差的是罗庄区盛庄街道 (64μg/m³)。

6 个站同比改善，1 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (33.9%)，恶化幅度最大的是罗庄区盛庄街道 (-12.3%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	41
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	48
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	53
4	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	54
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	56
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	57
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	57
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	63
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	64

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	33.9%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	15.8%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	12.5%
4	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	6.9%
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.9%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.7%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	0.0%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-6.8%
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-12.3%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是兰山区金雀山街道 (1.3mg/m³)，最差的是高新区驻地 (2.2mg/m³)。

3 个站同比改善，3 个持平，3 个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道 (23.5%)，恶化幅度最大的是高新区驻地 (-37.5%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	1.3
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	1.6
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.7
3	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	1.7
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.8
5	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.8
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.9
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	2.0
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	2.2

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	23.5%
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	20.0%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	5.0%
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	0.0%
4	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	0.0%
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	0.0%
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	-5.3%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-5.9%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-37.5%

7、臭氧 (O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)

最好的是兰山区兰山街道 (99μg/m³)，最差的是罗庄区罗庄街道、高新区驻地 (均为 110μg/m³)。

9 个站同比均恶化，幅度最小的是兰山区兰山街道 (-15.1%)，最大的是经开区芝麻墩街道 (-51.5%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	兰山街道	临沂大学	99
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	103
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	103
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	103
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	105
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	107
7	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	108
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	110
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	110

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	兰山街道	临沂大学	-15.1%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-18.3%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-20.9%
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-22.6%
5	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	-25.6%
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-28.8%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	-35.4%
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-36.4%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-51.5%

三、临沂市城区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是罗庄区黄山镇（6.11），最差的是兰山经济开发区（8.63）。

15个镇街同比改善，20个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇（17.2%），恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道（-17.9%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	罗庄区	黄山镇	6.11
2	高新区	高新区驻地	6.24
3	兰山区	金雀山街道	6.50
4	河东区	汤头镇	6.71
5	经开区	梅家埠街道	6.81
6	经开区	朝阳街道	6.91
7	兰山区	方城镇	6.92
8	罗庄区	褚墩镇	6.93
9	兰山区	半程镇	6.99
10	兰山区	柳青街道	7.01
11	河东区	郑旺镇	7.23
12	河东区	凤凰岭街道	7.24
13	兰山区	李官镇	7.29
14	罗庄区	册山街道	7.32
15	罗庄区	傅庄街道	7.39
16	经开区	芝麻墩街道	7.42
17	兰山区	银雀山街道	7.43
18	河东区	九曲街道	7.47
19	罗庄区	罗庄街道	7.48
20	河东区	太平街道	7.51
21	兰山区	枣园镇	7.54
21	河东区	汤河镇	7.54
23	兰山区	白沙埠镇	7.58
24	兰山区	汪沟镇	7.62
25	兰山区	兰山街道	7.73
26	河东区	河东经济开发区	7.75
27	罗庄区	高都街道	7.80
27	河东区	八湖镇	7.80
29	罗庄区	盛庄街道	7.81
30	高新区	马厂湖镇	7.87
31	高新区	罗西街道	8.03
32	河东区	相公街道	8.14
33	兰山区	义堂镇	8.20
34	罗庄区	沂堂镇	8.22
35	兰山区	兰山经济开发区	8.63

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	罗庄区	黄山镇	17.2%
2	高新区	高新区驻地	15.4%
3	罗庄区	册山街道	10.8%
4	兰山区	半程镇	4.2%
5	河东区	凤凰岭街道	3.7%
6	河东区	汤河镇	3.2%
7	兰山区	枣园镇	3.1%
7	罗庄区	褚墩镇	3.1%
9	兰山区	义堂镇	3.0%
10	罗庄区	高都街道	2.6%
11	经开区	朝阳街道	2.4%
12	兰山区	白沙埠镇	1.6%
12	罗庄区	傅庄街道	1.6%
14	经开区	梅家埠街道	1.2%
15	河东区	太平街道	0.9%
16	兰山区	兰山街道	-0.4%
17	兰山区	方城镇	-0.7%
18	河东区	郑旺镇	-1.1%
19	高新区	罗西街道	-1.6%
20	高新区	马厂湖镇	-3.0%
21	兰山区	李官镇	-3.4%
22	兰山区	兰山经济开发区	-3.6%
23	兰山区	金雀山街道	-4.7%
24	罗庄区	沂堂镇	-6.5%
25	罗庄区	罗庄街道	-6.7%
26	兰山区	汪沟镇	-6.9%
27	河东区	河东经济开发区	-7.2%
28	河东区	相公街道	-8.8%
29	罗庄区	盛庄街道	-8.9%
30	河东区	汤头镇	-11.5%
31	兰山区	柳青街道	-12.3%
32	经开区	芝麻墩街道	-16.1%
33	河东区	八湖镇	-16.4%
34	河东区	九曲街道	-17.5%
35	兰山区	银雀山街道	-17.9%

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇 (73μg/m³)，最差的是河东区相公街道 (112μg/m³)。

4 个镇街同比改善，31 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇 (21.5%)，恶化幅度最大的是兰山区柳青街道 (-36.7%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	73
2	兰山区	金雀山街道	74
2	高新区	高新区驻地	74
4	罗庄区	罗庄街道	80
4	罗庄区	褚墩镇	80
6	河东区	汤头镇	81
7	兰山区	柳青街道	82
8	经开区	梅家埠街道	83
9	兰山区	银雀山街道	84
9	兰山区	半程镇	84
9	经开区	芝麻墩街道	84
12	兰山区	方城镇	87
12	兰山区	汪沟镇	87
12	罗庄区	盛庄街道	87
12	罗庄区	傅庄街道	87
12	河东区	郑旺镇	87
17	河东区	太平街道	88
17	河东区	凤凰岭街道	88
19	兰山区	李官镇	89
19	河东区	九曲街道	89
21	罗庄区	册山街道	90
22	经开区	朝阳街道	91
23	兰山区	兰山街道	92
23	高新区	马厂湖镇	92
25	河东区	河东经济开发区	93
26	兰山区	白沙埠镇	97
27	罗庄区	高都街道	98
27	河东区	八湖镇	98
29	高新区	罗西街道	99
30	河东区	汤河镇	100
31	兰山区	兰山经济开发区	102
32	兰山区	枣园镇	103
33	罗庄区	沂堂镇	105
34	兰山区	义堂镇	109
35	河东区	相公街道	112

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	罗庄区	黄山镇	21.5%
2	罗庄区	册山街道	6.3%
3	高新区	高新区驻地	1.3%
4	罗庄区	褚墩镇	1.2%
5	河东区	凤凰岭街道	-1.1%
6	河东区	郑旺镇	-3.6%
7	经开区	梅家埠街道	-3.8%
8	经开区	朝阳街道	-4.6%
9	罗庄区	傅庄街道	-4.8%
10	兰山区	半程镇	-6.3%
11	河东区	太平街道	-8.6%
12	兰山区	李官镇	-9.9%
13	兰山区	方城镇	-11.5%
13	兰山区	汪沟镇	-11.5%
15	高新区	罗西街道	-12.5%
16	兰山区	白沙埠镇	-14.1%
16	罗庄区	沂堂镇	-14.1%
16	河东区	汤头镇	-14.1%
19	罗庄区	罗庄街道	-14.3%
20	罗庄区	盛庄街道	-14.5%
21	兰山区	兰山经济开发区	-14.6%
22	兰山区	兰山街道	-15.0%
22	高新区	马厂湖镇	-15.0%
24	河东区	汤河镇	-16.3%
25	罗庄区	高都街道	-16.7%
26	兰山区	枣园镇	-17.0%
27	兰山区	义堂镇	-18.5%
28	兰山区	金雀山街道	-23.3%
29	河东区	河东经济开发区	-24.0%
30	经开区	芝麻墩街道	-25.4%
31	河东区	八湖镇	-25.6%
32	河东区	相公街道	-25.8%
33	河东区	九曲街道	-29.0%
34	兰山区	银雀山街道	-31.3%
35	兰山区	柳青街道	-36.7%

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是高新区驻地 (119μg/m³)，最差的是兰山经济开发区 (188μg/m³)。

17 个镇街同比改善，18 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (23.7%)，恶化幅度最大的是河东区九曲街道 (-38.6%)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	高新区	高新区驻地	119
2	经开区	梅家埠街道	125
3	罗庄区	黄山镇	127
4	罗庄区	褚墩镇	129
5	河东区	汤头镇	131
6	经开区	朝阳街道	137
7	兰山区	金雀山街道	138
7	河东区	郑旺镇	138
9	兰山区	方城镇	139
10	兰山区	柳青街道	140
11	罗庄区	册山街道	144
12	兰山区	半程镇	150
13	经开区	芝麻墩街道	151
14	河东区	汤河镇	152
15	河东区	凤凰岭街道	153
16	河东区	太平街道	154
16	河东区	八湖镇	154
18	罗庄区	傅庄街道	157
19	兰山区	枣园镇	158
19	河东区	河东经济开发区	158
19	河东区	九曲街道	158
22	兰山区	李官镇	159
22	兰山区	汪沟镇	159
24	罗庄区	沂堂镇	162
25	兰山区	兰山街道	163
25	兰山区	白沙埠镇	163
25	罗庄区	罗庄街道	163
25	罗庄区	高都街道	163
29	兰山区	银雀山街道	165
30	罗庄区	盛庄街道	166
31	河东区	相公街道	167
32	兰山区	义堂镇	168
33	高新区	罗西街道	173
34	高新区	马厂湖镇	175
35	兰山区	兰山经济开发区	188

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	高新区	高新区驻地	23.7%
2	罗庄区	册山街道	22.2%
3	罗庄区	黄山镇	14.2%
4	罗庄区	褚墩镇	11.6%
5	经开区	朝阳街道	10.5%
6	罗庄区	高都街道	8.9%
7	河东区	汤河镇	8.4%
8	兰山区	枣园镇	6.5%
8	罗庄区	傅庄街道	6.5%
10	河东区	郑旺镇	4.2%
11	经开区	梅家埠街道	3.8%
12	河东区	凤凰岭街道	2.5%
13	兰山区	兰山街道	2.4%
14	兰山区	方城镇	1.4%
15	河东区	太平街道	1.3%
16	河东区	汤头镇	0.8%
17	兰山区	义堂镇	0.6%
18	河东区	相公街道	-0.6%
18	高新区	罗西街道	-0.6%
20	兰山区	半程镇	-0.7%
21	兰山区	白沙埠镇	-1.9%
21	兰山区	汪沟镇	-1.9%
21	罗庄区	沂堂镇	-1.9%
24	高新区	马厂湖镇	-2.3%
25	河东区	八湖镇	-5.5%
26	河东区	河东经济开发区	-6.0%
27	兰山区	兰山经济开发区	-8.7%
28	兰山区	李官镇	-11.2%
29	罗庄区	盛庄街道	-11.4%
30	罗庄区	罗庄街道	-12.4%
31	兰山区	金雀山街道	-15.0%
32	兰山区	柳青街道	-17.6%
33	经开区	芝麻墩街道	-20.8%
34	兰山区	银雀山街道	-31.0%
35	河东区	九曲街道	-38.6%

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰山区枣园镇 (9μg/m³)，最差的是罗庄区傅庄街道 (25μg/m³)。

35 个镇街同比均改善，幅度最大的是高新区驻地 (65.5%)，最小的是河东区八湖镇 (15.8%)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	兰山区	枣园镇	9
2	河东区	汤河镇	10
2	高新区	高新区驻地	10
4	河东区	九曲街道	11
5	兰山区	柳青街道	13
5	兰山区	方城镇	13
5	河东区	汤头镇	13
5	经开区	芝麻墩街道	13
9	兰山区	半程镇	14
9	兰山区	汪沟镇	14
9	罗庄区	盛庄街道	14
9	罗庄区	黄山镇	14
9	河东区	相公街道	14
9	河东区	凤凰岭街道	14
9	经开区	朝阳街道	14
16	兰山区	金雀山街道	15
16	兰山区	兰山街道	15
18	兰山区	银雀山街道	16
18	兰山区	李官镇	16
18	罗庄区	册山街道	16
18	罗庄区	沂堂镇	16
18	河东区	郑旺镇	16
18	河东区	河东经济开发区	16
18	河东区	太平街道	16
18	河东区	八湖镇	16
18	高新区	马厂湖镇	16
27	兰山区	白沙埠镇	17
27	兰山区	义堂镇	17
27	罗庄区	高都街道	17
27	高新区	罗西街道	17
27	经开区	梅家埠街道	17
32	兰山区	兰山经济开发区	18
32	罗庄区	罗庄街道	18
32	罗庄区	褚墩镇	18
35	罗庄区	傅庄街道	25

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	高新区	高新区驻地	65.5%
2	兰山区	枣园镇	52.6%
3	河东区	凤凰岭街道	51.7%
4	罗庄区	册山街道	51.5%
5	罗庄区	黄山镇	48.1%
6	兰山区	柳青街道	48.0%
7	河东区	九曲街道	47.6%
8	罗庄区	盛庄街道	46.2%
9	高新区	马厂湖镇	44.8%
10	兰山区	金雀山街道	44.4%
10	河东区	汤河镇	44.4%
12	罗庄区	沂堂镇	42.9%
13	兰山区	义堂镇	41.4%
13	罗庄区	高都街道	41.4%
15	经开区	芝麻墩街道	40.9%
16	河东区	河东经济开发区	40.7%
17	兰山区	兰山经济开发区	40.0%
18	兰山区	半程镇	39.1%
18	经开区	朝阳街道	39.1%
20	兰山区	兰山街道	37.5%
21	兰山区	白沙埠镇	37.0%
21	高新区	罗西街道	37.0%
21	经开区	梅家埠街道	37.0%
24	河东区	相公街道	36.4%
25	兰山区	银雀山街道	36.0%
26	罗庄区	罗庄街道	35.7%
26	罗庄区	褚墩镇	35.7%
28	兰山区	方城镇	35.0%
29	罗庄区	傅庄街道	28.6%
30	河东区	太平街道	27.3%
31	兰山区	李官镇	23.8%
31	河东区	郑旺镇	23.8%
33	河东区	汤头镇	23.5%
34	兰山区	汪沟镇	22.2%
35	河东区	八湖镇	15.8%

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇 (36μg/m³)，最差的是罗庄区盛庄街道 (64μg/m³)。

24 个镇街同比改善，1 个持平，10 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地 (33.9%)，恶化幅度最大的是河东区汤头镇 (-28.2%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	36
2	高新区	高新区驻地	41
3	兰山区	方城镇	43
4	河东区	汤河镇	45
5	罗庄区	傅庄街道	46
6	兰山区	白沙埠镇	47
6	罗庄区	册山街道	47
6	经开区	梅家埠街道	47
9	兰山区	金雀山街道	48
9	兰山区	李官镇	48
9	经开区	朝阳街道	48
12	兰山区	半程镇	50
12	河东区	相公街道	50
12	河东区	汤头镇	50
15	兰山区	枣园镇	51
15	罗庄区	高都街道	51
15	河东区	凤凰岭街道	51
15	河东区	八湖镇	51
19	罗庄区	褚墩镇	52
20	兰山区	银雀山街道	53
20	河东区	太平街道	53
20	高新区	罗西街道	53
23	兰山区	柳青街道	54
23	高新区	马厂湖镇	54
25	兰山区	兰山街道	56
26	兰山区	义堂镇	57
26	罗庄区	罗庄街道	57
26	河东区	郑旺镇	57
26	河东区	九曲街道	57
30	兰山区	兰山经济开发区	59
30	河东区	河东经济开发区	59
32	兰山区	汪沟镇	62
32	罗庄区	沂堂镇	62
34	经开区	芝麻墩街道	63
35	罗庄区	盛庄街道	64

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	高新区	高新区驻地	33.9%
2	罗庄区	黄山镇	29.4%
3	兰山区	义堂镇	28.8%
4	河东区	汤河镇	26.2%
5	兰山区	方城镇	25.9%
6	兰山区	白沙埠镇	25.4%
7	河东区	太平街道	24.3%
8	兰山区	枣园镇	22.7%
9	兰山区	李官镇	18.6%
10	兰山区	半程镇	18.0%
11	兰山区	兰山经济开发区	16.9%
12	罗庄区	高都街道	16.4%
13	兰山区	金雀山街道	15.8%
14	经开区	梅家埠街道	13.0%
15	兰山区	兰山街道	12.5%
16	高新区	罗西街道	11.7%
17	罗庄区	册山街道	9.6%
18	高新区	马厂湖镇	8.5%
19	罗庄区	傅庄街道	8.0%
20	河东区	凤凰岭街道	7.3%
21	兰山区	柳青街道	6.9%
22	河东区	河东经济开发区	3.3%
23	兰山区	银雀山街道	1.9%
24	罗庄区	罗庄街道	1.7%
25	河东区	九曲街道	0.0%
26	河东区	郑旺镇	-1.8%
27	河东区	相公街道	-2.0%
28	罗庄区	沂堂镇	-5.1%
29	经开区	朝阳街道	-6.7%
30	经开区	芝麻墩街道	-6.8%
31	罗庄区	褚墩镇	-8.3%
32	兰山区	汪沟镇	-10.7%
33	罗庄区	盛庄街道	-12.3%
34	河东区	八湖镇	-15.9%
35	河东区	汤头镇	-28.2%

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区半程镇（1.1mg/m³），最差的是兰山经济开发区（2.4mg/m³）。

8个镇街同比改善，6个持平，21个恶化；改善幅度最大的是兰山区半程镇（31.3%），恶化幅度最大的是罗庄区沂堂镇（-54.5%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	兰山区	半程镇	1.1
2	兰山区	金雀山街道	1.3
2	经开区	朝阳街道	1.3
4	兰山区	方城镇	1.4
5	兰山区	白沙埠镇	1.5
5	罗庄区	黄山镇	1.5
7	兰山区	义堂镇	1.6
7	兰山区	枣园镇	1.6
7	兰山区	汪沟镇	1.6
7	河东区	凤凰岭街道	1.6
7	河东区	汤河镇	1.6
7	河东区	郑旺镇	1.6
7	河东区	九曲街道	1.6
14	兰山区	李官镇	1.7
14	兰山区	银雀山街道	1.7
14	兰山区	柳青街道	1.7
14	罗庄区	沂堂镇	1.7
14	经开区	梅家埠街道	1.7
19	罗庄区	罗庄街道	1.8
19	罗庄区	册山街道	1.8
19	罗庄区	傅庄街道	1.8
19	河东区	汤头镇	1.8
19	河东区	河东经济开发区	1.8
19	经开区	芝麻墩街道	1.8
25	罗庄区	盛庄街道	1.9
25	罗庄区	褚墩镇	1.9
25	罗庄区	高都街道	1.9
25	河东区	太平街道	1.9
25	河东区	相公街道	1.9
25	高新区	罗西街道	1.9
31	兰山区	兰山街道	2.0
31	河东区	八湖镇	2.0
33	高新区	马厂湖镇	2.1
34	高新区	高新区驻地	2.2
35	兰山区	兰山经济开发区	2.4

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	兰山区	半程镇	31.3%
2	兰山区	金雀山街道	23.5%
3	河东区	九曲街道	20.0%
3	河东区	汤河镇	20.0%
5	经开区	朝阳街道	13.3%
6	兰山区	义堂镇	5.9%
6	河东区	凤凰岭街道	5.9%
8	罗庄区	盛庄街道	5.0%
9	兰山区	银雀山街道	0.0%
9	兰山区	柳青街道	0.0%
9	兰山区	枣园镇	0.0%
9	兰山区	汪沟镇	0.0%
9	罗庄区	罗庄街道	0.0%
9	罗庄区	高都街道	0.0%
15	兰山区	兰山街道	-5.3%
16	河东区	河东经济开发区	-5.9%
16	经开区	芝麻墩街道	-5.9%
18	兰山区	白沙埠镇	-7.1%
19	罗庄区	傅庄街道	-12.5%
20	河东区	郑旺镇	-14.3%
21	罗庄区	黄山镇	-15.4%
22	罗庄区	褚墩镇	-18.8%
22	高新区	罗西街道	-18.8%
24	罗庄区	册山街道	-20.0%
25	经开区	梅家埠街道	-21.4%
26	河东区	太平街道	-26.7%
26	河东区	相公街道	-26.7%
28	兰山区	方城镇	-27.3%
29	兰山区	兰山经济开发区	-33.3%
30	高新区	高新区驻地	-37.5%
31	河东区	汤头镇	-38.5%
32	高新区	马厂湖镇	-40.0%
33	兰山区	李官镇	-41.7%
34	河东区	八湖镇	-42.9%
35	罗庄区	沂堂镇	-54.5%

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)

最好的是兰山区枣园镇(84μg/m³), 最差的是河东区汤河镇(132μg/m³)。

35个镇街同比均恶化, 幅度最小的是河东区相公街道(-1.1%), 最大的是经开区芝麻墩街道(-51.5%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	兰山区	枣园镇	84
2	兰山区	义堂镇	94
2	兰山区	李官镇	94
4	河东区	相公街道	95
5	高新区	马厂湖镇	96
5	经开区	朝阳街道	96
7	河东区	汤头镇	97
8	兰山区	兰山街道	99
9	河东区	河东经济开发区	101
10	罗庄区	傅庄街道	102
10	罗庄区	高都街道	102
12	兰山区	金雀山街道	103
12	兰山区	白沙埠镇	103
12	罗庄区	盛庄街道	103
12	河东区	凤凰岭街道	103
12	经开区	芝麻墩街道	103
17	兰山区	兰山经济开发区	104
17	高新区	罗西街道	104
19	兰山区	银雀山街道	105
20	罗庄区	沂堂镇	107
20	河东区	九曲街道	107
22	兰山区	柳青街道	108
22	兰山区	汪沟镇	108
24	河东区	郑旺镇	109
25	兰山区	半程镇	110
25	罗庄区	罗庄街道	110
25	高新区	高新区驻地	110
28	罗庄区	黄山镇	112
29	罗庄区	褚墩镇	115
30	河东区	太平街道	117
31	河东区	八湖镇	122
32	经开区	梅家埠街道	123
33	罗庄区	册山街道	126
34	兰山区	方城镇	127
35	河东区	汤河镇	132

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	河东区	相公街道	-1.1%
2	兰山区	李官镇	-2.2%
3	罗庄区	褚墩镇	-5.5%
3	高新区	马厂湖镇	-5.5%
5	兰山区	枣园镇	-6.3%
6	兰山区	白沙埠镇	-7.3%
7	河东区	河东经济开发区	-9.8%
8	兰山区	兰山经济开发区	-10.6%
9	高新区	罗西街道	-11.8%
10	罗庄区	高都街道	-12.1%
11	兰山区	半程镇	-12.2%
12	罗庄区	沂堂镇	-13.8%
13	经开区	朝阳街道	-14.3%
14	兰山区	兰山街道	-15.1%
15	河东区	汤头镇	-15.5%
16	兰山区	义堂镇	-16.0%
16	河东区	郑旺镇	-16.0%
18	兰山区	汪沟镇	-17.4%
19	高新区	高新区驻地	-18.3%
20	罗庄区	罗庄街道	-20.9%
21	罗庄区	黄山镇	-21.7%
22	罗庄区	盛庄街道	-22.6%
23	罗庄区	傅庄街道	-24.4%
24	兰山区	柳青街道	-25.6%
24	河东区	凤凰岭街道	-25.6%
26	河东区	八湖镇	-25.8%
27	兰山区	金雀山街道	-28.8%
28	河东区	汤河镇	-29.4%
29	经开区	梅家埠街道	-30.9%
30	罗庄区	册山街道	-31.3%
31	河东区	太平街道	-34.5%
32	河东区	九曲街道	-35.4%
33	兰山区	银雀山街道	-36.4%
34	兰山区	方城镇	-38.0%
35	经开区	芝麻墩街道	-51.5%

四、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是临沭县青云镇（6.37），最差的是沂南县青驼镇（8.31）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	青云镇	6.37
2	临沭县	曹庄镇	6.60
3	临沭县	郑山街道	6.71
4	沂南县	砖埠镇	6.80
5	沂南县	大庄镇	6.92
6	莒南县	岭泉镇	7.00
7	费县	胡阳镇	7.02
7	莒南县	石莲子镇	7.02
9	莒南县	道口镇	7.13
10	莒南县	板泉镇	7.23
11	郯城县	庙山镇	7.25
12	费县	薛庄镇	7.29
13	郯城县	李庄镇	7.38
13	兰陵县	磨山镇	7.38
15	兰陵县	大仲村镇	7.70
16	兰陵县	神山镇	7.84
17	费县	探沂镇	8.09
18	兰陵县	矿坑镇	8.20
19	沂南县	青驼镇	8.31

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

最好的是临沭县青云镇（65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），最差的是兰陵县神山镇（95 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	临沭县	青云镇	65
2	莒南县	道口镇	70
3	莒南县	石莲子镇	73
4	临沭县	曹庄镇	74
5	莒南县	岭泉镇	76
6	费县	胡阳镇	79
6	莒南县	板泉镇	79
8	沂南县	砖埠镇	80
8	沂南县	大庄镇	80
10	临沭县	郑山街道	81
11	费县	薛庄镇	82
12	郯城县	庙山镇	88
12	费县	探沂镇	88
14	郯城县	李庄镇	89
15	兰陵县	大仲村镇	90
15	沂南县	青驼镇	90
17	兰陵县	矿坑镇	91
18	兰陵县	磨山镇	94
19	兰陵县	神山镇	95

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临沭县青云镇 (124μg/m³)，最差的是沂南县青驼镇 (205μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	青云镇	124
2	沂南县	砖埠镇	134
3	沂南县	大庄镇	139
4	兰陵县	磨山镇	140
5	临沭县	郑山街道	144
6	费县	胡阳镇	145
6	莒南县	岭泉镇	145
6	临沭县	曹庄镇	145
9	费县	薛庄镇	149
10	莒南县	石莲子镇	153
11	莒南县	板泉镇	154
12	郯城县	庙山镇	158
12	郯城县	李庄镇	158
14	兰陵县	神山镇	164
15	兰陵县	大仲村镇	174
16	莒南县	道口镇	182
17	费县	探沂镇	185
18	兰陵县	矿坑镇	199
19	沂南县	青驼镇	205

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是郯城县李庄镇、沂南县大庄镇 (均为 13μg/m³)，最差的是莒南县岭泉镇 (23μg/m³)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	郯城县	李庄镇	13
1	沂南县	大庄镇	13
3	兰陵县	矿坑镇	15
3	兰陵县	磨山镇	15
3	沂南县	砖埠镇	15
3	费县	探沂镇	15
7	郯城县	庙山镇	16
8	兰陵县	大仲村镇	17
8	沂南县	青驼镇	17
8	临沭县	郑山街道	17
8	临沭县	青云镇	17
12	莒南县	道口镇	18
12	莒南县	板泉镇	18
14	兰陵县	神山镇	19
14	费县	胡阳镇	19
14	临沭县	曹庄镇	19
17	费县	薛庄镇	20
17	莒南县	石莲子镇	20
19	莒南县	岭泉镇	23

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县郑山街道 (38μg/m³)，最差的是费县探沂镇 (67μg/m³)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	郑山街道	38
2	临沭县	曹庄镇	43
3	莒南县	道口镇	45
4	郯城县	庙山镇	46
5	临沭县	青云镇	48
6	沂南县	砖埠镇	51
6	莒南县	板泉镇	51
8	费县	胡阳镇	52
9	兰陵县	磨山镇	53
9	沂南县	大庄镇	53
11	兰陵县	大仲村镇	55
12	莒南县	石莲子镇	56
13	兰陵县	矿坑镇	57
13	兰陵县	神山镇	57
13	莒南县	岭泉镇	57
16	郯城县	李庄镇	58
17	费县	薛庄镇	60
18	沂南县	青驼镇	61
19	费县	探沂镇	67

5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是郯城县李庄镇 (1.3mg/m³)，最差的是莒南县道口镇 (2.1mg/m³)。

排名	县区	镇街	CO 浓度 (mg/m ³)
1	郯城县	李庄镇	1.3
2	莒南县	岭泉镇	1.4
3	郯城县	庙山镇	1.5
4	费县	胡阳镇	1.5
4	莒南县	石莲子镇	1.5
4	临沭县	曹庄镇	1.5
4	临沭县	青云镇	1.5
8	临沭县	郑山街道	1.6
9	沂南县	大庄镇	1.7
9	沂南县	青驼镇	1.7
11	兰陵县	矿坑镇	1.8
11	兰陵县	大仲村镇	1.8
11	兰陵县	神山镇	1.8
11	沂南县	砖埠镇	1.8
11	费县	薛庄镇	1.8
16	兰陵县	磨山镇	1.9
16	费县	探沂镇	1.9
18	莒南县	板泉镇	2.0
19	莒南县	道口镇	2.1

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是兰陵县大仲村镇、费县探沂镇(均为85μg/m³), 最差的是临沭县青云镇(141μg/m³)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度(ug/m ³)
1	兰陵县	大仲村镇	85
1	费县	探沂镇	85
3	费县	薛庄镇	87
4	郯城县	李庄镇	95
4	沂南县	青驼镇	95
4	莒南县	道口镇	95
7	兰陵县	神山镇	96
8	莒南县	岭泉镇	98
9	沂南县	砖埠镇	101
9	莒南县	石莲子镇	101
11	兰陵县	矿坑镇	102
11	兰陵县	磨山镇	102
11	临沭县	曹庄镇	102
14	沂南县	大庄镇	108
15	郯城县	庙山镇	109
16	费县	胡阳镇	111
17	莒南县	板泉镇	112
18	临沭县	郑山街道	113
19	临沭县	青云镇	141

五、考核措施

镇街综合指数连续2个月位于后3位的, 实行公开约谈;
连续3个月位于后3位的, 实行挂牌督办、区域限批; 连续3个月退出后3位, 经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

报送: 市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长

抄送: 各县(区)委书记、县(区)长、分管县(区)长, 临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、管委会主任、分管主任

发送: 各县(区)环保(分)局, 市辖五区各乡镇(街道)

临沂市环境保护局办公室

2018年12月14日印发
